


Opisthobranchia de les Illes Balears

Anuari 2024



Editors

Samuel Pinya, Joan Gil-Perelló, Cristina Martorell,
Sebastià Pons-Burguera, Esperança Perelló

Disseny

Llorenç Perelló

ISBN

978-84-09-76372-6

Aquesta publicació s'ha realitzat en el marc del
Conveni de Col·laboració entre la Universitat de
les Illes Balears i Red Eléctrica de España per al
desenvolupament del projecte Biodibal. Ha comptat
amb l'imprescindible participació d'Scuba Mallorca
i un grup de voluntaris/es que han aportat les seves
observacions.

Citació suggerida: Pinya, S., Gil-Perelló, J., Martorell, C., Pons-
Burguera, S. & Perelló E. (2024). *Opisthobranchia de les Illes Balears*.
Anuari 2024. Col·lecció Monografies Biodibal. Universitat de les Illes
Balears. 156 pp. Palma.

Col·lecció Monografies Biodibal | VOL. 4

Anuari 2024

*Opisthobranchia
de les
Illes Balears*

In memoriam.

Joan Pereyra Tur

Joan Pereyra Tur (1964-2025) es dedicà professionalment a la veterinària i fou membre de la Junta Directiva del GEN-GOB i de Es Blau, amb qui ha contribuït a la conservació del nostre entorn natural amb entusiasme i compromís.

Sempre va estar disposat a compartir els seus coneixements de la natura. En els darrers anys destacà en la fotografia submarina gràcies a la seva facilitat per detectar allò imperceptible com espècies mimètiques i el seguiment d'individus concrets i el seu cicle de vida.

Cal destacar la seva aportació en el coneixement i la divulgació dels opisthobranquis. Fruit de les in comptables hores que va passar cercant-los, va arribar a trobar més de cent espècies en aigües d'Eivissa.

Joan, gràcies per la teva aportació en aquest anuari.
Sempre tindrem la teva presència en el blau.

Introducció

El coneixement de la biodiversitat d'un territori és fonamental per comprendre i conservar els seus ecosistemes. En el cas de les Illes Balears, la biodiversitat marina és especialment rellevant, tant per la seva riquesa com per la seva fragilitat davant dels impactes ambientals i de l'activitat humana. Dins d'aquest marc, el seguiment dels opisthobranquis —un grup de mol·luscs marins que inclou nudibranquis i espècies afins— esdevé una eina valuosa per a la ciència, la gestió ambiental i la sensibilització ciutadana.

Aquest anuari recull les observacions realitzades durant l'any 2024 i dona continuïtat al treball iniciat el 2023. En total, s'han recopilat més de 1.000 observacions, que corresponen a 122 espècies diferents. D'aquestes, 71 espècies no estaven presents a l'anuari del 2023, cosa que suposa una ampliació molt significativa del catàleg. L'augment no només és quantitatiu, sinó també qualitatiu: les observacions s'han recollit en 52 localitats diferents, repartides entre 16 municipis de Mallorca, Menorca i Eivissa, mostrant una clara expansió territorial del projecte i una millora en la cobertura geogràfica.

Com en l'edició anterior, cada espècie compta amb una fitxa específica on s'hi recullen dades com la localització, la profunditat i

la temperatura de l'aigua en el moment de l'observació, així com el nom de la persona observadora. Tal com ja es va iniciar l'any 2023, es continua incloent un gràfic que resumeix la profunditat i la temperatura mínima i màxima per espècie, amb l'objectiu de facilitar-ne la consulta i comparació.

El projecte ha estat possible gràcies a la participació activa de persones observadores i fotògrafes submarines que, de forma voluntària, han compartit les seves dades i imatges. Aquesta xarxa s'ha anat consolidant com una comunitat dinàmica i compromesa, i ha permès avançar cap a un coneixement més profund de la biodiversitat marina de les Illes Balears.

Actualment, des de la Universitat de les Illes Balears (UIB), i en col·laboració amb un gran nombre d'amants del busseig, estem construint una base de dades sobre els opisthobranquis de les Illes Balears amb vocació científica i divulgativa, en el marc de Biodibal. Qualsevol observació —fins i tot si és d'anys anteriors— és benvinguda. Per contribuir-hi, només cal enviar la informació de l'espècie observada, la localitat, la data, el nom de l'observador o observadora, i, si es disposa, la profunditat, la temperatura i alguna imatge, a l'adreça electrònica: info.biodibal@fueib.org.

Cobertura geogràfica al 2024

Durant l'any 2024, el projecte ha recollit observacions en 52 localitats distribuïdes entre 3 illes (Mallorca, Menorca i Eivissa) i 16 municipis diferents. Aquest ampli ventall d'ubicacions, que inclou cales, illots, caps, coves i zones marines protegides, reflecteix l'esforç col·lectiu per documentar la diversitat dels opistobranquis a les Illes Balears. Aquesta cobertura geogràfica reforça la base per a futures anàlisis espacials i evidencia la consolidació del projecte en diverses àrees del territori insular.

Taula de localitats 2024

Illa	Municipi	Localitat	Coordenades		
			lat	long	
Mallorca	Andratx	Cap de Lleibeig, Sa Dragonera	39°34'21.8"N	2°18'10.1"E	Reserva Marina de Sa Dragonera ZEC ES0000221
		Cap de Tramuntana, Sa Dragonera	39°35'55.983"N	2°20'16.859"E	Reserva Marina de Sa Dragonera ZEC ES0000221
		Sa Madona	39°31'59.798"N	2°23'3.272"E	ZEPA ES0000519
	Calvià	El Toro	39°27'46.0"N	2°28'15.4"E	Zona especial de busseig de l'illa del Toro ZEPA ES0000519
		Illa del Toro	39°27'43.2"N	2°28'19.199"E	Zona especial de busseig de l'illa del Toro ZEPA ES0000519
		Pentàgons	39°27'46.931"N	2°27'54.878"E	Zona especial de busseig de l'illa del Toro ZEPA ES0000519
		Punta de na Foradada	39°30'15.1"N	2°27'22.0"E	Zona especial de busseig de les Illes Malgrats ZEPA ES0000519
		Magaluf	39°30'30.6"N	2°32'30.6"E	--
		Santa Ponça	39°31'06.8"N	2°28'24.2"E	ZEPA ES0000519
	Escorca	Cala Roja	39°50.022"N	2°44.711"E	ZEPA ES0000520
	Llucmajor	Cala En Timó	39°21'12.3"N	2°54'34.2"E	ZEC ES0000083
	Pollença	Port de Pollença	39°54'10.2"N	3°05'42.8"E	ZEC ES5310005
		Cala Murta	39°56'24.7"N	3°10'56.6"E	ZEC ES5310005
		Cap de Catalunya	39°57'27.7"N	3°10'46.4"E	ZEPA ES0000520
		Cap de Formentor	39°57'35.1"N	3°12'50.6"E	ZEC ES5310005 ZEC ES5316002
		Es Colomer	39°56'42.605"N	3°7'58.927"E	ZEC ESZ716002
		Illa de Formentor	igual	igual	igual
		Port de Pollença	39°54'28.102"N	3°5'30.246"E	ZEC ES5310005

Illa	Municipi	Localitat	Coordenades		
			lat	long	
Mallorca	Santanyi	Cala Egos (caló de ses Egües)	39°21'28.9"N	3°13'34.5"E	ZEC ES5310030
		Cala Esmaragda (caló des Corral)	39°22'26.9"N	3°14'25.7"E	ZEC ES5310030
		Cala Figuera	39°19'41.2"N	3°10'27.4"E	--
		Cala Llamp (caló des Llamp)	39°21'27.3"N	3°13'08.5"E	
		Cala Santanyi	39°19'34.547"N	3°8'53.93"E	--
		Racó d'en Reis	39°21'39.3"N	3°13'51.6"E	ZEC ES5310030
		Punta Galera	39°21'51.2"N	3°14'03.9"E	ZEC ES5310030
		Altina Gran, cala d'Or	39°22'14.3"N	3°14'27.6"E	ZEC ES5310030
		Racó de sa Creu	39°22'10.701"N	3°14'15.347"E	ZEC ES5310030
	Felanitx	Cala sa Nau	39°23'34.9"N	3°14'55.5"E	ZEC ES5310030
		Faralló d'en Fred	39°24'17.2"N	3°15'37.5"E	ZEC ES5310030
	Ses Salines	Plata des Dolç	39°18'59.7"	3°00'16.4"E	ZEC ES0000083
	Sóller	Cova Blava	39°47'23.4"N	2°40'4.2"E	ZEPA ES00000520
		Cova des Cavall	39°49'496"N	2°43.649"E	ZEPA ES00000520
		Cova des Pintor	39°47'12.1"N	2°39'58.6"E	ZEPA ES00000520
		Es Joncar	39°49'21.483"N	2°43'14.564"E	ZEPA ES00000520
Menorca	Sant Lluís	Sa Illeta	39°49'5.18"N	2°42'39.036"E	ZEPA ES00000520
	Es Mercadal	Binibèquer	39°49'18.4"N	4°13'49.7"E	ZEPA ES00000522
		S'Olla	40°5'5.9"N	4°5'53.0"E	ZEC ES5310035
Eivissa	Sant Josep de sa Talaia	Fornells	40°03'48.6"N	4°08'01.1"E	ZEC ES5310035
		Cala Carbó	38°53'39.702"N	1°12'49.77"E	ZEC ES5310104
		Cala Codolar	38°56'58.49"N	1°13'35.582"E	ZEC ES5310104
		Cala Molí	38°55'52.28"N	1°13'45.051"E	ZEC ES5310104
		Porroig	38°52'2.117"N	1°18'11.354"E	--
	Santa Eulària des Riu	Sa Caleta	38°52'4.221"N	1°20'7.963"E	ZEC ES0000084
		Cala Espart	38°55'44.759"N	1°29'37.276"E	ZEC ES5310108
		Cala Olivera	38° 55' 56.543"	E 1° 30' 4.019"	ZEC ES5310108
	Sant Antoni	Pou des Lleó	39°2'7.232"N	1°36'32.882"E	ZEC ES5310107
		Cala Salada	39°0'33.484"N	1°17'41.319"E	ZEPA ES00000516
		Es Pas de s'Illa	39°5'11.832"N	1°26'13.7"E	ZEPA ES00000516
	Sant Joan de Labritja	Platja des port de Sant Miquel	39°4'54.997"N	1°26'22.804"E	ZEPA ES00000516
		Far de Bofafoç	39°54'14.5"N	1°27'13.6"E	--
	Eivissa	Malvi Sud (Malvi Gros)	38°53'0.635"N	1°26'3.416"E	PN Salines d'Eivissa i Formentera
					ZEPA ES00000515
Sant Francesc de s'Estany	Sant Francesc de s'Estany	La Xanga	N 38° 52' 11.48"	E 1° 24' 19.825"	PN Salines d'Eivissa i Formentera

Resum de les dades recollides

- 1.116 observacions dels voluntaris participants en el projecte *Anuari Opisthobranchia*.
- 119 espècies.
- 65 espècies que no s’havien citat a l’Anuari 2023.

Espècies que no s’han citat al 2024 que apareixien en l’Anuari 2023:

- *Baptodoris cinnabarina* Bergh, 1884.
- *Cadlina pellucida* (Risso, 1826).
- *Flabellina dushia* (Ev.Marcus & Er.Marcus, 1963).
- *Pelagella castanea* (Alder & Hancock, 1845).

Ordre Aplysiida

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Aplysiidae	70
<i>Aplysia depilans</i> Gmelin, 1791	11
<i>Aplysia fasciata</i> Poiret, 1789	5
<i>Aplysia punctata</i> (Cuvier, 1803)	39
<i>Bursatella leachii</i> Blainville, 1817	6
<i>Petalifera petalifera</i> (Rang, 1828)	7
<i>Phyllaplysia lafonti</i> (P.Fischer, 1870)	2

Ordre Cephalaspidea

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Aglajidae	10
<i>Aglaja tricolorata</i> Renier, 1807	2
<i>Biuvie fulvipunctata</i> (Baba, 1938)	2
<i>Camachoaglaja africana</i> (Pruvot-Fol, 1953)	4
<i>Philiopsis depicta</i> (Renier, 1807)	1
Família Haminoeidae	17
<i>Haminoea hydatis</i> (Linnaeus, 1758)	2
<i>Haminoea ortei</i> Talavera, Murillo & Templado, 1987	5
<i>Lamprohaminoea ovalis</i> (Pease, 1868)	10

Ordre Doridida

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Aegiridae	11
<i>Aegires leuckartii</i> Verany, 1853	10
<i>Aegires sublaevis</i> Odhner, 1932	1
Família Calycidorididae	45
<i>Diaphorodoris alba</i> Portmann & Sandmeier, 1960	28
<i>Diaphorodoris luteocincta</i> (M.Sars, 1870)	4
<i>Diaphorodoris papillata</i> Portmann & Sandmeier, 1960	13
Família Chromodorididae	39
<i>Felimare bilineata</i> (Pruvot-Fol, 1953)	1
<i>Felimare fontandraui</i> (Pruvot-Fol, 1951)	1
<i>Felimare picta</i> (R.A. Philippi, 1836)	6
<i>Felimare tricolor</i> (Cantraine, 1835)	15
<i>Felimare villafranca</i> (Risso, 1818)	6
<i>Felimida binza</i> (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963)	6
<i>Felimida krohni</i> (Verany, 1846)	2
<i>Felimare luteorosea</i> (Rapp, 1827)	1
<i>Felimida purpurea</i> (Risso, 1831)	1
Família Dendrodorididae	5
<i>Dendrodoris grandiflora</i> (Rapp, 1827)	3
<i>Dendrodoris limbata</i> (Cuvier, 1804)	2

Ordre Doridida

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Discodorididae	8
<i>Peltodoris atromaculata</i> Bergh, 1880	6
<i>Platydoris argo</i> (Linnaeus, 1767)	1
<i>Tayuva maculosa</i> (Bergh, 1884)	1
Família Goniodorididae	53
<i>Goniodoridella picoensis</i> (Paz-Sedano, Ortigosa & Pola, 2017)	25
<i>Trapania lineata</i> Haefelfinger, 1960	21
<i>Trapania maculata</i> Haefelfinger, 1960	7
Família Phyllidiidae	10
<i>Phyllidia flava</i> Aradas, 1847	10
Família Polyceridae	29
<i>Crimora papillata</i> Alder & Hancock, 1862	2
<i>Plocamopherus maderae</i> (R. T. Lowe, 1842)	2
<i>Polycera quadrilineata</i> (O.F.Müller, 1776)	25

Ordre Nudibranchia

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Aeolidiidae	26
<i>Aeolidiella alderi</i> (Cocks, 1852)	2
<i>Berghia coerulescens</i> (Laurillard, 1832)	6
<i>Berghia verrucicornis</i> (A.Costa, 1867)	9
<i>Limenandra nodosa</i> Haefelfinger & Stamm, 1958	3
<i>Spurilla neapolitana</i> (Delle Chiaje, 1841)	6
Família Coryphellidae	5
<i>Fjordia lineata</i> (Lovén, 1846)	5

Ordre Nudibranchia

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Dotidae	48
<i>Doto cervicenigra</i> Ortea & Bouchet, 1989	13
<i>Doto millbayana</i> Lemche, 1976	12
<i>Doto floridicola</i> Simroth, 1888	1
<i>Doto fragaria</i> Ortea & Bouchet, 1989	1
<i>Doto koenneckeri</i> Lemche, 1976	11
<i>Doto maculata</i> (Montagu, 1804)	5
<i>Doto paulinae</i> Trinchese, 1881	1
<i>Doto rosea</i> Trinchese, 1881	4
Família Eubranchidae	46
<i>Amphorina farrani</i> (Alder & Hancock, 1844)	3
<i>Amphorina linensis</i> (García-Gómez, Cervera & F. J. García, 1990)	2
<i>Amphorina andra</i> Korshunova, Malmberg, Prkić, Petani, Fletcher, Lundin & Martynov, 2020	29
<i>Nudibranchus exiguus</i> (Alder & Hancock, 1848)	10
Família Facelinidae	210
<i>Caloria elegans</i> (Alder & Hancock, 1845)	17
<i>Caloria quatrefagesi</i> (Vayssière, 1888)	38
<i>Cratena peregrina</i> (Gmelin, 1791)	74
<i>Dicata odhneri</i> Schmekel, 1967	2
<i>Facelina annulicornis</i> (Chamisso & Eysenhardt, 1821)	11
<i>Facelina auriculata</i> (O.F.Müller, 1776)	16
<i>Facelina rubrovittata</i> (A. Costa, 1866)	33
<i>Facelina vicina</i> (Bergh, 1882)	11
<i>Favorinus branchialis</i> (Rathke, 1806)	8
Família Flabellinidae	142
<i>Calmella cavolini</i> (Vérany, 1846)	10
<i>Edmundsella pedata</i> (Montagu, 1816)	74
<i>Flabellina affinis</i> (Gmelin, 1791)	48
<i>Paraflabellina gabinieri</i> (Vicente, 1975)	1
<i>Paraflabellina ischitana</i> (Hirano & E. T. Thompson, 1990)	9

Ordre Nudibranchia

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Hancockiidae	1
<i>Hancockia uncinata</i> (Hesse, 1872)	1
Família Janolidae	7
<i>Antiopeia cristata</i> (Delle Chiaje, 1841)	6
<i>Janolus hyalinus</i> (Alder & Hancock, 1854)	1
Família Lomanotidae	1
<i>Lomanotus genei</i> Vérany, 1846	1
Família Myrrhinidae	14
<i>Godiva quadricolor</i> (Barnard, 1927)	2
<i>Nemesignis banyulensis</i> (Portmann & Sandmeier, 1960)	12
Família Piseinotecidae	7
<i>Piseinotecus sphaeriferus</i> (Schmekel, 1965)	7
Família Samlidae	5
<i>Luisella babai</i> (Schmekel, 1972)	5
Família Tethydidae	7
<i>Tethys fimbria</i> Linnaeus, 1767	7
Família Trinchesiidae	63
<i>Tenellia foliata</i> (Forbes & Goodsir, 1839)	18
<i>Tenellia genovae</i> (O'Donoghue, 1926)	11
<i>Tenellia miniostrata</i> (Schmekel, 1968)	5
<i>Trinchesia cuanensis</i> Korshunova, Picton, Furfaro, Mariottini, Pontes, Prkić, Fletcher, Malmberg, Lundin & Martynov, 2019	3
<i>Trinchesia morrowae</i> Korshunova, Picton, Furfaro, Mariottini, Pontes, Prkić, Fletcher, Malmberg, Lundin & Martynov, 2019	26
Família Tritoniidae	5
<i>Candiella manicata</i> (Deshayes, 1853)	1
<i>Marionia blainvillea</i> (Risso, 1818)	4
Família Unidentiidae	1
<i>Phetia soussi</i> (Tamsouri, Carmona, Moukrim & Cervera, 2014)	1

Ordre Pleurobranchida

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Pleurobranchaeidae	8
<i>Pleurobranchaea meckeli</i> (Blainville, 1825)	8
Família Pleurobranchidae	8
<i>Berthella perforata</i> (R.A.Philippi, 1844)	1
<i>Pleurehdera stellata</i> (Risso, 1826)	2
<i>Pleurobranchus testudinarius</i> Cantraine, 1835	5

Ordre Runcinida

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Runcinidae	1
<i>Runcina capreensis</i> Mazzarelli, 1893	1

Ordre Umbraculida

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Tylodiniidae	1
<i>Tylodina perversa</i> (Gmelin, 1791)	1
Família Umbraculidae	4
<i>Umbraculum umbraculum</i> (Lightfoot, 1786)	4

Subclasse *Heterobranchia* → Infraclasse *Euthyneura* → Subterclasse *Tectipleura* → Superordre *Sacoglossa*

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Hermaeidae	69
<i>Caliphylla mediterranea</i> A.Costa, 1867	21
<i>Cyerce cristallina</i> (Trinchese, 1881)	3
<i>Hermaea bifida</i> (Montagu, 1816)	1
<i>Hermaea cantabra</i> Caballer & Ortea, 2015	43
<i>Hermaea variopicta</i> (A.Costa, 1869)	1
Família Limapontiidae	34
<i>Ercolania coerulea</i> Trinchese, 1892	1
<i>Ercolania viridis</i> (A.Costa, 1866)	6
<i>Placida cremoniana</i> (Trinchese, 1892)	6
<i>Placida dendritica</i> (Alder & Hancock, 1843)	1
<i>Placida tardyi</i> (Trinchese, 1874)	18
<i>Placida verticillata</i> Ortea, 1982	1
<i>Placida viridis</i> (Trinchese, 1874)	1
Família Oxynoidae	2
<i>Lobiger serradifalci</i> (Calcara, 1840)	2
Família Plakobranchidae	82
<i>Bosellia mimetica</i> Trinchese, 1891	1
<i>Elysia gordanae</i> T.E.Thompson & Jaklin, 1988	3
<i>Elysia timida</i> (Risso, 1818)	46
<i>Elysia viridis</i> (Montagu, 1804)	26
<i>Thuridilla hopei</i> (Vérany, 1853)	5
<i>Thuridilla mazda</i> Ortea & Espinosa, 2000	1

Subclasse *Heterobranchia* → Infraclasse Lower *Heterobranchia* → Superfamília *Architectonicoidea*

NOM CIENTÍFIC	NÚM. D'OBS.
Família Architectonicidae	1
<i>Helicacis fallaciosus</i> (Tiberi, 1872)	1

Informació associada a cada espècie

Les observacions registrades al 2024 han estat principalment localitzades a l'illa de Mallorca, incloent Sa Dragonera. La novetat respecte a l'anuari del 2023 ha estat la incorporació de nous col·laboradors a l'illa d'Eivissa que han aportat observacions a les aigües eivissenques, algunes d'elles d'espècies encara no citades a l'anuari 2023.

Al llistat d'espècies observades s'inclou per a cada espècie, la següent informació:

Illa. Localitat [AUTOR, data, profunditat | temperatura]

Quan hi ha més d'una observació per localitat, es separa la informació corresponent a cada una d'elles amb un punt i coma.

Taula d'observadors

TPB	Sebastià Pons Burguera
JP	Joan Pereyra Tur
LP	Lluís Pereyra Marí
ND	Nando Darder Garau
JMN	José Manuel Noguera Puerta
MB	Miquel Barceló Oliver
RF	Rafa Feliu Oriach
TME	Thomas M. Everard
Gerard	Gerard Pedrero Ripoll
XCF	Xavier Capó Fiol
XMF	Xavier Mas Ferrà
LGV	Llorenç Gil Vives
CAT	Cristina Amanda Tur
LRM	Lisa Roca Martín

Observacions de les espècies

Ordre Aplysiida

Família Aplysiidae

Aplysia depilans Gmelin, 1791

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 31/01/2024, 10 m|15 °C; TPB, 03/02/2024, 21 m|15 °C; TPB, 18/02/2024, 8 m|15 °C; TPB, 17/04/2024, 5 m|16 °C; TPB, 27/05/2024, 5 m|20 °C; TPB, 09/09/2024, 26 m|23 °C; TPB, 16/10/2024, 26 m|22°C].
- Cala Carbó [JP, 13/07/2024, 3 m|20 °C]
- Cala Esmaragda [TPB, 01/04/2024, 6 m|15 °C; TPB, 01/04/2024, 7 m|15 °C]
- Punta Galera [TPB, 23/04/2024, 3 m|24 °C]

Aplysia fasciata Poiret, 1789

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 06/05/2024, 25 m|16 °C; TPB, 27/05/2024, 6 m|20 °C; TPB, 15/07/2024, 8 m|24 °C; TPB, 25/10/2024, 16 m|24 °C]
- El Toro [RF, 03/10/2024, 38 m|16 °C]

Aplysia punctata (Cuvier, 1803)

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 01/02/2024, 7m|15 °C; TPB, 24/01/2024, 1.5 m|22 °C; JMN, 01/02/2024, 7 m|15 °C; TPB, 05/02/2024, 23 m|15 °C; TPB, 05/02/2024, 25 m|14 °C; TPB, 07/02/2024, 6 m|15 °C; TPB, 07/02/2024, 6 m|15 °C; TPB, 14/02/2024, 14 m|15 °C; TPB, 14/02/2024, 21 m|15 °C; TPB, 14/02/2024, 21 m|14 °C; TPB, 14/02/2024, 22 m|14 °C; TPB, 14/02/2024, 24 m|14 °C; JMN, 15/02/2024, 7 m|15 °C; TPB, 13/03/2024, 6 m|15 °C; JMN, 02/04/2024, 7 m|16 °C; JMN, 04/04/2024, 7 m|15 °C; JMN, 08/04/2024, 7 m|16 °C; TPB, 08/04/2024, 16 m|15 °C; TPB, 17/04/2024, 4 m|16 °C; JMN, 10/04/2024, 7 m|16 °C; TPB, 24/04/2024, 24 m|16 °C; TPB, 27/04/2024, 12 m|16 °C; TPB, 27/05/2024, 9 m|20 °C; TPB, 27/05/2024, 19 m|20 °C; JMN, 14/10/2024, , 1.5 m; TPB, 21/10/2024, 4 m|22 °C]
- Cala Esmaragda [TPB, 27/01/2024, 23 m|15 °C; TPB, 27/01/2024, 10 m|15 °C; TPB, 27/01/2024, 23 m|15 °C; TPB, 27/01/2024, 23 m|15 °C; TPB, 27/01/2024, 10 m|15 °C; JMN, 31/03/2024, 8 m|16 °C; TPB, 01/04/2024, 6 m|15 °C]
- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 8 m | 15 °C; TPB, 17/02/2024, 8 m | 15 °C]
- Punta Galera [TPB, 23/04/2024, 9 m|25 °C]

Eivissa:

- Cala Salada [JP, 14/10/2024, 3 m; JP, 26/10/2024, 3 m]
- Cala Olivera [JP, 05/11/2024, 3 m|19 °C]

Bursatella leachii Blainville, 1817

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 24/01/2024, 1,5 m | 22 °C; JMN, 14/10/2024, 1,5 m; TPB 21/10/2024, 4 m| 22 °C]

Eivissa:

- Cala Salada [JP 14/10/2024, 3 m; JP 26/10/2024, 3 m]
- Cala Olivera [JP 05/11/2024, 3 m| 19°C]

Petalifera petalifera (Rang, 1828)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 31/01/2024, 7 m|15 °C; TPB, 31/01/2024, 6 m|15 °C]
- Punta Galera [TPB, 23/04/2024, 9 m|24 °C; TPB, 23/04/2024, 9 m|24 °C; TPB, 23/04/2024, 13 m|25 °C]
- Cala Figuera [TPB, 05/09/2024, 12 m|24 °C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 13/06/2024, 6 m|25 °C]

Phyllaplysia lafonti (P.Fischer, 1870)

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 19/06/2024, 8 m|20 °C; JP, 20/09/2024, 9 m|21 °C]

Ordre Cephalaspidea

Família Aglajidae

Aglaja tricolorata Renier, 1807

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 02/04/2024, 7 m | 16 °C]
- Cala Esmaragda [JMN, 31/03/2024, 8m | 16 °C]

Biuve fulvipunctata

(Baba, 1938)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 06/05/2024, 10 m | 16 °C]
- Esmaragda [TPB, 01/04/2024, 6 m | 15 °C]

Camachoaglaja africana

(Pruvot-Fol, 1953)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 26/12/2024, 13 m | 22 °C; TPB, 26/12/2024, 13 m | 22 °C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 10 m | 16°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 21/10/2024, 10 m | 20 °C]

Philinopsis depicta (Renier, 1807)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 11/10/2024, 27 m | 23 °C]

amília Haminoeidae

Haminoea hydatis (Linnaeus, 1758)

Mallorca:

- Cala Egos [16 °C; TPB, 06/05/2024, 8 m | 16 °C; TPB, 27/05/2024, 5 m | 21°C]

Haminoea ortei

Talavera, Murillo & Templado, 1987

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 08/04/2024, 6 m | 15°C; TPB, JMN, 10/04/2024, 7 m | 16°C; 24/04/2024, 6 m | 16°C; TPB, 06/05/2024, 6 m | 16°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [LP, 10/08/2024, 10 m | 22°C]

Lamprohaminoea ovalis

(Pease, 1868)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/01/2024, 21 m | 15°C; TPB, 13/01/2024, 20 m | 15°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 26/10/2024, 24 m | 31°C]
- Cala Llamp [JMN, 14/09/2024, 24 m | 26°C; TPB, 21/10/2024, 24 m | 24°C; TPB, 21/10/2024, 24 m | 24°C; TPB, 28/10/2024, 26 m | 23°C]
- Port de Pollença [TME, 08/09/2024, 25 m | 20°C]

Menorca:

- S'Olla [08/10/2024] (GBIF, s.d)

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 25/05/2024, 4 m | 20°C]
- Cala Carbó [CAT, 23/09/2024 (Biodibal, s.d)]

Ordre Doridida

Família Aegiridae

Aegires leuckartii Vérany, 1853

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 14/02/2024, 21 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 4 m | 14°C; JMN, 18/02/2024, 7 m | 15°C; JMN, 02/04/2024, 7 m | 16°C; TPB, 22/04/2024, 9 m | 16°C; TPB, 06/05/2024, 10 m | 16°C; TPB, 26/12/2024, 8 m | 22°C]
- Racó de sa Creu [TPB, 10/08/2024, 25 m | 21°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [LP, 15/01/2024, 18 m | 20°C; JP, 30/05/2024, 16 m | 20°C]

Aegires sublaevis Odhner, 1932

Eivissa:

- Cala Codolar [JP, 10/05/2024, 5 m | 19°C]

Família Calycidorididae

Diaphorodoris alba

Portmann & Sandmeier, 1960

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 18/12/2024, 11 m | 18°C]
- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 25/05/2024, 7 m | 20°C; TPB, 25/05/2024, 6 m | 20°C; TPB, 01/06/2024, 6 m | 20°C; TPB, 07/07/2024, 22 m | 24°C; TPB, 06/08/2024, 21 m | 24°C; TPB, 06/08/2024, 21 m | 24°C]
- Cala Esmaragda [JMN, 31/03/2024, 8 m | 16°C; TPB, 01/04/2024, 6 m | 15°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 26 m | 14°C; TPB, 16/03/2024, 27 m | 14°C; TPB, 16/03/2024, 26 m | 14°C]
- Illeta Nord [Marina, 24/03/2024, 17 m | 15°C]
- Cova des Cavall, port de Sóller [GPR, 14/04/2024, 15 m | 16°C]

- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 20 m | 15°C]
- Cala Figuera [TPB, 20/04/2024, 16 m | 15°C; TPB, 20/04/2024, 18 m | 15°C; TPB, 20/04/2024, 13 m | 15°C]
- Es Joncar [TPB, 05/06/2024, 24 m | 17°C]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 02/04/2024, 12 m | 18°C]

Diaphorodoris luteocincta

(M.Sars, 1870)

Mallorca:

- Cala Esmaragda [TPB, 29/03/2024, 8 m | 14°C]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [LP, 08/04/2024, 18 m | 18°C; JP, 20/04/2024, 20 m | 19°C]
- Cala Olivera [JP, 30/05/2024, 19 m | 19°C]

Diaphorodoris papillata

Portmann & Sandmeier, 1960

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 03/02/2024, 23 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 6 m | 15°C; JMN, 02/04/2024, 7 m | 16°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 20/01/2024, 18 m | 15°C; TPB, 20/01/2024, 19 m | 15°C]
- Cala Llamp [TPB, 24/01/2024, 18 m | 15°C; TPB, 24/01/2024, 21 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C]
- Illeta Nord [Marina, 24/03/2024, 17 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 14/12/2024, 17°C]

Família Chromodorididae

Felimare bilineata

(Pruvot-Fol, 1953)

Eivissa:

- Cala Olivera [LP, 15/05/2024, 18 m | 21°C]

Felimare fontandraui

(Pruvot-Fol, 1951)

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 25/05/2024, 20 m | 20°C]

Felimare picta (R.A. Philippi, 1836)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 17/04/2024, 5 m | 16°C; TPB, 30/10/2024, 9 m | 24°C; TPB, 26/12/2024, 13 m | 22°C]
- Cala Llamp [TPB, 25/05/2024, 7 m | 20°C; TPB, 28/10/2024, 14 m | 24°C]

Eivissa:

- Cala Molí [JP, 05/04/2024, 5 m | 25°C]

Felimare tricolor (Cantraine, 1835)

Mallorca:

- Cala Llamp [TPB, 01/06/2024, 20 m | 20°C; TPB, 07/07/2024, 22 m | 24°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 19/05/2024, 29 m | 18°C]
- Punta Galera [TPB, 23/04/2024, 24 m | 23°C; TPB, 30/06/2024, 4 m | 23°C; TPB, 01/07/2024, 24 m | 20°C; TPB, 12/07/2024, 23 m | 21°C; TPB, 20/07/2024, 23 m | 20°C; TPB, 20/07/2024, 24 m | 20°C]
- Punta Llebeig [TPB, 04/05/2024, 26 m | 16°C]
- Es Joncar [TPB, 03/06/2024, 30 m | 17°C; TPB, 04/06/2024, 25 m | 17°C]
- Cala Santanyí [TPB, 18/07/2024, 14 m | 24°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [LP, 31/06/2024, 20 m | 19°C]

Felimare villafranca (Risso, 1818)

Mallorca:

- Cap de Catalunya [JMN, 07/04/2024, 30 m | 16°C; TPB, 07/04/2024, 38 m | 14°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 21 m | 15°C]

Eivissa:

- Platja de Sant Miquel [JP, 11/05/2024, 5 m | 25°C; JP, 21/10/2024, 4 m; JP, 21/10/2024, 3 m | 23°C]

Felimida binza (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963)

Mallorca:

- Racó d'en Reis [TPB, 19/05/2024, 7 m | 18°C]
- Punta Galera [TPB, 20/07/2024, 4 m | 26°C; TPB, 20/07/2024, 4 m | 26°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 18 m | 16°C]
- Cala Figuera [TPB, 20/04/2024, 10 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 25/05/2024, 10 m | 21°C]

Felimida krohni (Vérany, 1846)

Mallorca:

- Punta Galera [TPB, 01/07/2024, 4 m | 22°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 03/04/2024, 12 m | 20°C]

Felimare luteorosea (Rapp, 1827)

Eivissa:

- Cala Olivera [LP, 10/04/2024, 20 m | 16°C]

Felimida purpurea (Risso, 1831)

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 06/05/2024, 12m | 18°C]

Família Dendrodorididae

Dendrodoris grandiflora (Rapp, 1827)

Mallorca:

- Cala Esmaragda [TPB, 26/10/2024, 3 m | 22°C]
- Punta Galera [TPB, 23/04/2024, 3 m | 24°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 20/04/2024, 4 m | 21°C]

Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804)

Mallorca:

- Pentàgons [ND, 25/05/2024, 43 m | 15°C]

Família Discodorididae

Peltodoris atromaculata Bergh, 1880

Mallorca:

- Cap de Catalunya [TPB, 07/04/2024, 38 m | 14°C]
- El Toro [MB, 17/07/2024, 42 m; MB, 28/08/2024, 38 m; MB, 29/09/2024, 41 m | 20°C; MB, 29/09/2024, 42 m]
- Sa Madona [MB, 10/08/2024, 39 m]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 17/10/2024, 17 m | 22°C]

Platydoris argo (Linnaeus, 1767)

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 07/06/2024, 20 m | 20°C]

Tayuva maculosa (Bergh, 1884)

Eivissa:

- Cala Carbó [JP, 01/05/2024, 4 m]

Família Goniodorididae

Goniodoridella picoensis (Paz-Sedano, Ortigosa & Pola, 2017)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 03/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 23 m | 15°C; TPB, 22/04/2024, 3 m | 15°C; TPB, 26/12/2024, 7 m | 22°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 20/01/2024, 21 m | 15°C; TPB, 24/02/2024, 6 m | 15°C; JMN, 28/03/2024, 23 m | 16°C; TPB, 29/03/2024, 16 m | 14°C]
- Cala Llamp [TPB, 24/01/2024, 15 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 25/05/2024, 7 m | 20°C; TPB, 07/07/2024, 21 m | 24°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 27 m | 14°C; TPB, 16/03/2024, 26 m | 14°C; TPB, 16/03/2024, 6 m | 15°C]
- Cap de Catalunya [TPB, 07/04/2024, 15 m | 15°C;

- Cala Figuera [TPB, 20/04/2024, 16 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [XMF, 01/05/2024 (Biodibal, s.d); JP, 14/12/2024, 17°C]
- Pas de s'Illa [JP, 25/11/2024, 19 m | 23°C]

Trapania lineata Haefelfinger, 1960

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 03/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 01/04/2024, 18 m | 14°C; TPB, 22/04/2024, 21 m | 15°C; TPB, 27/05/2024, 18 m | 20°C]
- Cala Llamp [TPB, 01/06/2024, 21 m | 20°C; TPB, 01/06/2024, 6 m | 20°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 27 m | 14°C; TPB, 16/03/2024, 26 m | 14°C; TPB, 19/05/2024, 29 m | 18°C; TME, 20/11/2024, 18 m | 19°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 18 m | 16°C]
- Punta Galera [TPB, 23/04/2024, 4 m | 25°C; TPB, 12/07/2024, 3 m | 24°C]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 06/06/2024, 8 m | 19°C]

Trapania maculata

Haefelfinger, 1960

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/01/2024, 8 m | 15°C; JMN, 06/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 27/05/2024, 16 m | 20°C; TPB, 27/05/2024, 14 m | 19°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 21/05/2024, 6 m | 24°C]

Família Phyllidiidae

Phyllidia flava Aradas, 1847

Mallorca:

- Cala Esmaragda [TPB, 29/03/2024, 22 m | 14°C]
- Punta Galera [TPB, 01/07/2024, 24 m | 20°C; TPB, 12/07/2024, 24 m | 20°C]

- Cala Llamp [TPB, 07/07/2024, 22 m | 24°C; TPB, 21/10/2024, 22 m | 24°C; TPB, 28/10/2024, 22 m | 23°C; TPB, 16/11/2024, 25 m | 22°C]
- Cala Figuera [TPB, 05/09/2024, 18 m | 24°C]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 21/09/2024, 23 m | 22°C]

Família Polyceridae

Crimora papillata

Alder & Hancock, 1862

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 24/01/2024, 23 m | 16°C]
- Pas de s'Illa [JP, 30/01/2024, 20 m | 15°C]

Plocamopherus maderae

(R. T. Lowe, 1842)

Eivissa:

- Cala Olivera [LP, 27/01/2024, 5 m | 15°C; JMN, 27/01/2024, 5 m | 25°C]

Polycera quadrilineata

(O.F. Müller, 1776)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 03/02/2024, 23 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 7 m | 15°C; JMN, 03/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 23 m | 15°C; TPB, 07/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 7 m | 14°C; TPB, 14/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 6 m | 15°C; TPB, 18/03/2024, 24 m | 14°C; JMN, 08/04/2024, 7 m | 16°C; TPB, 08/04/2024, 9 m | 15°C; TPB, 17/04/2024, 5 m | 16°C; TPB, 22/04/2024, 7 m | 15°C; TPB, 27/04/2024, 5 m | 16°C; TPB, 18/12/2024, 5 m | 18°C]
- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C]
- Cap de Catalunya [TPB, 07/04/2024, 8 m | 14°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 28 m | 15°C]

Eivissa:

- Port de Sant Miquel [JP, 13/06/2024, 5 m | 18°C]

Ordre Nudibranchia

Familia Aeolidiidae

Aeolidiella alderi (Cocks, 1852)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 31/01/2024, 12 m | 15°C; TPB, 31/01/2024, 8 m | 15°C]

Berghia coerulescens

(Laurillard, 1832)

Mallorca:

- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 25/05/2024, 7 m | 20°C]
- Punta Galera [TPB, 12/07/2024, 3 m | 24°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 10 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 20/04/2024, 15 m | 20°C]

Berghia verrucicornis

(A.Costa, 1867)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 24/01/2024, 25 m | 15°C; TPB, 24/01/2024, 23 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 6 m | 14°C; TPB, 14/02/2024, 10 m | 15°C; JMN, 15/02/2024, 7 m | 15°C; JMN, 06/04/2024, 7 m | 16°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 20/01/2024, 6 m | 15°C]
- Cala Llamp [TPB, 24/01/2024, 8 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [LP, 23/06/2024, 14 m | 17°C]

Limenandra nodosa Haefelfinger

& Stamm, 1958

Mallorca:

- Racó d'en Reis [TME, 20/11/2024, 18 m | 19°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 18/03/2024, 8 m | 21°C; JP, 14/12/2024, 17°C]

Spurilla neapolitana

(Delle Chiaje, 1841)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 07/02/2024, 23 m | 15°C; JMN, 16/02/2024, 7 m | 15°C; JMN, 16/02/2024, 7 m | 15°C]
- Cala Esmaragda [JMN, 31/03/2024, 8 m | 16°C; TPB, 01/04/2024, 6 m | 15°C]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 02/04/2024, 20 m | 24°C]

Familia Coryphellidae

Fjordia lineata (Lovén, 1846)

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 29/03/2024, 7 m | 15°C; TPB, 30/03/2024, 6 m | 15°C; TPB, 30/03/2024, 6 m | 15 °C]
- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C]

Familia Dotidae

Doto cervicenigra

Ortea & Bouchet, 1989

Mallorca:

- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C]
- Cala Egos [TPB, 18/03/2024, 11 m | 15°C; TPB, 18/03/2024, 8 m | 15°C; TPB, 30/03/2024, 6 m | 15°C; TPB, 30/03/2024, 10 m | 14°C; TPB, 08/04/2024, 10 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 07/07/2024, 4 m | 18°C]

Doto millbayana Lemche, 1976

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/03/2024, 8 m | 15°C; TPB, 18/03/2024, 7 m | 15°C; TPB, 22/04/2024, 8 m | 16°C; TPB, 26/12/2024, 9 m | 22°C]
- Cala Llamp [TPB, 24/01/2024, 6 m | 15°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 20/01/2024, 6 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 31/01/2024, 4 m | 16°C; JP, 14/12/2024, 17°C]

Doto floridicola Simroth, 1888

Mallorca:

- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 21m | 15°C]

Doto fragaria Ortea & Bouchet, 1989

Eivissa:

- Pou des Lleó [JP, 18/06/2024, 7 m | 21°C]

Doto koenneckeri Lemche, 1976

Mallorca:

- Cala Llamp [TPB, 25/05/2024, 26 m | 18°C; TPB, 01/06/2024, 26 m | 20°C; TPB, 07/07/2024, 26 m | 23°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 31/03/2024, 5 m | 22°C]

Doto maculata (Montagu, 1804)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/03/2024, 8 m | 15°C; TPB, 30/03/2024, 10 m | 14°C; TPB, 22/04/2024, 12 m | 16°C; TPB, 22/04/2024, 9 m | 16°C; TPB, 24/04/2024, 11 m | 16°C]

Doto paulinae Trinchese, 1881

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 02/05/2024, 4 m | 22 °C]

Doto rosea Trinchese, 1881

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 29/03/2024, 7 m | 15°C; JMN, 02/04/2024, 7 m | 16°C; JMN, 10/04/2024, 7 m | 16°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 01/12/2024, 10 m | 19°C]

Familia Eubranchidae

Amphorina farrani

(Alder & Hancock, 1844)

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 16/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 10 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 10 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 27/01/2024, 4 m | 16°C]

Amphorina linensis (García-Gómez,

Cervera & F.J. Garcia, 1990)

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 04/04/2024, 7 m | 15°C]
- El Toro [ND, 17/04/2024, 40 m | 15°C]

Amphorina andra Korshunova,

Malmberg Prkić, Petani, Fletcher, Lundin & Martynov, 2020

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 05/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 05/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 07/02/2024, 25 m | 14°C; JMN, 08/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 5 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 7 m | 14°C; JMN, 18/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 15 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 11 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 12 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 5 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 12 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 10 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 10 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 14 m | 15°C; TPB, 13/03/2024,

8 m | 15°C; TPB, 18/03/2024, 11 m | 15°C; JMN, 04/04/2024, 7 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 05/05/2024, 10 m | 16°C]

Nudibranchus exiguus

(Alder & Hancock, 1848)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 14/02/2024, 10 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 15 m | 14°C; TPB, 18/02/2024, 12 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 12 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 7 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 15/04/2024, 13 m | 20°C]
- Pas de s'Illa [LP, 13/05/2024, 10 m | 20°C]

Família Facelinidae

Caloria elegans

(Alder & Hancock, 1845)

Mallorca:

- Cala Llamp [TPB, 25/05/2024, 22 m | 18°C; TPB, 01/06/2024, 21 m | 20°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 24/02/2024, 6 m | 15°C; JMN, 28/03/2024, 23 m | 16°C]
- Punta Galera [TPB, 23/04/2024, 24 m | 23°C; TPB, 20/07/2024, 24 m | 20°C]
- Cap de Catalunya [TPB, 07/04/2024, 38 m | 14°C; TPB, 07/04/2024, 41 m | 14°C; TPB, 07/04/2024, 14 m | 15°C]
- Cala Roja [GPR, 14/04/2024, 12 m | 16°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 20 m | 15°C]
- Cala Figuera [TPB, 20/04/2024, 17 m | 15°C; TPB, 20/04/2024, 20 m | 15°C; TPB, 20/04/2024, 14 m | 15°C]
- Cap de Tramuntana [TPB, 04/05/2024, 17 m | 17°C]

- Badia de Pollença [TME, 18/12/2024, 2 m | 15°C]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 01/12/2024, 13 m | 20°C]

Caloria quatrefagesi

(Vayssière, 1888)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/01/2024, 21 m | 15°C; TPB, 13/01/2024, 16 m | 15°C; TPB, 13/01/2024, 20 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 23 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 17 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 07/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 8 m | 14°C; TPB, 18/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 21/10/2024, 12 m | 22°C; TPB, 02/12/2024, 25 m | 22°C; TPB, 26/12/2024, 13 m | 22°C; TPB, 26/12/2024, 11 m | 22°C]
- Cala Llamp [TPB, 06/08/2024, 6 m | 24°C; TPB, 21/10/2024, 22 m | 24°C; TPB, 28/10/2024, 6 m | 24°C; TPB, 16/11/2024, 25 m | 22°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 20/01/2024, 6 m | 15°C; TPB, 24/01/2024, 9 m | 15°C; TPB, 27/01/2024, 23 m | 14°C; TPB, 27/01/2024, 9 m | 15°C; TPB, 27/01/2024, 10 m | 15°C; TPB, 27/01/2024, 5 m | 15°C; TPB, 29/03/2024, 8 m | 14°C; TPB, 26/10/2024, 24 m | 22°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 26 m | 14°C; TPB, 16/03/2024, 5 m | 15°C; TPB, 30/11/2024, 7 m | 22°C; TPB, 30/11/2024, 7 m | 22°C; TPB, 30/11/2024, 7 m | 22°C; TPB, 30/11/2024, 6 m | 22°C]
- Punta Galera [TPB, 01/07/2024, 16 m | 22°C; TPB, 12/07/2024, 22 m | 22°C]
- Cala Figuera [TPB, 05/09/2024, 3 m | 24°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 01/12/2024, 5 m | 18°C]

Cratena peregrina (Gmelin, 1791)**Mallorca:**

- Cala Egos [TPB, 13/01/2024, 6 m | 15°C; TPB, 31/01/2024, 8 m | 15°C; JMN, 03/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 5 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 8 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 10 m | 15°C; TPB, 18/03/2024, 16 m | 15°C; TPB, 15/07/2024, 24 m | 20°C; TPB, 21/10/2024, 11 m | 22°C; TPB, 30/10/2024, 13 m | 24°C; JMN, 18/11/2024, 6 m | 19°C; TPB, 18/11/2024, 25 m | 19°C; TPB, 18/12/2024, 25 m | 22°C; TPB, 18/12/2024, 11 m | 18°C; TPB, 26/12/2024, 7 m | 22°C; TPB, 26/12/2024, 5 m | 22°C]
- Cala Llamp [TPB, 25/05/2024, 14 m | 19°C; TPB, 25/05/2024, 6 m | 20°C; TPB, 07/07/2024, 12 m | 24°C; TPB, 27/07/2024, 18 m | 24°C; TPB, 21/10/2024, 23 m | 24°C; TPB, 21/10/2024, 10 m | 24°C; TPB, 21/10/2024, 6 m | 24°C; TPB, 28/10/2024, 26 m | 23°C; TPB, 28/10/2024, 12 m | 24°C; TPB, 16/11/2024, 26 m | 22°C; TPB, 16/11/2024, 10 m | 22°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 29/03/2024, 8 m | 14°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 8 m | 15°C; TPB, 16/03/2024, 5 m | 15°C; TPB, 30/11/2024, 30 m | 17°C; TPB, 30/11/2024, 7 m | 22°C; TPB, 30/11/2024, 10 m | 22°C; TPB, 30/11/2024, 7 m | 22°C]
- Punta Galera [TPB, 23/04/2024, 20 m | 24°C; TPB, 23/04/2024, 5 m | 25°C; TPB, 23/04/2024, 4 m | 25°C; TPB, 23/04/2024, 5 m | 26°C; TPB, 01/07/2024, 13 m | 22°C; TPB, 01/07/2024, 7 m | 22°C; TPB, 12/07/2024, 3 m | 24°C; TPB, 20/07/2024, 15 m | 21°C; TPB, 01/08/2024, 4 m | 27°C; TPB, 20/10/2024, 22 m | 21°C; TPB, 20/10/2024, 18 m | 21°C; TPB, 20/10/2024, 4 m | 22°C]
- Cala Figuera [TPB, 05/09/2024, 3 m | 24°C; TPB, 08/09/2024, 16 m | 23°C]
- Magaluf [XCF, 03/02/2024 (Biodibal, s.d)]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 25/06/2024, 4 m | 17°C]

Dicata odhneri Schmekel, 1967**Mallorca:**

- Cala Egos [JMN, 01/02/2024, 7 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [LP, 09/08/2024, 19 m | 17°C]

Facelina annulicornis (Chamisso & Eysenhardt, 1821)**Mallorca:**

- Cala Egos [TPB, 05/02/2024, 23 m | 15°C; TPB, 05/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 6 m | 14°C; TPB, 18/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 18/03/2024, 5 m | 16°C; TPB, 18/12/2024, 5 m | 18°C]
- Cala Esmaragda [JMN, 31/03/2024, 8 m | 16°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [LP, 04/04/2024, 17 m | 19°C]

Facelina auriculata (O.F.Müller, 1776)**Mallorca:**

- Cala Egos [TPB, 13/03/2024, 14 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 8 m | 15°C; TPB, 30/03/2024, 24 m | 14°C; JMN, 02/04/2024, 7 m | 16°C; TPB, 08/04/2024, 10 m | 15°C; TPB, 22/04/2024, 8 m | 16°C; TPB, 24/04/2024, 24 m | 16°C; TPB, 18/12/2024, 25 m | 22°C; TPB, 26/12/2024, 9 m | 22°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 9 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 21/05/2024, 12 m | 19°C; JP, 14/12/2024, 17°C]
- Malvi Sud [JP, 15/03/2024, 4 m | 16°C]
- Sa Caleta de Sant Josep [JP, 23/04/2024, 2 m | 18°C]

Facelina rubrovittata

(A. Costa, 1866)

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 03/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 7 m | 14°C; TPB, 18/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 6 m | 15°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 20/01/2024, 6 m | 15°C; JMN, 28/03/2024, 23 m | 16°C]
- Cala Llamp [TPB, 24/01/2024, 6 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 25/05/2024, 6 m | 20°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 6 m | 15°C; TPB, 16/03/2024, 5 m | 15°C; TPB, 30/11/2024, 7 m | 22°C]
- Cap de Catalunya [JMN, 07/04/2024, 8 m | 16°C; TPB, 07/04/2024, 12 m | 15°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 10 m | 16°C]
- Cap de Tramuntana [TPB, 04/05/2024, 19 m | 17°C]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 12/04/2024, 6 m | 23°C]
- Cala Olivera [JP, 14/12/2024, 17°C]

Facelina vicina (Bergh, 1882)

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 22/01/2024, 25 m | 15°C; TPB, 05/02/2024, 15 m | 15°C; TPB, 07/02/2024, 25 m | 14°C; JMN, 08/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 12 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 12 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 10 m | 15°C; TPB, 18/03/2024, 12 m | 15°C; TPB, 18/03/2024, 10 m | 15°C; JMN, 02/04/2024, 7 m | 16°C; TPB, 18/12/2024, 25 m | 22°C]

Favorinus branchialis

(Rathke, 1806)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 18/02/2024, 9 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 18/03/2024, 5 m | 16°C; TPB, 27/04/2024, 13 m | 16°C; TPB, 27/04/2024, 5 m | 16°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 20 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 04/01/2024, 12 m | 20°C]

Familia Flabellinidae

Calmella cavolini (Vérany, 1846)

Mallorca:

- Illa del Toro [RF, 06/04/2024, 6.3 m | 16°C]
- Cap de Catalunya [TPB, 07/04/2024, 14 m | 15°C]
- Punta Llebeig [TPB, 04/05/2024, 11 m | 17°C]
- Punta Galera [TPB, 12/07/2024, 7 m | 24°C; TPB, 12/07/2024, 5 m | 24°C; TPB, 20/07/2024, 14 m | 21°C; TPB, 01/08/2024, 6 m | 27°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 05/05/2024, 11 m | 19°C; JP, 15/06/2024, 9 m | 19°C]

Edmundsella pedata

(Montagu, 1816)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/01/2024, 8 m | 15°C; TPB, 24/01/2024, 12 m | 15°C; TPB, 31/01/2024, 7 m | 15°C; TPB, 05/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 07/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 8 m | 15°C; TPB, 18/03/2024, 12 m | 15°C; TPB, 30/03/2024, 24 m | 14°C; JMN, 02/04/2024, 7 m | 16°C; TPB, 18/12/2024, 25 m | 22°C; TPB, 18/12/2024, 11 m | 18°C; TPB, 18/12/2024, 5 m | 18°C; TPB, 26/12/2024, 8 m | 22°C; TPB, 26/12/2024, 5

- m | 22°C; TPB, 26/12/2024, 11 m | 22°C; TPB, 18/11/2024, 25 m | 19°C; TPB, 18/11/2024, 10 m | 22°C; TPB, 18/11/2024, 7 m | 22°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 20/01/2024, 6 m | 15°C; TPB, 27/01/2024, 6 m | 15°C; TPB, 01/04/2024, 6 m | 15°C;
 - Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 25/05/2024, 7 m | 20°C; TPB, 25/05/2024, 6 m | 20°C; TPB, 01/06/2024, 7 m | 20°C; TPB, 01/06/2024, 6 m | 20°C; TPB, 16/11/2024, 25 m | 22°C]
 - Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 26 m | 14°C; TPB, 30/11/2024, 29 m | 17°C; TPB, 30/11/2024, 10 m | 22°C; TPB, 30/11/2024, 6 m | 22°C]
 - Punta Galera [TPB, 01/07/2024, 6 m | 22°C; TPB, 01/07/2024, 9 m | 22°C; TPB, 12/07/2024, 24 m | 20°C; TPB, 20/07/2024, 25 m | 19°C; TPB, 01/08/2024, 18 m | 22°C]
 - Illeta Nord [Marina, 24/03/2024, 17 m | 15°C]
 - Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 21 m | 15°C; TPB, 14/04/2024, 19 m | 16°C]
 - Cala Figuera [TPB, 20/04/2024, 15 m | 15°C]
 - Cap de Tramuntana [TPB, 04/05/2024, 17 m | 17°C]

Eivissa:

- Cala Espart [JP, 20/09/2024, 16 m | 19°C]

Flabellina affinis (Gmelin, 1791)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/01/2024, 6 m | 15°C; TPB, 24/01/2024, 25 m | 15°C; TPB, 24/01/2024, 24 m | 15°C; TPB, 30/03/2024, 23 m | 14°C; TPB, 15/07/2024, 12 m | 22°C; TPB, 15/07/2024, 13 m | 24°C; TPB, 31/07/2024, 13 m | 22°C; TPB, 31/07/2024, 6 m | 24°C; TPB, 11/10/2024, 26 m | 23°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 29/03/2024, 8 m | 14°C]
- Cala Llamp [TPB, 27/07/2024, 26 m | 23°C; TPB, 21/10/2024, 22 m | 24°C; TPB, 28/10/2024, 12 m | 24°C]
- Punta Galera [TPB, 23/04/2024, 20 m | 24°C;

- TPB, 23/04/2024, 4 m | 25°C; TPB, 23/04/2024, 5 m | 26°C; TPB, 01/07/2024, 7 m | 22°C; TPB, 01/08/2024, 21 m | 21°C; TPB, 01/08/2024, 18 m | 22°C; TPB, 01/08/2024, 17 m | 22°C; TPB, 11/08/2024, 21 m | 24°C; TPB, 20/10/2024, 22 m | 21°C; TPB, 20/10/2024, 18 m | 21°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 26 m | 14°C; TPB, 16/03/2024, 8 m | 15°C; TPB, 19/05/2024, 7 m | 18°C]
 - Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 21 m | 15°C; TPB, 14/04/2024, 8 m | 15°C;
 - Cala Santanyí [TPB, 18/07/2024, 14 m | 24°C; TPB, 18/07/2024, 13 m | 24°C]
 - Cala Figuera [TPB, 05/09/2024, 12 m | 24°C; TPB, 08/09/2024, 23 m | 22°C; TPB, 08/09/2024, 15 m | 24°C]
 - Magaluf [XCF, 03/02/2024 (Biodibal, s.d)]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 25/07/2024, 21 m | 18°C]

Paraflabellina gabinieriei
(Vicente, 1975)

Eivissa:

- Pas de s'Illa [LP, 04/05/2024, 20 m | 19°C]

Paraflabellina ischitana (Hirano & E. T. Thompson, 1990)

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 29/03/2024, 7 m | 15°C; JMN, 02/04/2024, 7 m | 16°C; TPB, 15/07/2024, 17 m | 20°C]
- Cala Llamp [TPB, 27/07/2024, 17 m | 24°C]
- Punta Galera [TPB, 23/04/2024, 20 m | 24°C; TPB, 01/08/2024, 24 m | 23°C; TPB, 01/08/2024, 21 m | 21°C]

Familia Hancockiidae

Hancockia uncinata (Hesse, 1872)

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 30/01/2024, 8 m | 15°C]

Familia Janolidae

Antiopella cristata (Delle Chiaje, 1841)

Mallorca:

- Cala Esmaragda [JMN, 31/03/2024, 8 m | 16°C; TPB, 01/04/2024, 11 m | 15°C]
- Punta Galera [TPB, 12/07/2024, 24 m | 20°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 32 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 17/04/2024, 19 m | 17°C]
- Malví Sud [LP, 12/05/2024, 23 m | 18°C]

Janolus hyalinus (Alder & Hancock, 1854)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 22/04/2024; 6 m | 16°C]

Familia Lomanotidae

Lomanotus genei Vérany, 1846

Mallorca:

- El Toro [ND, 17/04/2024, 40 m | 15°C]

Familia Myrrhinidae

Godiva quadricolor

(Barnard, 1927)

Mallorca:

- Cala Esmaragda [JMN, 31/03/2024, 8 m | 16°C]
- Punta Galera [TPB, 01/07/2024, 24 m | 20°C]

Nemesignis banyulensis

(Portmann & Sandmeier, 1960)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 18/02/2024, 11 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 8 m | 15°C; JMN, 04/04/2024, 7 m | 15°C; JMN, 06/04/2024, 7 m | 16°C; JMN, 08/04/2024, 7 m | 16°C; TPB, 22/04/2024, 15 m | 16°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 8 m | 15°C; TPB, 16/03/2024, 5 m | 15°C]

Familia Piseinotecidae

Piseinotecus sphaeriferus

(Schmekel, 1965)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 18/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 19/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 7 m | 15°C; TPB, 18/03/2024, 7 m | 15°C]

Familia Samlidae

Luisella babai (Schmekel, 1972)

Mallorca:

- Cap de Catalunya [JMN, 07/04/2024, 30 m | 16°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 30 m | 15°C]
- Pas de s'Illa [JP, 26/09/2024, 23 m | 15°C]

Familia Tethydidae

Tethys fimbria Linnaeus, 1767

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 22/01/2024, 25 m | 15°C; TPB, 24/01/2024, 26 m | 15°C; TPB, 25/01/2024, 25 m | 16°C; TPB, 25/10/2024, 26 m | 24°C; JMN, 18/11/2024, 26 m | 19°C]

Família Trinchesiidae*Tenellia foliata*

(Forbes & Goodsir, 1839)

Mallorca:

- Cala Esmaragda [TPB, 27/01/2024, 1.5 m | 15°C]
- Cala Egos [TPB, 03/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 08/04/2024, 10 m | 15°C; TPB, 26/12/2024, 6 m | 22°C]
- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 5 m | 15°C]
- Cap de Catalunya [TPB, 07/04/2024, 13 m | 15°C; TPB, 07/04/2024, 10 m | 15°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 8 m | 15°C; TPB, 14/04/2024, 18 m | 16°C; TPB, 14/04/2024, 10 m | 16°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 13/05/2024, 2 m | 25°C]

Tenellia genovae

(O'Donoghue, 1926)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 03/02/2024, 8 m | 15°C]
- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C]
- Cap de Catalunya [JMN, 07/04/2024, 8 m | 16°C; JMN, 07/04/2024, 8 m | 16°C; TPB, 07/04/2024, 12 m | 15°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 20 m | 15°C]
- Cala Espart [JP, 31/05/2024, 3 m | 21°C]

Tenellia miniostrata

(Schmekel, 1968)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/01/2024, 7 m | 15°C; TPB, 13/01/2024, 4 m | 15°C]
- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 4 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C]
- Pas de s'Illa [JP, 12/05/2024, 3 m | 19°C]

Trinchesia cuanensis Korshunova,
Picton, Furfaro, Mariottini, Pontes, Prkić,
Fletcher, Malmberg Lundin & Martynov, 2019

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 14/02/2024, 24 m | 14°C; TPB, 14/02/2024, 10 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 12 m | 15°C]

Trinchesia morrowae

Korshunova, Picton, Furfaro, Mariottini,
Pontes, Prkić, Fletcher, Malmberg Lundin
& Martynov, 2019

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/01/2024, 25 m | 15°C; TPB, 13/01/2024, 8 m | 15°C; TPB, 31/01/2024, 7 m | 15°C; TPB, 31/01/2024, 6 m | 15°C; JMN, 01/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 05/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 07/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 18/02/2024, 6 m | 15°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 18/01/2024, 5 m | 14°C; TPB, 18/01/2024, 6 m | 14°C; TPB, 01/04/2024, 7 m | 15°C]
- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 6 m | 15 °C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 8 m | 15 °C]

Eivissa:

- Cala Salada [JP, 08/08/2024, 12 m | 19 °C]

Família Tritoniidae*Candiella manicata*

(Deshayes, 1853)

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 05/08/2024, 2 m | 25°C]

Marionia blainvillea (Risso, 1818)

Mallorca:

- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 5 m | 15°C]
- El Toro [ND, 17/04/2024, 40 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [LP, 03/07/2024, 15 m | 20°C; LP, 06/08/2024, 21 m | 20°C]

Familia Unidentiidae

Phetia soussi (Tamsouri, Carmona, Moukrim & Cervera, 2014)

Mallorca:

- Cala Esmaragda [TPB, 29/03/2024, 8 m | 14°C]

Ordre Pleurobranchida

Familia Pleurobranchaeidae

Pleurobranchaea meckeli (Blainville, 1825)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/01/2024, 25 m | 14°C; TPB, 13/01/2024, 20 m | 15°C; JMN, 22/01/2024, 25 m | 15°C; TPB, 24/01/2024, 26 m | 15°C; TPB, 05/02/2024, 25 m | 14°C; JMN, 06/02/2024, 7 m | 15°C]

Familia Pleurobranchidae

Berthella perforata (R. A. Philippi, 1844)

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 06/04/2024, 7 m | 16°C]

Pleurehdera stellata (Risso, 1826)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 24/04/2024, 5 m | 16°C]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 26/04/2024, 2 m | 25°C]

Pleurobranchus testudinarius Cantraine, 1835

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 22/04/2024, 5 m | 16°C; TPB, 15/07/2024, 21 m | 20°C]
- Pentàgons [ND, 26/05/2024, 43 m | 15°C]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 08/08/2024, 6 m | 18°C]

Ordre Runcinida

Familia Runcinidae

Runcina capreensis Mazzarelli, 1893

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 27/05/2024, 7 m | 15°C]

Ordre Umbraculida

Familia Tylodinidae

Tylodina perversa (Gmelin, 1791)

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 01/08/2024, 8 m | 21°C]

Familia Umbraculidae

Umbraculum umbraculum ([Lightfoot], 1786)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 07/02/2024, 16 m | 15°C]
- Cala Llamp [TPB, 28/10/2024, 14 m | 24°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [XMF, 01/05/2024 (Biodibal, s.d); JP, 30/05/2024, 20 m | 21°C]

Subclasse *Heterobranchia* → Infraclasse
Euthyneura → Subterclasse *Tectipleura* →
Superordre *Sacoglossa*

Família *Hermaeidae*

Caliphylla mediterranea

A.Costa, 1867

Mallorca:

- Cala Egos [JMN, 08/02/2024, 7 m | 15°C; JMN, 16/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 15/07/2024, 12 m | 21°C; TPB, 15/07/2024, 7 m | 24°C; TPB, 15/07/2024, 8 m | 25°C; TPB, 16/10/2024, 4 m | 24°C; TPB, 25/10/2024, 5 m | 24°C; TPB, 30/10/2024, 9 m | 24°C; TPB, 30/10/2024, 5 m | 24°C]
- Punta Galera [TPB, 20/07/2024, 6 m | 24°C]
- Cala Llamp [TPB, 27/07/2024, 6 m | 24°C; TPB, 27/07/2024, 7 m | 24°C; TPB, 06/08/2024, 7 m | 24°C; TPB, 28/10/2024, 6 m | 24°C]

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 05/06/2024, 12 m | 20°C]
- Cyerce cristallina* (Trinchese, 1881)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 31/01/2024, 7 m | 15°C; JMN, 01/02/2024, 7 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Salada [LP, 21/04/2024, 12 m | 19°C]
- Hermaea bifida* (Montagu, 1816)

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 27/05/2024, 12 m | 20°C]
- Hermaea cantabura*
Caballer & Ortea, 2015

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 15/07/2024, 6 m | 24°C; TPB, 31/07/2024, 6 m | 24°C; TPB, 09/09/2024, 10 m | 24°C; TPB, 16/10/2024, 3 m | 24°C; TPB, 16/10/2024, 4 m | 24°C]

- Punta Galera [TPB, 01/08/2024, 6 m | 27°C]
- Cala Figuera [TPB, 05/09/2024, 12 m | 24°C; TPB, 05/09/2024, 4 m | 24°C; TPB, 08/09/2024, 4 m | 24°C]
- Port de Pollença [TME, 08/09/2024, 4 m]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 29/06/2024, 13 m | 19°C]

Hermaea variopicta

(A.Costa, 1869)

Mallorca:

- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C]

Família *Limapontiidae*

Ercolania coerulea

Trinchese, 1892

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 12/05/2024, 8 m | 18°C]

Ercolania viridis (A.Costa, 1866)

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 08/06/2024, 20 m | 20°C; JP, 10/07/2024, 18 m | 22°C; LP, 30/07/2024, 6 m | 24°C]
- Pas de s'Illa [LP, 12/06/2024, 12 m | 21°C; LP, 18/07/2024, 12 m | 21°C]
- Porroig [JP, 02/07/2024, 12 m | 22°C]

Placida cremoniana

(Trinchese, 1892)

Mallorca:

- Cala Llamp [TPB, 07/07/2024, 8 m | 24°C]
- Cala Figuera [TPB, 05/09/2024, 19 m | 24°C]
- Cala Roja [GPR, 14/04/2024, 11 m | 17°C]
- Cap de Tramuntana [TPB, 04/05/2024, 21 m | 17°C; TPB, 04/05/2024, 22 m | 17°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [LP, 01/03/2024, 13 m | 21°C]

Placida dendritica

(Alder & Hancock, 1843)

Eivissa:

- Cala Carbó [JP, 05/08/2024, 5 m | 17°C]

Placida tardyi (Trinchese, 1874)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 12/10/2024, 5 m | 22°C; TPB, 16/10/2024, 4 m | 24°C; TPB, 16/10/2024, 4 m | 24°C; TPB, 16/10/2024, 4 m | 24°C; TPB, 30/10/2024, 2 m | 24°C]
- Cala Llamp [TPB, 07/07/2024, 19 m | 24°C; TPB, 27/07/2024, 6 m | 24°C; TPB, 27/07/2024, 7 m | 24°C; TPB, 27/07/2024, 8 m | 24°C; TPB, 27/07/2024, 8 m | 24°C; TPB, 27/07/2024, 7 m | 25°C]
- Punta Galera [TPB, 23/04/2024, 11 m | 25°C; TPB, 23/04/2024, 10 m | 26°C]
- Port de Pollença [TME, 08/09/2024, 4 m]
- Cala Figuera [TPB, 08/09/2024, 19 m | 24°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 02/08/2024, 10 m | 24°C]

Placida verticilata Ortea, 1982

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 28/05/2024, 2 m | 23°C]

Placida viridis (Trinchese, 1874)

Eivissa:

- Cala Espart [JP, 15/09/2024, 1 m | 27°C]

Família Oxynoidae

Lobiger serradifalci (Calcara, 1840)

Eivissa:

- La Xanga [JP, 01/03/2024, 2 m | 28°C]
- Cala Olivera [LP, 02/08/2024, 14 m | 27°C]

Família Plakobranchidae

Bosellia mimetica Trinchese, 1891

Eivissa:

- Cala Espart [JP, 19/07/2024, 12 m | 23°C]

Elysia gordanae T.E. Thompson & Jaklin, 1988

Mallorca:

- Cala Llamp [TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 25/05/2024, 6 m | 20°C]

Elysia timida (Risso, 1818)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/01/2024, 6 m | 15°C; TPB, 13/01/2024, 5 m | 15°C; TPB, 13/01/2024, 6 m | 15°C; TPB, 24/01/2024, 8 m | 15°C; TPB, 03/02/2024, 7 m | 15°C; TPB, 07/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 13/03/2024, 6 m | 15°C; JMN, 06/04/2024, 7 m | 16°C; TPB, 08/04/2024, 6 m | 15°C; TPB, 18/11/2024, 9 m | 22°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 20/01/2024, 6 m | 15°C; TPB, 24/02/2024, 4 m | 15°C; JMN, 28/03/2024, 23 m | 16°C]
- Cala Llamp [TPB, 24/01/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 17/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 25/05/2024, 9 m | 20°C; TPB, 01/06/2024, 6 m | 20°C; TPB, 16/11/2024, 9 m | 22°C; TPB, 16/11/2024, 2 m | 22°C]
- Racó d'en Reis [TPB, 16/03/2024, 6 m | 15°C]
- Cala Figuera [TPB, 20/04/2024, 10 m | 15°C]
- Sa Illeta [TPB, 02/06/2024, 10 m | 20°C]
- Punta Galera [TPB, 01/07/2024, 30 m | 18°C; TPB, 01/07/2024, 6 m | 22°C; TPB, 12/07/2024, 3 m | 24°C; TPB, 12/07/2024, 3 m | 24°C; TPB, 12/07/2024, 3 m | 24°C; TPB, 12/07/2024, 3 m | 24°C; TPB, 12/07/2024, 3 m | 24°C; TPB, 20/07/2024, 5 m | 26°C; TPB, 20/10/2024, 4 m | 22°C; TPB, 20/10/2024, 3 m | 22°C]

- Cala Santanyi [TPB, 18/07/2024, 6 m | 24°C]
- Cala En Timó [LGV, 11/07/2024 (Biodibal, s.d)]

Menorca:

- Fornells [09/10/2024] (GBIF2, s.d)

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 15/06/2024, 2 m | 25°C]

Elysia viridis (Montagu, 1804)

Mallorca:

- Cala Egos [TPB, 13/01/2024, 16 m | 14°C; TPB, 24/01/2024, 24 m | 20°C; JMN, 03/02/2024, 25 m | 15°C; TPB, 05/02/2024, 6 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 8 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 10 m | 15°C; TPB, 14/02/2024, 6 m | 14°C; JMN, 16/02/2024, 7 m | 15°C]
- Cala Esmaragda [TPB, 18/01/2024, 20 m | 14°C; TPB, 7/01/2024, 20 m | 14°C; TPB, 27/01/2024, 21 m | 15°C; TPB, 24/02/2024, 4 m | 15°C]
- Cap de Catalunya [TPB, 07/04/2024, 19 m | 14°C]
- Es Colomer [TPB, 14/04/2024, 20 m | 15°C]
- Cala Figuera [TPB, 20/04/2024, 17 m | 15°C; TPB, 20/04/2024, 16 m | 15°C]
- Punta Llebeig [TPB, 04/05/2024, 29 m | 16°C; TPB, 04/05/2024, 10 m | 17°C; TPB, 04/05/2024, 9 m | 17°C]
- Punta Galera [TPB, 20/10/2024, 24 m | 21°C; TPB, 20/10/2024, 24 m | 21°C; TPB, 20/10/2024, 24 m | 21°C]

Eivissa:

- Cala Olivera [JP, 05/11/2024, 3 m | 19°C]

Thuridilla hopei (Vérany, 1853)

Mallorca:

- Cap de Catalunya [JMN, 07/04/2024, 8 m | 16°C; JMN, 07/04/2024, 44 m | 15°C; TPB, 07/04/2024, 42 m | 14°C]
- Badia de Pollença [TME, 18/12/2024, 2 m | 15°C]

Eivissa:

- Cala Carbó [JP, 31/05/2024, 4 m | 17°C]

Thuridilla mazda

Ortea & Espinosa, 2000

Mallorca:

- Cap de Catalunya [TPB, 07/04/2024, 8 m | 15°C]

Subclasse *Heterobranchia* → Infraclasse
Lower *Heterobranchia* → Superfamília
Architectonicoidea

Família Architectonicidae

Heliacus fallaciosus (Tiberi, 1872)

Eivissa:

- Pas de s'Illa [JP, 24/10/2024]

Nota a l'anterior edició:

Les espècies *Rostanga rubra* i *Aplysia parvula*, inclosos a l'Anuari 2023, han estat exclosos en aquesta edició. En el primer cas, la citació corresponia a una identificació errònia; en el segon, les poblacions mediterrànies atribuïdes a *A. parvula* es consideren actualment *A. punctata*, segons la revisió taxonòmica de Golestani et al. (2019).

Referències:

Biodibal (s.d). Grup d'Ecologia Interdisciplinària.
Universitat de les Illes Balears.
Recuperat el 23 d'abril de 2025 de
<https://biodibal.uib.cat>

GBIF.org¹ (23 April 2025) GBIF Occurrence Download
<https://doi.org/10.15468/dl.nq66jd>

GBIF.org² (23 April 2025) GBIF Occurrence Download
<https://doi.org/10.15468/dl.kgdt47>

Golestani, H., Crocetta, F., Padula, V., Camacho-García, Y., Langeneck, J., Poursanidis, D., ... & Valdes, A. (2019). *The little Aplysia coming of age: from one species to a complex of species complexes in Aplysia parvula* (Mollusca: Gastropoda: Heterobranchia). *Zoological Journal of the Linnean Society*, 187(2), 279-330. <https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlz028/5509942>

Fitxes de les espècies

Ordre Aplysiida | Família Aplysiida

Aplysia depilans

Gmelin, 1791



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	26M
MÍNIMA	3M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	24°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Aplysiida | Família Aplysiida

Aplysia fasciata

Poiret, 1789



© ND

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 38M	MÀXIMA 24°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 6M	MÍNIMA 16°	MGJN JL AG	
		STOCNVDS	

Ordre Aplysiida | Família Aplysiida

Aplysia punctata

(Cuvier, 1803)




© JMN

Profunditat	
MÀXIMA	25M
MÍNIMA	1.5M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	25°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Aplysiida | Família Aplysiida

Bursatella leachii

Blainville, 1817



© LRM

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 4M	MÀXIMA 22°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	
MÍNIMA 1.5M	MÍNIMA 19°		

Ordre Aplysiida | Família Aplysiida

Petalifera petalifera

(Rang, 1828)



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	13M
MÍNIMA	6M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	24°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització
A map of the Balearic Islands. The island of Mallorca is highlighted in light blue, indicating the location of the specimen. Other islands are shown in a lighter shade of blue.

Ordre Aplysiida | Família Aplysiida

Phyllaplysia lafonti

(P.Fischer, 1870)



© J.P.

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 9M MÍNIMA 8M	MÀXIMA 20° MÍNIMA 21°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Cephalaspidea | Família Aglajidae

Aglaja tricolorata

Renier, 1807



© JMN

Profunditat

MÀXIMA

8M

MÍNIMA

7M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA

16°

MÍNIMA

16°

Mes

GN

FB

MÇ

AB

MG

JN

JL

AG

ST

OC

NV

DS

Localització

Ordre Cephalaspidea | Família Aglajidae

*Biuve
fulvipunctata*

(Baba, 1938)



© TPB

Profunditat

MÀXIMA 10M

MÍNIMA 6M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA 16°

MÍNIMA 15°

Mes

GN FB MÇ AB

MG JN JL AG

ST OC NV DS

Localització

Ordre Cephalaspidea | Família Aglajidae

Camachoaglaja africana

(Pruvot-Fol, 1953)




© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	13M
MÍNIMA	10M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	22°
MÍNIMA	16°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Cephalaspidea | Família Aglajidae

Philinopsis depicta

(Renier, 1807)



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 27_M MÍNIMA 27_M	MÀXIMA 23° MÍNIMA 23°	GNFBMÇAB MGJNJLAG STOCNVDS	

Ordre Cephalaspidea | Família Haminoeidae

Haminoea hydatis

(Linnaeus, 1758)



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 8M MÍNIMA 5M	MÀXIMA 21° MÍNIMA 16°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Nudibrachia | Família Haminoeidae

Haminoea orteai

Talavera, Murillo & Templado, 1987



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 10M	MÀXIMA 22°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 6M	MÍNIMA 15°	MGJNJLAGSTOCNVDS	

Ordre Cephalaspidea | Família Haminoeidae

Lamprohaminoea ovalis

(Pease, 1868)



© JMN

Profunditat	
MÀXIMA	26M
MÍNIMA	20M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	31°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Doridida | Família Aegiridae

Aegires leuckartii

Vérany, 1853



© JMN

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 25M MÍNIMA 4M	MÀXIMA 22° MÍNIMA 14°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Doridida | Família Aegiridae

Aegires sublaevis

Odhner, 1932



© J.P.

Profunditat	
MÀXIMA	5M
MÍNIMA	5M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	19°
MÍNIMA	19°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Doridida | Família Cadlinidae

Cadlina pellucida*

(Risso, 1826)



© Frogmen

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 40M	MÀXIMA 16°	GN FB MÇ AB	
MÍNIMA 40M	MÍNIMA 16°	MG JN JL AG	
		ST OC NV DS	

* Cap observació al 2024

Ordre Doridida | Família Calycidorididae

Diaphorodoris alba

Portmann & Sandmeier, 1960



© JMN

Profunditat

MÀXIMA 27M

MÍNIMA 6M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA 24°

MÍNIMA 14°

Mes

GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Doridida | Família Calycidorididae

Diaphorodoris luteocincta

(M.Sars, 1870)



© LP

Profunditat	
MÀXIMA	20M
MÍNIMA	8M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	19°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Doridida | Família Calycidorididae

Diaphorodoris papillata

Portmann & Sandmeier, 1960



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	23M
MÍNIMA	6M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	17°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Dorididae | Família Chromodorididae

Felimare bilineata

(Pruvot-Fol, 1953)



© LP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 18M MÍNIMA 18M	MÀXIMA 21° MÍNIMA 21°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Doridida | Família Chromodorididae

Felimare fontandraui

(Pruvot-Fol, 1951)



© Frogmen

Profunditat	
MÀXIMA	20M
MÍNIMA	20M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	20°
MÍNIMA	20°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Doridida | Família Chromodorididae

Felimare picta

(R. A. Philippi, 1836)



© JMN

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 14M MÍNIMA 5M	MÀXIMA 25° MÍNIMA 16°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Doridida | Família Chromodorididae

Felimare tricolor

(Cantraine, 1835)




© Frogmen

Profunditat	
MÀXIMA	30M
MÍNIMA	4M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	24°
MÍNIMA	16°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Doridida | Família Chromodorididae

Felimare villafranca

(Risso, 1818)



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 38M MÍNIMA 3M	MÀXIMA 25° MÍNIMA 14°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Doridida | Família Chromodorididae

Felimida binza

(Ev. Marcus & Er. Marcus, 1963)



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	18M
MÍNIMA	4M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	26°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Doridida | Família Chromodorididae

Felimida krohni

(Vérany, 1846)



© Frogmen

Profunditat

MÀXIMA 12M

MÍNIMA 4M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA 22°

MÍNIMA 10°

Mes

GN

FB

MÇ

AB

MG

JN

JL

AG

ST

OC

NV

DS

Localització

Ordre Doridida | Família Chromodorididae

Felimida
luteorosea

(Rapp, 1827)




© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	20M
MÍNIMA	20M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	16°
MÍNIMA	16°

Mes							
GN	FB	MÇ	AB				
MG	JN	JL	AG				
ST	OC	NV	DS				

Localització


Ordre Doridida | Família Chromodorididae

*Felimida
purpurea*

(Risso, 1831)



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 12M	MÀXIMA 18°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	
MÍNIMA 12M	MÍNIMA 18°		

Ordre Doridida | Família Dendrodorididae

Dendrodoris grandiflora

(Rapp, 1827)



© TME

Profunditat	
MÀXIMA	22M
MÍNIMA	7M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	27°
MÍNIMA	27°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Doridida | Família Dendrodorididae

Dendrodoris limbata

(Cuvier, 1804)



© ND

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 43M	MÀXIMA 15°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 43M	MÍNIMA 15°	MGJNJL	
		STOCNVDS	

Ordre Doridida | Família Discodorididae

Baptodoris cinnabarina*

Bergh, 1884



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 6M	MÀXIMA 26°	GN FB MÇ AB	
MÍNIMA 6M	MÍNIMA 26°	MG JN JL AG	
		ST OC NV DS	

* Cap observació al 2024

Ordre Doridida | Família Discodorididae

Peltodoris atromaculata

Bergh, 1880



© MB

Profunditat	
MÀXIMA	42M
MÍNIMA	17M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	22°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Doridida | Família Discodorididae

Platydoris argo

(Linnaeus, 1767)



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	20M
MÍNIMA	20M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	20°
MÍNIMA	20°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Doridida | Família Discodorididae

Tayuva maculosa

(Bergh, 1884)



© J.P.

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 4M	MÀXIMA 22°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 4M	MÍNIMA 22°	MGJNJLJLAG STOCNVDS	

Ordre Doridida | Família Goniodorididae

Goniodoridella picoensis

(Paz-Sedano, Ortigosa & Pola, 2017)



© Frogmen

Profunditat	
MÀXIMA	27M
MÍNIMA	3M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	27°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Doridida | Família Goniodorididae

Pelagella castanea*

(Alder & Hancock, 1845)



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	9M
MÍNIMA	9M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	17°
MÍNIMA	17°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

* Cap observació al 2024

Ordre Doridida | Família Goniodorididae

Trapania lineata

Haefelfinger, 1960



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	27M
MÍNIMA	3M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	25°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Doridida | Família Goniodorididae

Trapania maculata

Haefelfinger, 1960



© GPR

Profunditat

MÀXIMA

16M

MÍNIMA

6M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA

24°

MÍNIMA

15°

Mes

GN

FB

MÇ

AB

MG

JN

JL

AG

ST

OC

NV

DS

Localització

Ordre Doridida | Família Phyllidiidae

Phyllidia flava

Aradas, 1847




© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	25M
MÍNIMA	18M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	24°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Doridida | Família Polyceridae

Crimora papillata

Alder & Hancock, 1862



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 23M	MÀXIMA 16°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 20M	15°	MGJNJLAG	
	MÍNIMA	STOCNVDS	

Ordre Doridida | Família Polyceridae

Plocamopherus maderae

(R. T. Lowe, 1842)



© LP

Profunditat

MÀXIMA 5M

MÍNIMA 5M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA 25°

MÍNIMA 15°

Mes

GN FB MÇ AB

MG JN JL AG

ST OC NV DS

Localització

Ordre Doridida | Família Polyceridae

Polycera quadrilineata

(O.F.Müller, 1776)



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 28M MÍNIMA 5M	MÀXIMA 18° MÍNIMA 14°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Nudibranchia | Família Aeolidiidae

Aeolidiella alderi

(Cocks, 1852)



© TPB

Profunditat

MÀXIMA 12M

MÍNIMA 8M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA 15°

MÍNIMA 15°

Mes

GN FB MÇ AB

MG JN JL AG

ST OC NV DS

Localització

Ordre Nudibranchia | Família Aeolidiidae

Berghia coerulescens

(Laurillard, 1832)



© JMN

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 15M MÍNIMA 3M	MÀXIMA 24° MÍNIMA 15°	GNFBMÇAB MGJNJLAG STOCNVDS	

Ordre Nudibrachia | Família Aeolidiidae

Berghia verrucicornis

(A.Costa, 1867)



© LP

Profunditat

MÀXIMA

25M

MÍNIMA

6M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA

17°

MÍNIMA

14°

Mes

GN

FB

MÇ

AB

MG

JN

JL

AG

ST

OC

NV

DS

Localització

Ordre Nudibranchia | Família Aeolidiidae

Limenandra nodosa

Haefelfinger & Stamm, 1958



© Frogmen

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 18M	MÀXIMA 21°	GN FB MÇ AB	
MÍNIMA 8M	MÍNIMA 17°	MG JN JL AG	
		ST OC NV DS	

Ordre Nudibrachia | Família Aeolidiidae

Spurilla neapolitana

(Delle Chiaje, 1841)



© Frogmen

Profunditat	
MÀXIMA	23M
MÍNIMA	6M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	24°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibranchia | Família Coryphellidae

Fjordia lineata

(Lovén, 1846)



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 8M	MÀXIMA 15°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 6M	15° MÍNIMA	MGJNJLAG	
		STOCNVDS	

Ordre Nudibrachia | Família Dotidae

Doto cervicenigra

Ortea & Bouchet, 1989




© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	11M
MÍNIMA	6M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	18°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Nudibrachia | Família Dotidae

Doto millbayana

Lemche, 1976



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 9M MÍNIMA 4M	MÀXIMA 22° MÍNIMA 15°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Nudibrachia | Família Dotidae

Doto floridicola

Simroth, 1888



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	21M
MÍNIMA	21M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	15°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibrachia | Família Dotidae

Doto fragaria

Ortea & Bouchet, 1989



© JP

Profunditat

MÀXIMA 7M

MÍNIMA 7M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA 21°

MÍNIMA 21°

Mes

GN

FB

MÇ

AB

MG

JN

JL

AG

ST

OC

NV

DS

Localització

Ordre Nudibranchia | Família Dotidae

Doto koenneckeri

Lemche, 1976



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	26M
MÍNIMA	5M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	23°
MÍNIMA	18°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibranchia | Família Dotidae

Doto maculata

(Montagu, 1804)



© TPB

Profunditat

MÀXIMA

11M

MÍNIMA

8M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA

16°

MÍNIMA

14°

Mes

GN

FB

MÇ

AB

MG

JN

JL

AG

ST

OC

NV

DS

Localització

A map of the Balearic Islands, with the islands of Mallorca, Menorca, and Ibiza highlighted in light blue. The map is oriented with North at the top.

Ordre Nudibrachia | Família Dotidae

Doto paulinae

Trinchese, 1881



© J.P.

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 4M MÍNIMA 4M	MÀXIMA 22° MÍNIMA 22°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Nudibranchia | Família Dotidae

Doto rosea

Trinchese, 1881



© J.P.

Profunditat

MÀXIMA

10M

MÍNIMA

7M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA

19°

MÍNIMA

15°

Mes

GN

FB

MÇ

AB

MG

JN

JL

AG

ST

OC

NV

DS

Localització

A map of the Balearic Islands. The islands are shown in light blue. A small area on the eastern coast of Mallorca is highlighted in a darker blue, indicating the location of the species. A small grey shape to the right represents the Iberian Peninsula.

Ordre Nudibranchia | Família Eubranhidae

Amphorina farrani

(Alder & Hancock, 1844)




© TPB.

Profunditat	
MÀXIMA	10M
MÍNIMA	4M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	15°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Nudibrachia | Família Eubrachidae

Amphorina linensis

(García-Gómez, Cervera & F. J. García, 1990)



© JMN

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 40M MÍNIMA 7M	MÀXIMA 15° MÍNIMA 15°	GNFBMÇAB MGJNJLAG STOCNVDS	

Ordre Nudibrachia | Família Eubrachidae

Amphorina andra

Korshunova, Malmberg, Prkić, Petani, Fletcher, Lundin & Martynov, 2020



© JMN

Profunditat	
MÀXIMA	25M
MÍNIMA	5M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	16°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibranchia | Família Eubrachidae

Nudibranchus exiguus

(Alder & Hancock, 1844)



© LP

Profunditat

MÀXIMA

15M

MÍNIMA

6M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA

20°

MÍNIMA

14°

Mes

GN

FB

MÇ

AB

MG

JN

JL

AG

ST

OC

NV

DS

Localització

Ordre Nudibrachia | Família Facelinidae

Caloria elegans

(Alder & Hancock, 1845)



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	41M
MÍNIMA	2M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	23°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Nudibrachia | Família Facelinidae

Caloria quatrefagesi

(Vayssière, 1888)



© Frogmen

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 26M	MÀXIMA 24°	GN FB MÇ AB	
MÍNIMA 3M	MÍNIMA 14°	MG JN JL AG	
		ST OC NV DS	

Ordre Nudibrachia | Família Facelinidae

Cratena peregrina

(Gmelin, 1791)



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	30M
MÍNIMA	3M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	27°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibrachia | Família Facelinidae

Dicata odhneri

Schmekel, 1967



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 19M	MÀXIMA 17°	GNFBMCAB	
MÍNIMA 7M	15°	MGJNJL	
	MÍNIMA	STOCNVDS	

Ordre Nudibranchia | Família Facelinidae

Facelina annulicornis

(Chamisso & Eysenhardt, 1821)



© JMN

Profunditat	
MÀXIMA	23M
MÍNIMA	5M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	19°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibrachia | Facelina Facelinidae

Facelina auriculata

(O.F.Müller, 1776)



© JMN

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 25M MÍNIMA 2M	MÀXIMA 22° MÍNIMA 14°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Nudibrachia | Família Facelinidae

Facelina rubrovittata

(A. Costa, 1866)



© Frogmen

Profunditat	
MÀXIMA	23M
MÍNIMA	5M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	23°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibrachia | Facelina Facelinidae

Facelina vicina

(Bergh, 1882)




© JMN

Profunditat	
MÀXIMA	25M
MÍNIMA	7M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	22°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Nudibrachia | Família Facelinidae

Favorinus branchialis

(Rathke, 1806)



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 20M MÍNIMA 5M	MÀXIMA 20° MÍNIMA 15°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Nudibrachia | Família Flabellinidae

Calmella cavolini

(Vérany, 1846)



© JMN

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 14M MÍNIMA 5M	MÀXIMA 27° MÍNIMA 15°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Nudibrachia | Família Flabellinidae

Edmundsella pedata

(Montagu, 1816)



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	29M
MÍNIMA	5M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	22°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibrachia | Família Flabellinidae

Flabellina affinis

(Gmelin, 1791)



© Frogmen

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 26M	MÀXIMA 26°	GN FB MÇ AB	
MÍNIMA 6M	MÍNIMA 14°	MG JN JL AG	
		ST OC NV DS	

Ordre Nudibrachia | Família Flabellinidae

Flabellina dushia*

(Ev.Marcus & Er.Marcus, 1963)



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	25M
MÍNIMA	25M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	19°
MÍNIMA	19°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

* Cap observació al 2024

Ordre Nudibranchia | Família Flabellinidae

Paraflabellina gabinieriei

(Vicente, 1975)



© LP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 20M	MÀXIMA 19°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	
MÍNIMA 20M	MÍNIMA 19°		

Ordre Nudibrachia | Família Flabellinidae

Paraflabellina ischitana

(Hirano & E. T. Thompson, 1990)



© JMN

Profunditat	
MÀXIMA	24M
MÍNIMA	7M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	24°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibranchia | Família Hancockiidae

Hancockia uncinata

(Hesse, 1872)



© J.P.

Profunditat

MÀXIMA

8M

MÍNIMA

8M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA

25°

MÍNIMA

25°

Mes

GN

FB

MÇ

AB

MG

JN

JL

AG

ST

OC

NV

DS

Localització

A map of the Balearic Islands. The island of Mallorca is highlighted in grey, and the island of Ibiza is highlighted in blue. A small blue dot is located on the coast of Mallorca, indicating the specific location of the specimen.

Ordre **Nudibranchia** | Família **Janolidae**

Antiopella cristata

(Delle Chiaje, 1841)



© JMN

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 32M MÍNIMA 8M	MÀXIMA 20° MÍNIMA 15°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Nudibranchia | Família Janolidae

Janolus hyalinus

(Alder & Hancock, 1854)



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 6M MÍNIMA 6M	MÀXIMA 16° MÍNIMA 16°	GNFBMÇAB MGJNJLAG STOCNVDS	

Ordre Nudibranchia | Família Lomanotidae

Lomanotus genei

Vérany, 1846



© ND

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 40M MÍNIMA 40M	MÀXIMA 15° MÍNIMA 15°	GNFBMÇAB MGJNJLAG STOCNVDS	

Ordre Nudibrachia | Família Myrrhinidae

Godiva quadricolor

(Barnard, 1927)



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 24M MÍNIMA 8M	MÀXIMA 20° MÍNIMA 16°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Nudibrachia | Família Myrrhinidae

Nemesignis banyulensis

(Portmann & Sandmeier, 1960)



© JMN

Profunditat	
MÀXIMA	15M
MÍNIMA	5M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	16°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibranchia | Família Piseinotecidae

Piseinotecus sphaeriferus

(Schmekel, 1965)



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 7M	MÀXIMA 15°	GNFBMCAB	
MÍNIMA 6M	15°	MGJN JL AG	
	MÍNIMA	STOCNVDS	

Ordre Nudibranchia | Família Samlidae

Luisella babai

(Schmekel, 1972)



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 30M MÍNIMA 23M	MÀXIMA 16° MÍNIMA 15°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Nudibranchia | Família Tethydidae

Tethys fimbria

Linnaeus, 1767



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 26M	MÀXIMA 24°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 0,5M	MÍNIMA 15°	MGJNJDAG STOCNVDS	

Ordre Nudibrachia | Família Trinchesiidae

Tenellia foliata

(Forbes & Goodsir, 1839)



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	18M
MÍNIMA	1.5M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	21°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibrachia | Família Trinchetiidae

Tenellia genovae

(O'Donoghue, 1926)



© J.P.

Profunditat

MÀXIMA 20M

MÍNIMA 3M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA 21°

MÍNIMA 15°

Mes

GN FB MC AB

MG JN JL AG

ST OC NV DS

Localització

A map of the Balearic Islands, with the islands of Mallorca, Menorca, and Ibiza highlighted in light blue. The location of the species is marked with a small blue dot on the eastern coast of Mallorca.

Ordre Nudibrachia | Família Trinchetiidae

Tenellia miniostrata

(Schmekel, 1968)




© J.P.

Profunditat	
MÀXIMA	7M
MÍNIMA	3M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	19°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Nudibranchia | Família Trinchesiidae

Trinchesia cuanensis

Korshunova, Picton, Furfaro, Mariottini, Pontes, Prkić, Fletcher, Malmberg, Lundin & Martynov, 2019



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 24M	MÀXIMA 15°	GNFBMCAB	
MÍNIMA 10M	14°	MGJNAG	
	MÍNIMA	STOCNVDS	

Ordre Nudibranchia | Família Trinchesiidae

Trinchesia morrowae

Korshunova, Picton, Furfaro, Mariottini, Pontes, Prkić, Fletcher,
Malmberg, Lundin & Martynov, 2019



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	25M
MÍNIMA	5M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	19°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibrachia | Família Tritoniidae

Candiella manicata

(Deshayes, 1853)



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 2M MÍNIMA 2M	MÀXIMA 25° MÍNIMA 25°	GNFBMÇAB MGJNJLAG STOCNVDS	

Ordre Nudibranchia | Família Tritoniidae

Marionia blainvillea

(Risso, 1818)



© ND

Profunditat	
MÀXIMA	40M
MÍNIMA	5M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	20°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Nudibrachia | Família Unidentiidae

Phetia
soussi

(Tamsouri, Carmona, Moukrim & Cervera, 2014)



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 8M MÍNIMA 8M	MÀXIMA 14° MÍNIMA 14°	GNFBMÇAB MGJNJLAG STOCNVDS	

Ordre **Pleurobranchida** | Família **Pleurobranchaeidae**

Pleurobranchaea meckeli

(Blainville, 1825)



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	26M
MÍNIMA	7M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	15°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Ordre Pleurobranchida | Família Pleurobranchidae

Berthella perforata

(R.A.Philippi, 1844)



© JMN

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 7M	MÀXIMA 16°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 7M	MÍNIMA 16°	MGJN JL AG ST OC NV DS	

Ordre **Pleurobranchida** | Família **Pleurobranchidae**

Pleurehdera stellata

(Risso, 1826)




© TPB.

Profunditat	
MÀXIMA	5M
MÍNIMA	2M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	25°
MÍNIMA	16°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre **Pleurobranchida** | Família **Pleurobranchidae**

Pleurobranchus testudinarius

Cantraine, 1835



© JP

Profunditat	
MÀXIMA	43M
MÍNIMA	2M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	20°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Ordre Runcinida | Família Runcinidae

Runcina capreensensis

Mazzarelli, 1893



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 7M	MÀXIMA 15°	GN FB MÇ AB	
MÍNIMA 7M	MÍNIMA 15°	MG JN JL AG ST OC NV DS	

Ordre Umbraculida | Família Tylodinidae

Tyloдина perversa

(Gmelin, 1791)



© JMN

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 8M	MÀXIMA 21°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	
MÍNIMA 8M	MÍNIMA 21°		

Ordre Umbraculida | Família Umbraculidae

Umbraculum umbraculum

([Lightfoot], 1786)



© JP

Profunditat	
MÀXIMA	20M
MÍNIMA	14M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	24°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Hermaeidae

Caliphylla mediterranea

A.Costa, 1867



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 12M	MÀXIMA 25°	GN FB MÇ AB	
MÍNIMA 4M	MÍNIMA 15°	MG JN JL AG	
		ST OC NV DS	

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Hermaeidae

Cyerce cristallina

(Trinchese, 1881)



© JMN

Profunditat	
MÀXIMA	12M
MÍNIMA	7M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	19°
MÍNIMA	15°


Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Hermaeidae

Hermaea bifida

(Montagu, 1816)



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 12M	MÀXIMA 20°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	
MÍNIMA 12M	MÍNIMA 20°		

Subclasse Heterobranchia → Infraclasse Euthyneura → Subterclasse Tectipleura →
Superordre Sacoglossa | Família **Hermaeidae**

Hermaea cantabra

Caballer & Ortea, 2015



© JMN

Profunditat

MÀXIMA
13M

MÍNIMA
3M

Temp. de l'aigua

MÀXIMA

27°

15°
MÍNIMA


Mes

GN FB MÇ AB

MG JN JL AG

ST OC NV DS

Localització



Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Hermaeidae

Hermaea variopicta

(A.Costa, 1869)



© TPB

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 8M	MÀXIMA 15°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 8M	MÍNIMA 15°	MGJNJL	
		STOCNVDS	

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Limapontiidae

Ercolania coerulea

Trinchese, 1892



© JP

Profunditat	
MÀXIMA	8M
MÍNIMA	8M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	18°
MÍNIMA	18°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Limapontiidae

Ercolania viridis

(A.Costa, 1866)



© LP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 20M	MÀXIMA 24°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 6M	20°	MGJNJLJLJL	
	MÍNIMA	STOCNVDS	

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Limapontiidae

Placida cremoniana

(Trinchese, 1892)



© TME

Profunditat	
MÀXIMA	22M
MÍNIMA	8M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	24°
MÍNIMA	17°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Limapontiidae

Placida dendritica

(Alder & Hancock, 1843)



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 5M	MÀXIMA 17°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 5M	MÍNIMA 17°	MGJNJL AG	
		STOCNVDS	

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Limapontiidae

Placida tardyi

(Trinchese, 1874)



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	19M
MÍNIMA	2M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	26°
MÍNIMA	22°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Limapontiidae

Placida verticilata

Ortea, 1982



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 2M	MÀXIMA 23°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 2M	MÍNIMA 23°	MGJNJLJL	
		STOCNVDS	

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Limapontiidae

Placida viridis

(Trinchese, 1874)



© JP

Profunditat	
MÀXIMA	1M
MÍNIMA	1M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	27°
MÍNIMA	27°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Oxynoidae

Lobiger serradifalci

(Calcara, 1840)



© LP

Profunditat	
MÀXIMA	14M
MÍNIMA	2M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	28°
MÍNIMA	27°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Plakobranchidae

Bosellia mimetica

Trinchese, 1891



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	12M
MÍNIMA	12M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	23°
MÍNIMA	23°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Plakobranchidae

Elysia gordanae

T. E. Thompson & Jaklin, 1988



© Frogmen

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 8M MÍNIMA 6M	MÀXIMA 20° MÍNIMA 15°	GN FB MÇ AB MG JN JL AG ST OC NV DS	

Subclasse Heterobranchia → Infraclasse Euthyneura → Subterclasse Tectipleura →
Superordre Sacoglossa | Família Plakobranchidae

Elysia timida

(Risso, 1818)



© JMN

Profunditat	
MÀXIMA	30M
MÍNIMA	2M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	26°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Plakobrachidae

Elysia viridis

(Montagu, 1804)



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 29M	MÀXIMA 21°	GNFBMÇAB	
MÍNIMA 3M	14°	MGJNJLAG	
	MÍNIMA	STOCNVDS	

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Plakobranchidae

Thuridilla hopei

(Vérany, 1853)




© Frogmen

Profunditat	
MÀXIMA	44M
MÍNIMA	2M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	17°
MÍNIMA	14°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització


Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Euthyneura→Subterclasse Tectipleura→
Superordre Sacoglossa | Família Plakobranchidae

Thuridilla mazda

Ortea & Espinosa, 2000



© TPB

Profunditat	
MÀXIMA	8M
MÍNIMA	8M

Temp. de l'aigua	
MÀXIMA	15°
MÍNIMA	15°

Mes			
GN	FB	MÇ	AB
MG	JN	JL	AG
ST	OC	NV	DS

Localització

Subclasse Heterobranchia→Infraclasse Lower Heterobranchia→
Superfamília Architectonicoidea | Família Architectonicidae

Heliacus fallaciosus

(Tiberi, 1872)



© JP

Profunditat	Temp. de l'aigua	Mes	Localització
MÀXIMA 14M MÍNIMA 14M	MÀXIMA 21° MÍNIMA 21°	GNFBMÇAB MGJNJLAG STOCNVDS	

Índex de fitxes

Ordre Aplysiida

Família Aplysiida

<i>Aplysia depilans</i>	31
<i>Aplysia fasciata</i>	32
<i>Aplysia punctata</i>	33
<i>Bursatella leachii</i>	34
<i>Petalifera petalifera</i>	35
<i>Phyllaplysia lafont</i>	36

Ordre Cephalaspidea

Família Aglajidae

<i>Aglaja tricolorata</i>	37
<i>Biuve fulvipunctata</i>	38
<i>Camachoaglaja africana</i>	39
<i>Philinopsis depicta</i>	40

Família Família Haminoeidae

<i>Haminoea hydatis</i>	41
<i>Haminoea ortei</i>	42
<i>Lamprohaminoea ovalis</i>	43

Ordre Doridida

Família Aegiridae

<i>Aegires leuckartii</i>	44
<i>Aegires sublaevis</i>	45

Família Cadlinidae

<i>Cadlina pellucida</i>	46
--------------------------------	----

Família Calycidorididae

<i>Diaphorodoris alba</i>	47
<i>Diaphorodoris luteocincta</i>	48
<i>Diaphorodoris papillata</i>	49

Família Chromodorididae

<i>Felimare bilineata</i>	50
<i>Felimare fontandraui</i>	51
<i>Felimare picta</i>	52
<i>Felimare tricolor</i>	53
<i>Felimare villafranca</i>	54
<i>Felimida binza</i>	55
<i>Felimida krohni</i>	56
<i>Felimida luteorosea</i>	57
<i>Felimida purpurea</i>	58

Família Dendrodorididae

<i>Dendrodoris grandiflora</i>	59
<i>Dendrodoris limbata</i>	60

Família Discodorididae

<i>Baptodoris cinnabarina</i>	61
<i>Peltodoris atromaculata</i>	62
<i>Platydoris argo</i>	63
<i>Tayuva maculosa</i>	64

Família Goniodorididae

<i>Goniodoridella picoensis</i>	65
<i>Pelagella castanea</i>	66
<i>Trapania lineata</i>	67
<i>Trapania maculata</i>	68

Família Phyllidiidae

<i>Phyllidia flava</i>	69
------------------------------	----

Família Polyceridae

<i>Crimora papillata</i>	70
<i>Plocamopherus maderae</i>	71
<i>Polycera quadrilineata</i>	72

Ordre Nudibrachia

Familia Aeolidiidae

Aeolidiella alderi 73

Berghia coerulescens 74

Berghia verrucicornis 75

Limenandra nodosa 76

Spurilla neapolitana 77

Familia Coryphellidae

Fjordia lineata 78

Familia Dotidae

Doto cervicenigra 79

Doto millbayana 80

Doto floridicola 81

Doto fragaria 82

Doto koenneckeri 83

Doto maculata 84

Doto paulinae 85

Doto rosea 86

Familia Eubranchidae

Amphorina farrani 87

Amphorina linensis 88

Amphorina andra 89

Nudibranchus exiguus 90

Familia Facelinidae

Caloria elegans 91

Caloria quatrefagesi 92

Cratena peregrina 93

Dicata odhneri 94

Facelina annulicornis 95

Facelina auriculata 96

Facelina rubrovittata 97

Facelina vicina 98

Favorinus branchialis 99

Familia Flabellinidae

Calmella cavolini 100

Edmundsella pedata 101

Flabellina affinis 102

Flabellina dushia 103

Paraflabellina gabinieri 104

Paraflabellina ischitana 105

Familia Hancockiidae

Hancockia uncinata 106

Familia Janolidae

Antiopella cristata 107

Janolus hyalinus 108

Familia Lomanotidae

Lomanotus genei 109

Familia Myrrhinidae

Godiva quadricolor 110

Nemesignis banyulensis 111

Familia Piseinotecidae

Piseinotocus sphaeriferus 112

Familia Samlidae

Luisella babai 113

Familia Tethydidae

Tethys fimbria 114

Familia Trinchesiidae

Tenellia foliata 115

Tenellia genovae 116

Tenellia miniostrata 117

Trinchesia cuanensis 118

Trinchesia morrowae 119

Familia Tritoniidae

Candiella manicata 120

Marionia blainvillea 121

Familia Unidentiidae

Phetia soussi 122

Ordre Pleurobranchida

Família Pleurobranchaeidae
Pleurobranchaea meckeli123

Família Pleurobranchidae
Berthella perforata124
Pleurehdera stellata125
Pleurobranchus testudinarius126

Ordre Runcinida

Família Runcinidae
Runcina capreensis127

Ordre Umbraculida

Família Tylodinidae
Tylodina perversa128

Família Umbraculidae
Umbraculum umbraculum129

Subclasse Heterobranchia → Infraclasse
Euthyneura → Subterclasse Tectipleura →
Superordre Sacoglossa

Família Hermaeidae
Caliphylla mediterranea130
Cyerce cristallina131
Hermaea bifida132
Hermaea cantabra133
Hermaea variopicta134

Subclasse Heterobranchia → Infraclasse
Euthyneura → Subterclasse Tectipleura →
Superordre Sacoglossa

Família Limapontiidae
Ercolania coerulea135
Ercolania viridis136
Placida cremoniana137
Placida dendritica138
Placida tardyi139
Placida verticilata140
Placida viridis141

Família Oxynoidae
Lobiger serradifalci142

Família Plakobranchidae
Bosellia mimetica143
Elysia gordanae144
Elysia timida145
Elysia viridis146
Thuridilla hopei147
Thuridilla mazda148


Subclasse Heterobranchia → Infraclasse
Lower Heterobranchia →
Superfamília Architectonicoidea

Família Architectonicidae
Heliacus fallaciosus149

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Universitat
de les Illes Balears



biodibal

redeia