

Catàleg

# *Lepidoptera de les Illes Balears*

ACTUALITZACIÓ 2025



## **Autors**

Marc Mascaró, Sergi Guasch-Martínez, Esperança Perelló, Samuel Pinya

## **Disseny**

Llorenç Perelló

## **ISBN**

ISBN: 978-84-09-78897-2

Aquesta monografia de la Col·lecció de Monografies Biodibal s'emmarca dins les actuacions de divulgació de la Biodiversitat de les Illes Balears del Conveni de Col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Red Eléctrica de España per al desenvolupament del projecte Biodibal.

Aquest treball ha estat parcialment patrocinat i promogut per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de la Conselleria d'Educació i Universitats i per la Unió Europea- Next Generation EU (BIO2022/020). No obstant això, els punts de vista i opinions expressats són únicament els de l'autor o autors, i no reflecteixen necessàriament els de la Conselleria d'Educació i Universitats, la Unió Europea o la Comissió Europea. Per tant, no se'n pot fer responsable cap d'aquestes organitzacions.



**Citació suggerida de la publicació:** Mascaró M, Guasch-Martínez S, Perelló E, Pinya S (2025). *Catàleg dels Lepidoptera de les Illes Balears: actualització 2025*. Col·lecció Monografies Biodibal, 5. Ed. Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears. Palma. 132 pp.

Col·lecció Monografies Biodibal | VOL. 5

**Catàleg**

*Lepidoptera  
de les  
Illes Balears*

ACTUALITZACIÓ 2025

# Introducció

Els lepidòpters, que inclouen tant les papallones diürnes com les arnes nocturnes, exerceixen un paper clau en els ecosistemes, tant a les Illes Balears com a la resta del món. Aquests insectes contribueixen de manera destacada a la pol·linització, facilitant la reproducció de nombroses espècies vegetals i constitueixen una font d'aliment essencial per a múltiples vertebrats i invertebrats. D'aquesta manera, formen una peça fonamental dins la xarxa tròfica.

Tanmateix, aquest grup s'enfronta a una combinació de pressions d'origen antròpic que amenacen la seva diversitat i abundància. Entre les principals causes de regressió destaquen la pèrdua i fragmentació d'hàbitats, l'expansió urbanística, l'agricultura intensiva i l'ús de productes fitosanitaris. A aquests factors s'hi suma el canvi global, que modifica els patrons climàtics i els cicles biològics a una velocitat que sovint supera la capacitat d'adaptació de moltes espècies. Malauradament, els efectes d'aquestes alteracions encara no han estat estudiats en profunditat.

En aquest context, la conservació dels lepidòpters exigeix mesures decidides que integrin la protecció i restauració dels hàbitats, una regulació més estricta dels productes químics i la promoció de pràctiques de gestió sostenible. Tanmateix, per protegir és imprescindible, primer,

conèixer. I és aquí on els catàlegs de biodiversitat esdevenen eines essencials, tant per a la recerca científica com per a la gestió ambiental i l'educació.

## **La base de dades de lepidòpters de les Illes Balears: una eina en creixement**

El present volum constitueix l'actualització del Catàleg dels Lepidoptera de les Illes Balears, un projecte iniciat amb la publicació de la primera versió fa només un any (Pinya *et al.*, 2024). Som conscients que, malgrat l'abast d'aquesta actualització, algunes citacions poden haver quedat fora per manca d'accés a determinades fonts, especialment les més antigues o de difícil localització. Per això, encoratjam totes les persones que treballin o hagin treballat en el camp de la lepidopterologia a les Illes Balears a compartir la seva informació. L'ampliació i actualització d'aquesta base de dades és clau per millorar el coneixement sobre la biodiversitat insular i afrontar futurs estudis ecològics amb la màxima informació disponible.

Amb l'esperança que aquesta actualització contribueixi a ampliar el coneixement i l'interès per aquest fascinant grup d'insectes, donam la benvinguda a totes les persones lectores a aquest segon Catàleg dels Lepidoptera de les Illes Balears.

# Metodologia

Aquesta segona versió manté com a eix principal la revisió sistemàtica de la literatura científica i tècnica, complementada amb informes tècnics inèdits i petites bases de dades no publicades. També integra les dades de la base de dades de lepidòpters de les Illes Balears (Biodibal, 2025), gestionada pel Grup d'Ecologia Interdisciplinària en col·laboració amb el projecte BIODIBAL.

Així, es recullen citacions que s'estenen des de 1904 fins al 2025, combinant tant dades històriques com informació recent obtinguda en campanyes de mostreig. Aquestes campanyes realitzades entre 2004 i 2025 han suposat 569 nits de mostreig: 358 a Mallorca, 124 a Menorca, 71 a Eivissa i 16 a Formentera, cobrint 38 localitats. Aquest esforç ha permès recollir dades detallades sobre diversitat, abundància i distribució geogràfica de les espècies.

Per a l'ordenació taxonòmica dels tàxons, s'ha seguit el criteri establert per Vives-Moreno (2014), que constitueix la recopilació més exhaustiva sobre la presència de Lepidoptera a l'Estat espanyol. Per a cada tàxon es detalla el territori on ha estat citat (Illes Balears, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera o Cabrera). En aquells casos en què no ha estat possible discernir si la citació correspon a Eivissa o a Formentera, s'ha utilitzat la denominació Pitiüses. Les observacions fetes a la mar, en trajectes entre la península i aquestes illes, també s'han assignat a les Pitiüses. Quan la citació original utilitza una denominació científica diferent de la recollida al catàleg, aquesta s'indica immediatament després de la referència.

# Resultats

El catàleg actual recull 951 tàxons repartits en 22 superfamílies i 51 famílies (Taula 1). Destaquen per la seva riquesa específica, Noctuoidea, amb 299 espècies, Pyraloidea, amb 156, Geometroidea, amb 149 i Gelechoidea, amb 113. En un nivell intermedi de diversitat s’hi troben Torticoidea (63 espècies), Papilionoidea (53) i Pterophoroidea (23). La resta de superfamílies presenten menys de 20 espècies.

**Taula 1.** Distribució de la diversitat de tàxons i famílies per a cadascuna de les superfamílies citades a les Illes Balears.

| Superfamília            | Nº famílies | Nº tàxons  |
|-------------------------|-------------|------------|
| <i>Alucitoidea</i>      | 1           | 4          |
| <i>Bombycoidea</i>      | 2           | 12         |
| <i>Choreutoidea</i>     | 1           | 3          |
| <i>Cossoidea</i>        | 2           | 2          |
| <i>Drepanoidea</i>      | 1           | 4          |
| <i>Epermenoidea</i>     | 1           | 3          |
| <i>Gelechoidea</i>      | 13          | 113        |
| <i>Geometroidea</i>     | 1           | 148        |
| <i>Gracillaroidea</i>   | 2           | 13         |
| <i>Lasiocampoidea</i>   | 1           | 3          |
| <i>Micropterigoidea</i> | 1           | 1          |
| <i>Nepticuloidea</i>    | 2           | 10         |
| <i>Noctuoidea</i>       | 5           | 299        |
| <i>Papilionoidea</i>    | 5           | 53         |
| <i>Pterophoroidea</i>   | 1           | 23         |
| <i>Pyraloidea</i>       | 2           | 156        |
| <i>Sesioidea</i>        | 1           | 8          |
| <i>Tineoidea</i>        | 2           | 19         |
| <i>Tischerioidea</i>    | 1           | 1          |
| <i>Tortricidea</i>      | 1           | 63         |
| <i>Yponomeutoidea</i>   | 4           | 12         |
| <i>Zygaenoidea</i>      | 1           | 1          |
| <b>Total</b>            | <b>51</b>   | <b>951</b> |

# Comparativa dels resultats amb el catàleg anterior (Pinya *et al.*, 2024)

Des de la publicació del primer *Catàleg dels Lepidoptera de les Illes Balears* (Pinya *et al.*, 2024), s'han dut a terme nombroses prospeccions i una revisió exhaustiva del coneixement disponible sobre aquest grup. Aquest esforç ha permès incorporar 66 espècies més, passant de 885 a 951 espècies (+7,46%). L'augment es deu principalment al treball realitzat en el marc del projecte LEPIDOPIB i a la integració de la base de dades de lepidòpters de les Illes Balears (Biodibal, 2025).

Per illes, l'increment és el següent:

## **Mallorca**

+97 tàxons → 767 espècies.

## **Menorca**

+40 tàxons → 383 espècies.

## **Eivissa**

+116 tàxons → 275 espècies.

## **Formentera**

+58 tàxons → 139 espècies.

# Catàleg

## Superfamília Micropterigoidea

### Família Micropterigidae

#### 1. *Micropterix minimella*

Heath, 1973

Balears (Vives-Moreno, 1992 [com a *M. minimiella*]; Vives-Moreno, 2014).

## Superfamília Nepticuloidea

### Família Nepticulidae

→ Subfamília Nepticulinae

→ Tribu Nepticulini

#### 2. *Stigmella suberivora*

(Stainton, 1869)

Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Nieukernken & Johansson, 2003).

→ Tribu Trifurculini

#### 3. *Acalyptris plantani*

(Müller-Rutz, 1934)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

#### 4. *Acalyptris minimella*

(Rebel, 1924)

Balears (Vives-Moreno, 1992, 2014).

#### 5. *Trifurcula (Glaucolepis) alypella*

Klimesch, 1975

Balears (Vives-Moreno, 1992, 2014).

#### 6. *Trifurcula (Glaucolepis)*

*rosmarinella* Klimesch, 1975

Balears (Vives-Moreno, 1992, 2014).

#### 7. *Trifurcula (Levarchama)*

*eurema* (Tutt, 1899)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

#### 8. *Trifurcula (Levarchama)*

*anthyllidella* Klimesch, 1975

Balears (Vives-Moreno, 1992, 2014).

Mallorca (Nieukerken, 2007).

#### 9. *Ectoedemia (Fumoria)*

*euphorbiella* (Staiton, 1869)

Balears (Vives-Moreno, 1992 [com a

*Ectoedemia (Fumoria) groschkei*).

### Família Opostegidae

→ Subfamília Opostegoidinae

#### 10. *Opostegoides menthinella*

(Mann, 1855)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

#### 11. *Pseudopostega chalcopepla*

(Walsingham, 1908)

Mallorca (Riddiford 2002; Biodibal, 2025).

## Superfamília Tischerioidea

### Família Tischeriidae

#### 12. *Coptotriche marginea*

(Haworth, 1828)

**Mallorca** (Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021).

## Superfamília Tineoidea

### Família Phychidae

→ Subfamília Oiketicinae

→ Tribu Acanthopsychini

#### 13. *Oeketicoides febretta*

(Boyer de Fonscolombe, 1835)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford 2002).

→ Subfamília Typhoniinae

→ Tribu Penestoglossini

#### 14. *Penestoglossa dardoinella*

(Milliere, 1863)

**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Planes *et al.*, 2021). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021).

→ Subfamília Psychinae

→ Tribu Psychini

#### 15. *Anaprouitia reticulatella*

(Bruand, 1853)

**Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford 2002; [com a *Bruandia recitulatella* i *Pyche reticulatella*]).

### Família Tineidae

→ Subfamília Hapsiferinae

→ Tribu Rhodobatini

#### 16. *Rhodobates unicolor*

(Staudinger, 1871)

**Balears** (Vives-Moreno, 1992, 2014).

**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]).

→ Subfamília Myrmecozelinae

→ Tribu Myrmecozelini

#### 17. *Myrmecozela (Myrmecozela) ochraceella*

(Tengström, [1848] 1847)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002). **Pitiüses** (Cuella, 1984).

#### 18. *Myrmecozela (Promasia) ataxella*

(Chrétien, 1905)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006).

**Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

→ Subfamília Perissomasticinae

→ Tribu Ateliotini

#### 19. *Ateliotum insulare*

(Rebel, 1896)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025).

→ Subfamília Meessiinae

→ Tribu Lichenovorini

## 20. *Tenaga rhenania*

(Petersen, 1962)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Eivissa** (Gaedike, 2010).

→ Subfamília Scardiinae

→ Tribu Scardiini

## 21. *Morophaga morella*

(Duponchel, 1838, in Godart & Duponchel)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010).

Subfamília Nemapogoninae

→ Tribu Nemapogonini

## 22. *Nemapogon nevadella*

(Caradja, 1920)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

## 23. *Nemapogon inconditella*

(D. Lucas, 1956)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).

→ Subfamília Tineinae

→ Tribu Trichophagini

## 24. *Trichophaga tapetzella*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford 2002; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

## 25. *Trichophaga bipartitella*

(Ragonot, 1892)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

→ Tribu Tineini

## 26. *Tineola bisselliella* (Hummel, 1823)

**Balears** (Canyelles, 2003 [com a *Tineda bisselliella*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).

## 27. *Tinea (Tinea) pellionella*

Linnaeus, 1758

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).

## 28. *Tinea (Aedes) trinotella*

Thunberg, 1794

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

## 29. *Ceratobia ratjadae*

Passerin d'Entrèves, 1978

**Balears** (Domínguez-Romero, 1996; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cuello, 1993; Pons & Palmer, 1996).

→ Tribu Monopini

## 30. *Monopis laevigella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford 2002; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**31. *Monopis imelia***

(Hübner, [1813] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford 2002).**Superfamília  
Gracillaroidea****Família Bucculatricidae****32. *Bucculatrix alaternella***

Constant, 1890

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**33. *Bucculatrix phagnalella***

Walsingham, 1908

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**Família Gracillariidae****→ Subfamília Gracillariinae****34. *Caloptilia coruscans***

(Walsingham, 1907)

**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025).**35. *Caloptilia betulicola*** (Hering 1928)**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]).**36. *Eupspilapteryx auroguttella***

Stephens, 1835

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**37. *Povolnya leucapennella***

(Stephens, 1835)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**38. *Dialectica scalariella***

(Zeller, 1850)

**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018).**39. *Dextellia dorsilineella***

(Amsel, 1935)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002).**→ Subfamília Lithocolletinae****40. *Phyllonorycter comparella***

(Duponchel, [1843] 1842)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).**41. *Phyllonorycter messaniella***

(Zeller, 1846)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).**42. *Phyllonorycter bellotela***

(Staudinger, 1859)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**43. *Phyllonorycter cerasinella***

(Reutti, 1852)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**→ Subfamília Phyllocnistinae****44. *Phyllocnistis citrella***

Stainton, 1856

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).

## Superfamília Yponomeutoidea

### Família Yponomeutidae

#### → Subfamília Yponomeutinae

45. *Zelleria olastrella* (Millière, 1864)  
Mallorca (Truyols-Henares *et al.*, 2018;  
Biodibal, 2025). Menorca (Pinya *et al.*,  
2021; Biodibal, 2025).

46. *Parahyponomeuta  
egregiella* (Duponchel, [1839] 1838)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca  
(Biodibal, 2025). Pitiüses (Férriz *et al.*,  
2006).

47. *Paradoxus osyridellus*  
Millière, 1869  
Mallorca (Biodibal, 2025).

48. *Ypsolopha instabilella*  
(Mann, 1866)  
Mallorca (Biodibal, 2025).

#### Subfamília Plutellidae

49. *Plutella xylostella*  
(Linnaeus, 1758)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca  
(Rezbanyai-Reser, 1982b; Riddiford,  
2002; Abma, 2008; Tuyols-Henares  
*et al.*, 2018; ). Menorca (Canals, 2005;  
Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021;  
Biodibal, 2025). Pitiüses (Cuello, 1984;  
Férriz *et al.*, 2006). Eivissa (Biodibal,  
2025). Formentera (Vallhornat *et al.*, 2010;  
Biodibal, 2025).

50. *Anadetia porrectella*  
(Linnaeus, 1758)  
Balears (Vives-Moreno, 2014).

### Família Glyphipterigidae

#### → Subfamília Acrolepiinae

51. *Digitivalva (Inuliphila)  
granitella* (Treitschke, 1833)  
Balears (Vives-Moreno, 2014).

52. *Acrolepiopsis assectella*  
(Zeller, 1839)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca  
(Riddiford 2002; Tuyols-Henares *et al.*,  
2018).

53. *Acrolepiopsis vesperella*  
(Zeller, 1850)  
Balears (Vives-Moreno, 2014).

### Família Praydidae

54. *Prays oleae* (Bernard, 1788)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca  
(Tuyols-Henares *et al.*, 2018).

55. *Prays citri* (Millière, 1873)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca  
(Biodibal, 2025).

### Família Bedelliidae

56. *Bedellia somnulentella*  
(Zeller, 1847)  
Mallorca (Tuyols-Henares *et al.*, 2018;  
Biodibal, 2025).

<sup>1</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

## Superfamília Gelechioidea

### Família Autostichidae

→ Subfamília Holcopogoninae

→ Tribu Holcopogonini

#### 57. *Holcopogon bubulcellus*

(Staudinger, 1859)

**Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010).

#### 58. *Heringita heringi* Agenjo, 1953

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Formentera** (Requena, 2003; Planes *et al.*, 2021).

### Família Lecithoceridae

→ Subfamília Lecithocerinae

#### 59. *Homaloxestis briantiella*

(Turati, 1879)

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

#### 60. *Eurodachtha pallicornella*

(Staudinger, 1859)

**Eivissa** (Planes *et al.*, 2021).

→ Subfamília Oegoconiinae

#### 61. *Oegoconia quadripunctata*

(Haworth, 1828)

**Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Ferriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Sagarra, 1921; Biodibal, 2025).

#### 62. *Oegoconia caradjai*

Popescu-Gorj & Capuse, 1965

**Mallorca** (Dragonera; Truyols-Henares *et al.*, 2022).

→ Subfamília Scymmocinae

#### 63. *Symmoca signatella*

Herrich-Schaffer, 1855

**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018).

**Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Planes *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

#### 64. *Opercovalva mallorcae*

Gozmány, 1975

**Balears** (Vives-Moreno, 1992, 2014).

**Mallorca** (Pons & Palmer, 1996).

### Família Blastobasidae

→ Subfamília Blastobasinae

#### 65. *Blastobasis phycidella*

(Zeller, 1855)

**Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025).

**Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010 [com a *B. roscidella*]; Biodibal, 2025).

#### 66. *Tecmerium anthophagum*

(Staudinger, 1871)

**Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).

#### 67. *Xenopathia novaki* (Rebel, 1891).

**Eivissa** (Biodibal, 2025).

### Família Oecophoridae

→ Subfamília Oecophorinae

→ Tribu Denisiini

#### 68. *Denisia angustella*

(Hübner, 1796)

**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025).

## → Tribu Oecophorini

69. *Endrosis sarcitrella*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).70. *Borkhausenia nefrax*

Hodges, 1974

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).71. *Batia lunaris* (Haworth, 1828)**Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).72. *Batia lambdella* (Donovan, 1793)**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**Família Elachistidae**

## → Subfamília Elachistinae

## → Tribu Elachistini

73. *Elachista (Aphelosetia)**gormella* Schmidt-Nielsen

&amp; Traugott-Olsen, 1987

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).74. *Elachista (Aphelosetia)**nuraghella* Amsel, 1951**Balears** (Vives-Moreno, 2014).75. *Elachista (Aphelosetia)**disemiella* Zeller, 1847**Balears** (Vives-Moreno, 2014).76. *Elachista (Platyphyllis)**scirpi contaminatella* (Zeller, 1847)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002 [com a *E. contaminella*]).**Menorca** (Honey *et al.*, 2003 [com a *E. contaminella*]).77. *Elachista (Cosmiotes)**stabiella* (Stainton, 1858)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Eivissa** (Biodibal, 2025).78. *Elachista (Cosmiotes)**minuta* Parenti, 2003**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Parenti & Varada, 2003).79. *Elachista pollutella*

Duponchel, 1843

**Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958).80. *Elachista pigerella* (Herrich-Schäffer, 1854)**Eivissa** (Planes *et al.*, 2021).**Família Depressariidae**

## → Subfamília Depressariinae

## → Tribu Depressariini

81. *Exaertia (Depressariodes)**lutosella* (Herrich-Schäffer, 1854)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).82. *Agonopterix atomella*

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Menorca** (Honey *et al.*, 2003).83. *Agonopterix**subpropinquella* (Stainton, 1849)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Biodibal, 2025).84. *Agonopterix thapsiella*

(Zeller, 1847)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).

**85. *Agonopterix assimilella***

(Treitschke, 1832)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**86. *Agonopterix nanatella***

(Stainton, 1849)

**Balears** (Vives-Moreno, 1992, 2014).**Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980;

Riddiford, 2002).

**87. *Agonopterix alstromeriana***

(Clerk, 1759)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Goater, 1994; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

**88. *Agonopterix rotundella***

Douglas, 1846

**Mallorca** (Biodibal, 2025).**89. *Agonopterix rutana***

(Fabricius, 1794)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).**90. *Depressaria tenebricosa***

Zeller, 1854

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Rebel, 1929; Cuello, 1981a; Requena &amp; Pérez de Gregorio, 2014).

**91. *Depressaria adustatella***

Turati, 1927

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Riddiford, 2002; Requena & Pérez de Gregorio, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Requena & Pérez de Gregorio, 2014).**92. *Depressaria veneficella***

Zeller, 1847

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Rebel 1926, 1929; Cuello 1981a; Barceló &amp; Mayol 1980; Riddiford, 2002; Requena &amp; Pérez de Gregorio, 2014).

**93. *Depressaria (Hassenfussia)****hirtipalpis* Zeller, 1854**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses** (Cuello, 1984); **Eivissa** (Rebel 1930, 1934; Cuello 1981a; Requena & Pérez de Gregorio, 2014).→ **Subfamília Ethmiinae****94. *Ethmia bipunctella***

(Fabricius, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Goater, 1994; Riddiford, 2002; Pérez de Gregorio, 2003; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pérez de Gregorio, 2003; Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Pérez de Gregorio, 2003; Biodibal, 2025). **Formentera** (Pérez de Gregorio, 2003; Férriz *et al.*, 2006; Vallhornat *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).**Família Coleophoridae****95. *Coleophora coxi***

Baldizzone &amp; Wolf, 2007

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010).**96. *Coleophora algeriensis***

Toll, 1952

**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>2</sup>). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006).

<sup>2</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

**97. *Coleophora serinipennella***

Christoph, 1872

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Vives-Moreno, 2014).**98. *Coloephora kahaourella***

Toll, 1956

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**99. *Coleophora albicostella***

(Duponchel, [1843] 1842)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford 2002).**100. *Coleophora acrisella*** Millière,

1872

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010).**101. *Coleophora vestalella***

Staudinger, 1859

**Balears** (Canyelles, 2003 [com a *Ardania balearica*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Baldizzone, 1981 [com a *C. balearica*]; Pons & Palmer, 1996 [com a *A. balearica*]; CMA, 2007; Falkovitsh, 1978; Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Palmer *et al.*, 2002; Pons, 2009; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006).**102. *Coleophora rudella*** Toll, 1944**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**103. *Coleophora follicularis***

(Vallot, 1802)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford 2002).**104. *Coleophora crepidinella***

Zeller, 1847

**Balears** (Baldizzone, 1986; Canyelles, 2003 [com a *Stollia betae*], Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Falkovitsh, 1978; Pons & Palmer, 1996; Palmer *et al.*, 2002; CMA, 2007; Pons, 2009; [com a *Stollia betae*]).**105. *Coleophora deauretella***

Lienig &amp; Zeller, 1846

**Mallorca** (Vallhonrat *et al.*, 2011).**106. *Coleophora hieronella***

Zeller, 1849

**Mallorca** (Biodibal, 2025).**Família Momphidae****107. *Mompha* (*Mompha*)***epilobiella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002).**108. *Mompha* (*Lophoptilus*)***miscella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006).**109. *Mompha* (*Psacaphora*)***terminella* (Humphreys & Westwood, 1794)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).**Família Pterolonchidae**

→ Subfamília Pterolonchinae

**110. *Pterolonche* (*Pterolonche*)***albescens* Zeller, 1847**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Planes *et al.*, 2021).

**Família Scythrididae****111. *Enolmis acanthella****acanthella* (Godart, [1824], 1837)**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>3</sup>). **Mallorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006).**112. *Scythris mus*** Walsingham, 1908**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).**113. *Scythris scorpionella*** Jäckh, 1977**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).**114. *Scythris limbella*** (Fabricius, 1775)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).**115. *Scythris lempkei*** Bengtsson & Langohr, 1989**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**116. *Scythris tenuivittella***

(Stainton, 1867)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).**Família Cosmopterigidae**→ **Subfamília Cosmopteriginae****117. *Cosmopterix pulchrimella***

Chambers, 1875

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Truyols *et al.*, 2018; Biodibal, 2025).**118. *Cosmopterix lienigiella***

Zeller, 1846

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002).**119. *Pyroderces****argyrogrammos* (Zeller, 1847)**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).**120. *Pyroderces caesaris***

Gozmány, 1957

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010).**121. *Pyroderces klimenschi***

Rebel, 1938

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025).**122. *Anatrachyntis badia***

(Hodges, 1962)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).**123. *Anatrachyntis simplex***

(Walsingham, 1891)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).**124. *Coccidiphila gerasimovi***

Danilevsky, 1950

**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018).**125. *Eteobalea alypella***

(Klimesh, 1946)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).

<sup>3</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

**126. *Stigmatophora dohrnii***

(Zeller, 1847)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006).

**127. *Vulcaniella fiordalisa***

(Petty, 1904)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>4</sup>). **Mallorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006).

**Família Gelechiidae**

→ Subfamília Anacampsinae

→ Tribu Anacampsiini

**128. *Stomopteryx basalis***

(Staudinger, 1876)

**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**129. *Aproaerema anthyllidella anthyllidella*** (Hübner, 1813] 1976)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**130. *Aproaerema polychromella*** (Rebel, 1902)**Mallorca** (Biodibal, 2025).**131. *Mesophleps silacella***

(Hübner, 1896)

**Mallorca** (Cuello, 1981; Rebel, 1929; Requena, 2009).

**132. *Mesophleps corsicella***

Herrich-Schäffer, 1856

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025).

**133. *Mesophleps oxycedrella***

(Millière, 1871)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

→ Tribu Chelariini

**134. *Nothris verbascella*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cuello, 1981; Rebel, 1929; Requena, 2009; Truyols-Henares *et al.*, 2018).

**135. *Neofaculta ericetella ericetella*** (Geyer, [1832] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Requena, 2009; Planes *et al.*, 2021).

**136. *Anarsia lineatella*** Zeller, 1839**Balears** (Vives-Moreno, 2014).

<sup>4</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

**Família Dichomeridinae**→ **Tribu Dichomeridini**

**137. *Dichomeris lamprostoma***  
(Zeller, 1847)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cuello, 1981; Rebel, 1929; Requena, 2009; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *Onebala lamprostoma*]). **Eivissa** (Requena, 2009).

**138. *Dichomeris acuminata***  
(Staudinger, 1876)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rebel, 1929; Barceló & Mayol, 1980 [com a *D. lotella*]; Cuello, 1981; Riddiford, 2002 [com a *D. acuminatus* i *D. lotella*]; Abma, 2008; Requena, 2009; [com a *D. acuminatus*]; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Requena, 2009; Vallhornat *et al.*, 2010; [com a *D. acuminatus*]).

**139. *Dichomeris limbipuctella***  
(Staudinger, 1859)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rebel, 1929; Cuello, 1981; Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Requena, 2009 [com a *D. limbopunctella*]; Biodibal, 2025).

**140. *Dichomeris marginella***  
(Fabricius, 1781)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002 Requena, 2009).

**141. *Helcystogramma triannulella*** (Herrich-Schäffer, 1854)  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Requena, 2009; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

→ **Subfamília Apatetrinae**→ **Tribu Pexicipiini**

**142. *Platyedra subcinerea***  
(Haworth, 1828)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>5</sup>). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Vallhornat *et al.*, 2011).

**143. *Sitotroga cerealella***  
(Olivier, 1789)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rebel, 1929; Agenjo, 1952; Cuello, 1981; Requena, 2009).

**144. *Chrysoesthia drurella***  
(Fabricius, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Requena, 2009).

→ **Subfamília Thiotrichinae**

**145. *Palumbina guerinii*** (Stainton, [1857], 1858)

**Mallorca** (Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003).

<sup>5</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

→ Subfamília Anomoliginae

→ Tribu Anomoligini

**146. *Bryotropha domestica***

(Heaworth, 1828)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rebel, 1929; Cuello, 1981; Requena, 2009).

**147. *Bryotropha figulella***

(Staudinger, 1859)

**Balears** (Requena, 2009, Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025).

**148. *Bryotropha pallorella***

Amsel, 1952

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Vallhornat et al., 2010).

**149. *Bryotropha affinis***

(Haworth, 1828)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Formentera** (Vallhornat et al., 2010).

**150. *Ornativelva heluanensis***

(Debski, 1913)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Formentera** (Requena, 2009).

**151. *Metzneria aestivella***

*aestivella* Zeller, 1839

**Balears** (Requena, 2009, Vives-Moreno, 2014).

**152. *Metzneria littorella***

(Douglas, 1850)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Requena, 2009; Biodibal, 2025).

**153. *Metzneria aprilella*** (Herrich-Schäffer, 1854)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).

**154. *Metzneria varennei*** Nel, 1997

**Eivissa** (Vallhonrat et al., 2011).

**155. *Isophrictis lineatellus***

(Zeller, 1850)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rebel, 1929; Cuello, 1981; Requena, 2009).

**156. *Isophrictis kefersteiniellus***

(Zeller, 1839)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Requena, 2009; Truyols-Henares et al., 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz et al., 2006). **Eivissa** (Férriz et al., 2006).

**157. *Apodia bifractella***

(Duponchel, [1843] 1842)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

**158. *Ptocheusa paupella***

(Zeller, 1847)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Pinya et al., 2021; Biodibal, 2025).

**159. *Oxypteryx helotella***

(Staudinger, 1859)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Requena, 2009; *Eulamprotes helotella* (Staudinger, 1859)). **Formentera** (Vallhonrat et al., 2011).

**160. *Monochroa suffusella***

(Douglas, 1850)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

→ Subfamília Gelechinae

**161. *Cartpatolechia decorella***

(Haworth, 1812)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

162. *Pseudosophronia exustellus* (Zeller, 1847)  
Mallorca (Biodibal, 2025).

→ Tribu Gnorimoschemini

163. *Scrobipalpa ocelletella* (Goyd, 1858)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). Pitiüses (Férriz *et al.*, 2006). Formentera (Férriz *et al.*, 2006).

164. *Scrobipalpa salinella* (Zeller, 1847)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Rebel, 1929; Cuello, 1981; Requena, 2009). Pitiüses (Férriz *et al.*, 2006). Eivissa (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025).

165. *Scrobipalpula psinella* (Herrich-Schäffer, 1854)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Rebel, 1929; Cuello, 1981; Requena, 2009).

166. *Phthorimaea operculella* (Zeller, 1873)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025).

167. *Scrobipalpula absoluta* (Meyrick, 1917)  
Balears (Vives-Moreno, 2014; Serra *et al.*, 2020). Mallorca (Vives-Moreno, 2014 [comentari 553]; Riddiford *et al.*, 2014; Tuyols-Henares *et al.*, 2018; [com a *Tuta absoluta*]; Biodibal, 2025). Eivissa (Vives-Moreno, 2014; Biodibal, 2025).

168. *Ephysteris promptella* (Staudinger, 1859)  
Balears (Vives-Moreno, 2014).

→ Tribu Litini

169. *Telphusa cistiflorella* (Constant, 1890)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Menorca (Vallhornat *et al.*, 2010).

## Superfamília Alucitoidea

### Família Alucitidae

170. *Alucita hexadactyla* Linnaeus, 1758  
Mallorca (CMA, 2007; Pinya *et al.*, 2013a).

171. *Alucita palodactyla* Zeller, 1847  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Riddiford, 2002; Tuyols-Henares *et al.*, 2018).

172. *Alucita zonodactyla* Zeller, 1847  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; [com a *Pterotopteryx zonodactyla*]).

173. *Alucita sulphurella* Fabricius, 1775  
Mallorca (Biodibal, 2025).

## Superfamília Pterophoroidea

### Família Pterophoridae

#### → Subfamília Agdistinae

174. *Agdistis frankeniae* (Zeller, 1847)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

175. *Agdistis paralia* (Zeller, 1847)

Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).

176. *Agdistis glaseri satanas*

Millière, 1875

Balears (Vives-Moreno, 2014).

177. *Agdistis neglecta*

Arenberger, 1976

Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025).

178. *Agdistis meridionalis* (Zeller, 1847)

Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025).

179. *Agdistis tamaricis* (Zeller, 1847)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

#### → Subfamília Platyptiliinae

#### → Tribu Platyptilini

180. *Amblyptilia*

*acanthodactyla* (Hübner, [1813] 1796)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

181. *Amblyptilia punctidactyla*

(Haworth, 1811)

Balears (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Vallhornat et al., 2010).

182. *Mariana taprobanes* (C.

Felder & Rogenhofer, 1875)

Balears (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses**

(Férriz et al., 2006 [com a *S. taprobanes*]).

**Eivissa** (Férriz et al., 2006 [com a

*Stenoptilodes taprobanes*]).

183. *Stenoptilia*

*stigmatodactyla* (Zeller, 1852)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

184. *Stenoptilia arida* (Zeller, 1847)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

185. *Stenoptilia*

*bipunctidactyla* (Scopoli, 1763)

Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002;

Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025).

#### → Tribu Oxyptilini

186. *Crombrugghia distans*

(Zeller, 1847)

Balears (Vives-Moreno, 2014). **Eivissa**

(Biodibal, 2025).

187. *Crombrugghia lateus* (Zeller,

1847)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

#### → Tribu Trichoptilini

188. *Stangeia siceliota* (Zeller, 1847)

Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Biodibal, 2025).

#### → Subfamília Pterophorinae

#### → Tribu Pterophorini

189. *Merrifieltia tridactyla*

(Linnaeus, 1758)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

190. *Pterophorus pentadactyla*  
(Linnaeus, 1758)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

191. *Hellinsia carphodactyla*  
(Hübner, [1813] 1796)

Mallorca (Biodibal, 2025). Menorca (Pinya et al., 2021; Biodibal, 2025).

192. *Hellinsia pectodactylus*  
(Staudinger, 1859)

Mallorca (Biodibal, 2025).

193. *Emmelina monodactyla*  
(Linnaeus, 1758)

Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Riddiford, 2002). Pitiüses (Cuelo, 1984).

194. *Adaina microdactyla*  
(Hübner, [1813] 1796)

Mallorca (Truyols-Henares et al., 2018).

195. *Puerphorus olbiadactylus*  
(Millière, 1859)

Mallorca (Biodibal, 2025)

196. *Wheeleria spilodactylus*  
(Curtis, 1827)

Mallorca (Biodibal, 2025)

## Superfamília Epermenoidea

### Família Epermeniidae

→ Subfamília Epermeniinae

→ Tribu Eperminiini

197. *Epermenia (Caloptripis) aequidentella* (Hofmann, 1867)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

→ Subfamília Ochromolopinae

198. *Ochromolopis ictella* (Hübner, [1813] 1796)

Balears (Vives-Moreno, 2014).

199. *Ochromolopis staintoniellus* (Millière, 1869)

Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

## Superfamília Choreutoidea

### Família Choreutidae

→ Subfamília Choreutinae

200. *Tebenna micalis* (Mann, 1857)

Mallorca (Truyols-Henares et al., 2018; Biodibal, 2025). Menorca (Biodibal, 2025). Eivissa (Biodibal, 2025).

201. *Anthophila nemorana*  
(Hübner, 1799)

Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Biodibal, 2025).

202. *Anthophila fabriciana*  
(Linnaeus, 1767)

Menorca (Biodibal, 2025).

## Superfamília Tortricoidea

### Família Tortricidae

→ Subfamília Chlidanotinae

203. *Isotrias rectifasciana*  
(Haworth, 1811)

Eivissa (Planes et al., 2021).

## → Subfamília Tortricinae

204. *Hysterophora maculosana* (Haworth, 1811)  
Mallorca (Biodibal, 2025).

## → Tribu Tortricini

205. *Tortix viridana* Linnaeus, 1758  
Mallorca (Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Truyols-Henares *et al.*, 2018).

206. *Acleris variegana* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). Menorca (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). Eivissa (Biodibal, 2025).

## → Tribu Cochylini

207. *Cochylimorpha decolorella* (Zeller, 1839)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Biodibal, 2025).

208. *Phalonidia affinitana* (Douglas, 1846)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Riddiford, 2002).

209. *Phalonidia contractana* (Zeller, 1847)  
Mallorca (Biodibal, 2025).

210. *Aethes williana* (Brahm, 1791)  
Mallorca (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Phalonia zephyrana*]; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025).

211. *Aethes francillana bilbaensis* (Rössler, 1877)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca

(Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*, 2018; [com a *Aethes bilbaensis*]; Biodibal, 2025). Menorca (Biodibal, 2025). Eivissa (Biodibal, 2025).

212. *Aethes deaureana* (Peyerimhoff, 1877)  
Mallorca (Biodibal, 2025).

213. *Cochylidia heydeniana* (Herrich-Schäffer, 1851)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

214. *Cochylis molliculana* Zeller, 1847  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

215. *Cochylis posterana epilinana* (Duponchel, [1843] 1842)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Truyols-Henares *et al.*, 2018 [com a *C. epilinana*]).

## → Tribu Cnephasiini

216. *Eana (Subeana) canescana* (Guenée, 1845)  
Balears (Vives-Moreno, 2014).

217. *Cnephasia (Cnephasia) pasiutana* (Hübner, [1799] 1796)  
Balears (Vives-Moreno, 1992, 2014).

218. *Cnephasia (Cnephasia) longana* (Haworth, 1811)  
Balears (Vives-Moreno, 2014).

219. *Cnephasia (Cnephasia) gueneana* (Duponchel, [1836] 1834)  
Balears (Vives-Moreno, 2014).

**220.** *Cnephasia (Cnephasia) heinemanni* Obraztov, 1956  
Balears (Vives-Moreno, 1992, 2014).

→ Tribu Archipini

**221.** *Paramesia gnomana* (Clerck, 1759)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002, [com a *P. diffusana*]). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *Dichelia diffusana*]).

**222.** *Avaria hyerana* (Millière, 1858)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

**223.** *Cacoecimorpha pronubana* (Hübner, [1799] 1796)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025).

**224.** *Aphelia (Zelothereses) peramplana* (Hübner, [1825] 1816)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025).

**225.** *Clepsis spectrana* (Treitschke, 1830) *nomen protectum*  
Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*, 2018).

**226.** *Clepsis consimilana* (Hübner, [1817] 1796)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Vallhornat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025)  
**Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**227.** *Clepsis coriacana* (Rebel, 1894)  
**Eivissa** (Planes *et al.*, 2021).

→ Subfamília Olethreutinae

→ Tribu Bactrini

**228.** *Bactra lanceolana* (Hübner, [1799] 1796)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Abma, 2008; Biodibal, 2025).

**229.** *Bactra robustana* (Christoph, 1872)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002).

→ Tribu Gatesclarkeanini

**230.** *Endothenia gentianaeana* (Hübner, [1799] 1796)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).  
**Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**231.** *Endothenia oblongana* (Haworth, 1811)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958). **Pitiüses** (Cuello, 1984).

**232.** *Endothenia marginana* (Haworth, 1811)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006).

## → Tribu Olethreutini

## →→ Subtribu Lobesiina

**233. *Lobesia botrana***

(Denis &amp; Schiffermüller, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal,2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003;Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021;Biodibal, 2025). **Cabrera** (Torres-Vila *et al.*,

2006).

**234. *Lobesia littoralis***

(Humphreys &amp; Westwood, 1845)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Pitiüses**(Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*,

2006).

## → Tribu Eucosmini

**235. *Thiodia couleruana***

(Duponchel, [1836] 1834)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>6</sup>). **Mallorca**(Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006).**236. *Thiodia trochillana***

(Frölich, 1828)

**Formentera** (Planes *et al.*, 2021).**237. *Acrolieta subsequana***

(Herrich-Schäffer, 1851)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Formentera**(Vallhornat *et al.*, 2011).**238. *Epinotia thapsiana***

(Zeller, 1847)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Biodibal, 2025). **Eivissa** (Vallhornat *et al.*,

2011; Biodibal, 2025).

<sup>6</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

**239. *Epinotia abbreviana***

(Fabricius, 1794)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Riddiford, 2002).

**240. *Crociosema plebejana***

Zeller, 1847

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Riddiford, 2002; Abma, 2008; Biodibal,

2025).

**241. *Eucosma cana*** (Haworth, 1811)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*,2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et**al.*, 2021; Biodibal, 2025).**242. *Gypsonoma minutana***

(Hübner, [1799] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Riddiford, 2002; Abma, 2008; Truyols-

Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025).**243. *Gypnosoma gymnesiarum***

Rebel, 1934

**Balears** (Vives-Moreno, 1992, 2014).**Mallorca** (Rebel, 1929; Cuello, 1981; Pons

&amp; Palmer, 1996).

**244. *Gypnosoma aceriana***

(Duponchel, [1843] 1842)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*,2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya*et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa**

(Biodibal, 2025).

**245. *Notocelia cynosbatella***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Riddiford, 2002).

**246. *Notocelia uddmanniana***

(Linnaeus, 1758)

**Mallorca** (Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**247. *Pseudococcyx tessulatana***

(Staudinger, 1871)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 202; [com a *Blastesthia tessulana*]).**Formentera** (Vallhonrat *et al.*, 2011 [com a *B. tessulana*]).**248. *Rhyacionia bouliana***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).**249. *Rhyacionia pinicolana***

(Doubleday, 1850)

**Menorca** (Canals, 2005).**250. *Rhyacionia maritima***

Pröse, 1981

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Vallhonrat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025).**251. *Clavigesta sylvestrana***

(Curtis, 1850)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025).**252. *Clavigesta purdeyi***

(Durrant, 1911)

**Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010).**253. *Clavigesta gerti*** Larsen, 2013**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Planes *et al.*, 2021). **Formentera** (Planes *et al.*, 2021).→ **Tribu Grapholitini**→→ **Subtribu Grapholitina****254. *Cydia nigricana***

(Fabricius, 1794)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**255. *Cydia gilvicihana***

(Staudinger, 1859)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**256. *Cydia succedana***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984).**257. *Cydia interscindana***

(Möschler, 1866)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>7</sup>). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006).**258. *Cydia pomonella***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).**259. *Cydia triangulella***

(Goeze, 1783)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010).

---

<sup>7</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

**260. *Cydia fagiglandana***

(Zeller, 1841)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010).**261. *Cydia amplana***

(Hübner, [1799] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**262. *Cydia sammuti*** Diakonoff, 1986**Mallorca** (Biodibal, 2025).**263. *Lathronympha balearici***

Diakonoff, 1972

**Balears** (Vives-Moreno, 1992, 2014). **Mallorca** (Diakonoff, 1972).**264. *Lathronympha capparidana*** (Zeller, 1847)**Balears** (Vives-Moreno, 1992 [com a *Selania capparidana*]; Vives-Moreno, 2014).**265. *Grapholita (Aspila) janthinana*** (Duponchel, [1835] 1834)**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**Superfamília Cossoidea****Família Cossidae**→ **Subfamília Zeuserinae****266. *Zeuzera pyrina*** (Linnaeus, [1760] 1761)**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Colom, 1964; Garcías i Font, 1907; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Tuyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2006). **Pitiüses** (Leraut, 2006).**Família Castniidae**→ **Subfamília Castniinae**→ **Tribu Gazerini****267. *Paysandisia archon***

(Burmeister, 1880)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2006; CMA, 2007; Pinya *et al.*, 2011; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Núñez, 2013; Ruiz *et al.*, 2017; Tuyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Leraut, 2006). **Pitiüses** (Leraut, 2006).**Superfamília Sesiioidea****Família Sesiidae**→ **Subfamília Tinthiinae**→ **Tribu Tinthiini****268. *Tinthia tineiformis***

(Esper, 1789)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).→ **Subfamília Sesiinae**→ **Tribu Paranthrenini****269. *Paranthrene tabaniformis synagriformis*** (Rambur, [1866] 1858)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002).→ **Tribu Sesiini****270. *Sesia apiformis*** (Clerck, 1759)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002).→ **Tribu Synanthedonini****271. *Synanthedon myopaeformis*** (Borkhausen, 1789)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).

**272. *Synanthedon theryi***

Le Cerf, 1916]

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**273. *Bembecia abromeiti***

Kallies &amp; Riefenstahl, 2000

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Kallies & Riefenstahl, 2000; Huemer & Erlebach, 2003).**274. *Bembecia uroceriformis***

(Treitschke, 1834)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**275. *Pyropteron (Pyropteron) chrysidiformis*** (Esper, 1782)**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**Superfamília Zygaenoidea****Família Zygaenidae**

→ Subfamília Zygaeninae

→ Tribu Zygaenini

**276. *Zygaena (Mesembrynus) sarptedon*** (Hübner, 1790)**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**Superfamília  
Papilionoidea****Família Papilionidae**

→ Subfamília Parnassiinae

→ Tribu Parnassiini

**277. *Parnassius apollo***

(Linnaeus, 1758)

**Mallorca** (Frings, 1922<sup>8</sup>).

→ Subfamília Papilioninae

→ Tribu Papilionini

**278. *Papilio machaon***

Linnaeus, 1758

**Balears** (Canyelles, 2003 [com a *P. m. biginerata*]; Vives-Moreno, 2014).**Mallorca** (Garcías i Font, 1907; Frings, 1922; Mackworth-Praed, 1958; Colom, 1964; Grey, 1966; Osborn, 1967; Perceval, 1967; Perceval, 1974; Rezbanyai-Reser, 1982b; Pons, 1991, 2000; Ferragut, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Alomar *et al.*, 1989; Riddiford, 2002; Garcia-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya & Castro, 2009; Pinya *et al.*, 2011; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Ferríz *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000); **Cabrera** (Cuello, 1993, Pons, 2000).

→ Tribu Leptocircini

**279. *Iphiclides podalirius feisthamelii*** (Duponchel, 1832, *in* Godart & Duponchel)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pons & Garcia, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2013a).

<sup>8</sup> Molt probablement es tracti d'un error, atès que, tot i que l'espècie es distribueix per bona part d'Europa i és present a la península Ibèrica, no ha estat novament registrada a les Illes des d'aquesta citació antiga.

## Família Hesperidae

→ Subfamília Pyrginae

→ Tribu Charcharodini

### 280. *Charcharodus alceae*

(Esper, 1780)

**Balears** (Bretherton, 1966; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Perceval, 1974 [com a *Carcharodus alceae* Esp.]; Barceló & Mayol, 1980; Pons, 1991, 2000; Riddiford, 2002; Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Pinya *et al.*, 2011).

→ Subfamília Hesperinae

### 281. *Gegenes pumilio*

(Hoffmansegg, 1804, in Illiger)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Macià *et al.*, 2017 [com a *G. p. balearica* Fernández Vidal, 1987]).

### 282. *Gegenes nostrodamus*

Hoffmannsegg, 1804

**Mallorca** (Frings, 1926a; Rebel, 1934; Bretherton, 1966; Perceval, 1974, 1977; Cuello 1981a; Pons, 1991, 2000; Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004<sup>9</sup>; Romo 2007; Albertí *et al.*, 2009).

## Família Pieridae

→ Subfamília Dismorphiinae

### 283. *Leptidea sinapis*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Garcías i Font, 1907 [com a *Leucophasia sinapis*]; Frings, 1922; Mackworth-Praed, 1958; Perceval, 1974; Pons, 1991, 2000; [com a *Leptidia sinapis*]; Ferragut, 1994; Riddiford *et al.*,

1995; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009). **Menorca** (Pons 1991, 2000 [com a *Leptidia sinapis*]; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000 [com a *Leptidia sinapis*]). **Cabrera** (Cuello, 1993, Pons, 2000).

→ Subfamília Coliadinae

### 284. *Gonepteryx rhamni*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Carter & Hargreaves, 1987; Reissinger, 1989 [com a *G. r. transiens*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Colom, 1964 [com a *Rhodocera rhamni*]; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009). **Menorca** (Carreras *et al.*, 2004).

### 285. *Gonepteryx cleopatra*

(Linnaeus, 1767)

**Balears** (Bretherton, 1966; Canyelles, 2003 [com a *G. c. balearica*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Bubacek, 1920 [com a *G. c. balearica*]; Frings, 1922 [com a *G. c. var. balearica*]; Mackworth-Praed, 1958 [com a *G. c. cleopatra*]; Grey, 1966; Perceval, 1967; Perceval, 1974 [com a *G. c. cleopatra*]; Colom, 1964 [com a *Rhodocera cleopatra balearica*]; Perceval, 1974; Perceval, 1977; Cuello, 1980; Reissinger, 1989; Cuello, 1993; Pons, 1991, 2000 [com a *G. c. balearica*]; Ferragut, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Pons & Palmer, 1996 [com a *G. c. balearica*]; Palmer *et al.*, 2002; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; CMA, 2007; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011, 2013a; Pinya & Castro, 2009; Pons, 2009; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Ferriz *et al.*, 2014; Truysols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; Pons

<sup>9</sup> Segons Fernández Vidal (1987), és possible que les citacions d'aquesta espècie a les Balears hagin de ser atribuïdes a *G. pumilio* (García-Barros *et al.*, 2014).

& Palmer, 1996; [com a *G. c. balearica*]; García-Barros *et al.*, 2004; Carreras *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000; Pons & Palmer, 1996; [com a *G. c. balearica* i *G. c. petronellae*]; Canyelles, 2003 [com a *G. c. petronellae*]; García-Barros *et al.*, 2004). **Formentera** (Pons & Palmer, 1996; Pons, 2000; [com a *G. c. balearica*]); **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons & Palmer, 1996 [com a *G. c. balearica*]; Pons, 2000).

### 286. *Colias alfacariensis*

Ribbe, 1905

**Mallorca** (García-Barros *et al.*, 2004 [sense indicar referències]).

### 287. *Colias crocea* (Geoffroy, 1785, *in* Fourcroy)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922 [com a *C. edusa*]; Mackworth-Praed, 1958 [com a *C. croceus*]; Colom, 1964 [cita també la forma *helice*]; Grey, 1966; Osborn, 1967 [com a *C. croceus*]; Perceval, 1967; [com a *C. croceus*]; Perceval, 1974; Rezbanyai-Reser, 1982b; Rezbanyai-Reser, 1984; Ferragut, 1994 [com a *C. hyale*]; Riddiford *et al.*, 1995 [com a *C. hyale*]; Garcías i Font, 1907 [com a *Colias edusa* var *helice*]; Pons, 1991; Riddiford *et al.*, 1995; Alomar *et al.*, (1998); Pons 2000 [com a *Colias croceus*]; Riddiford, 2002 [com a *C. crocea crocea* i *C. crocea* fo. *helice*]; García-Barros *et al.*, 2004; Alberti *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011; Pinya & Castro, 2009; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Ferriz *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000 [com a *C. croceus*]; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019; Biodibal, 2025).

**Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *C. croceus*]; Stefanescu, 1997) **Eivissa** (Sagarra, 1921; Pons, 1991, 2000 [com a *C. croceus*]; García-Barros *et al.*, 2004). **Cabrera** (Cuello, 1993, 2000).

→ Subfamília Pierinae

→ Tribu Anthocharidini

### 288. *Anthocaris euphenoides*

Staudinger, 1869

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pons, 2000; Riddiford, 2002).

→ Tribu Pierini

### 289. *Pieris brassicae brassicae*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922; Perceval, 1974; Perceval, 1977; Pons, 1991, 2000; Ferragut, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Alomar *et al.*, 1998; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Alberti *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2011; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004). **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons, 2000).

### 290. *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003 [com a *Artogeia rapae*]; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922; Mackworth-Praed, 1958; Grey, 1966; Osborn, 1967; Perceval, 1967; Perceval, 1974; Rezbanyai-Reser, 1982b; Pons, 1991; Riddiford *et al.*, 1995; Pons, 2000; Ferragut, 1994; Garcías i Font, 1907; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*,

2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2011; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Ferriz *et al.*, 2014 [com a *A. rapae*]; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *Pieris rapae metra*]; Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004). **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons, 2000).

**291. *Pieris napi*** (Linnaeus, 1758)  
**Balears** (Canyelles, 2003 [com a *Artogeia napi*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Colom, 1964; Perceval, 1977 [com a *Artogeia napi* L.]; Barceló & Mayol, 1980; Pons, 1991, 2000; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Pinya *et al.*, 2011). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1983). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000).

**292. *Pontia daplidice***  
(Linnaeus, 1758)  
**Balears** (Bretherton, 1966; Perceval, 1974; Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958; Colom, 1964; Perceval, 1967; Pons, 1991; Riddiford *et al.*, 1995; Pons, 2000; Ferragut, 1994; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Hensle, 2007; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2011; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Ferriz *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *Pieris daplidice* i *Pieris daplidice bellidice*]; Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004). **Cabrera** (Cuello, 1993, 2000).

## Família Lycaenidae

→ Subfamília Lycaeninae

→ Tribu Lycaenini

### 293. *Lycaena virgaureae*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Bretherton, 1966 [com a *Heodes virgaureae* L.]).

### 294. *Lycaena phlaeas*

(Linnaeus, 1760)

**Balears** (Bretherton, 1966 [com a *L. phloaeas* L.]; Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Navás, 1910 [com a *Chrysophanus phlaeas*], Frings, 1922 [com a *Chrysophanus phlaeas*]; Mackworth-Praed, 1958; Perceval, 1967; Perceval, 1974; Pons, 1991, 2000; Ferragut, 1994; Riddiford *et al.*, 1995, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011; Pinya & Castro, 2009; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004).

→ Subfamília Theclinae

→ Tribu Eumaeini

### 295. *Callophrys rubi*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003 [com a *C. r. fervida*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922; Mackworth-Praed, 1958 [com a *Thecla rubi*]; Perceval, 1974 [com a *C. r. fervida*]; Pons, 1991, 2000; Ferragut, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2011; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004).

**296. *Satyrrium ilicis*** (Esper, 1779)  
**Menorca** (Pons, 1991). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *Strymonidia ilicis*]). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *Tecla ilicis*], Sagarra 1930; Perceval, 1974 [com a *Nordmannia ilicis* Esp.]; Pons, 2000).

**297. *Satyrrium esculi esculi***  
 (Hübner, [1804] 1796)  
**Balears** (Bretherton, 1966 [com a *Satrymon esculi* Hb.]; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Perceval, 1974 [com a *Nordmannia esculi* Hüb.]; Rebel, 1934; Pons, 2000). **Eivissa** (Sagarra, 1930 [com a *Satyrrium ilicis*<sup>10</sup>]; Pons, 1991; García-Barros *et al.*, 2004).

→ **Subfamília Polymmatinae**

→ **Tribu Polymmatini**

**298. *Lampides boeticus***  
 (Linnaeus, 1767)  
**Balears** (Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Grey, 1966 [com a *L. baeticus*]; Perceval, 1974; Rezbanyai-Reser, 1982b; Pons, 1991, 2000; Ferragut, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Pinya *et al.*, 2011, 2013a). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004). **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons, 2000).

**299. *Cacyreus marshalli***  
 Butler, 1898

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Eitschberger & Staumer, 1990; Sarto & Masó, 1991; Pons, 1991;

Sarto i Monteis, 1992; Pons, 2000; Masó, 1994; Masó & Sarto i Monteys, 1997; Riddiford, 2002; Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2011; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Sarto i Monteis, 1992; Grey, 1992; Masó & Sarto i Monteys, 1997; Pons, 2000; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019). **Eivissa** (Sarto i Monteis, 1992; Masó & Sarto i Monteys, 1997; Pons, 2000; García-Barros *et al.*, 2004).

**300. *Leptotes pirithous***  
 (Linnaeus, 1767)

**Balears** (Bretherton, 1966; Canyelles, 2003; [com a *Syntacurus pirithous*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Perceval, 1967; Perceval, 1974; Rezbanyai-Reser, 1982b; Pons, 1991, 2000; Ferragut, 1994; [com a *S. pirithous*]; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2011; Ferriz *et al.*, 2014). **Menorca** (Pons, 1991, 2000 [com a *S. pirithous*]; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *S. pirithous*]). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000 [com a *S. pirithous*]; García-Barros *et al.*, 2004). **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons, 2000 [com a *S. pirithous*]).

**301. *Celastrina argiolus***  
 (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Bretherton, 1966 [com a *Lycaenopsis argiolus* L.]; Canyelles, 2003 [com a *C. a. mauretanica*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922 [com a *Cyaniris argiolus*]; Perceval, 1967; Perceval, 1974; Pons, 1991; Riddiford *et al.*, 1995; Pons, 2000; Ferragut, 1994; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*,

<sup>10</sup> Segons García-Barros *et al.* (2004), la identificació de l'espècie és incorrecta.

2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011; Pinya & Castro, 2009; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Ferríz *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000).

### 302. *Polyommatus (Polyommatus) celina*

(Austaut, 1789)

**Mallorca** (Dincă *et al.*, 2011; Truyols-Henares *et al.*, 2018).

### 303. *Polyommatus icarus*

(Rottemburg, 1775)

**Balears** (Bretherton, 1966; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922 [com a *Lycaena icarus*]; Mackworth-Praed, 1958 [com a *P. i. balearicus*]; Perceval, 1967; Perceval, 1974; Rebel, 1930, 1934; Cuello, 1980, 1993; Pons, 1991; Riddiford *et al.*, 1995; Pons, 2000; Ferragut, 1994; Pons & Palmer, 1996 [com a *P. i. balearica*]; Palmer *et al.*, 2002; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011; Pinya & Castro, 2009; Pons, 2009; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Ferríz *et al.*, 2014). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; Pons & Palmer, 1996; [com a *P. i. balearica*]; García-Barros *et al.*, 2004). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *Lycaena icarus*]; Pons, 1991, ; Pons & Palmer, 1996; [com a *P. i. balearica*]; García-Barros *et al.*, 2004). **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons & Palmer, 1996; Pons, 2000; [com a *P. i. balearica*]).

### 304. *Polyommatus (Lysandra) hispana*

(Herrich-Schäffer, 1851)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Pons, 1991, 2000 [com a *Lysandra hispana*]; Riddiford, 2002; Canyelles, 2003 [com a *Lysandra hispana*]; García-Barros *et al.*, 2004 [com a *Polyommatus hispanus*]; Pinya *et al.*, 2011; Truyols-Henares *et al.*, 2018).

### 305. *Polyommatus (Lysandra) bellargus*

(Rottenburg, 1775)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922 [com a *Lycaena bellargus*]; Perceval, 1974; Pons, 1991, 2000; [com a *Lysandra bellargus*]; Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; CMA, 2007; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011; Pinya & Castro, 2009 **Menorca** (Pons, 1991, 2000). **Cabrera** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004).

### 306. *Aricia cramera*

(Eschscholtz, 1821, in Kotzebue)

**Balears** (Bretherton, 1966; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Perceval, 1967; Perceval, 1974; Pons, 1991, 2000; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; Canyelles, 2003 [com a *A. agrestis cramera*]; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011, 2013a; Pinya & Castro, 2009). **Menorca** (Carreras *et al.*, 2004; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019).

### 307. *Aricia montensis*

Verity, 1928

**Mallorca** (García-Barros *et al.*, 2004<sup>11</sup>).

<sup>11</sup> La inclusió d'aquesta espècie a les Balears per part de García-Barros *et al.* (2004) podria correspondre a un error, ja que es tracta d'un treball recopilatori que no en documenta la font original.

**308. *Aricia agestis***

(Denis &amp; Schiffermuller, 1775)

**Mallorca** (Frings, 1922 [com a *Lycaena astrarche*].**309. *Tarucus theophrastus***

(Fabricius, 1793)

**Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *T. theorastus*].**Família Nymphalidae**

→ Subfamília Danainae

→ Tribu Danaini

**310. *Tirumala limniace***

(Cramer, [1775])

**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2019b).

→→ Subtribu Danaina

**311. *Danaus plexippus***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Encinas & Vicens, 2008; Albertí *et al.*, 2009; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a).**312. *Danaus chrysippus***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Masó, 2000; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Alomar *et al.*, 1989-1990; Pons, 1991, 2000; Riddiford, 2002; Canyelles, 2003; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2011, 2013a; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Weir, 2018; Tuyols-Henares *et al.*, 2021). **Menorca** (Alomar *et al.*, 1989-1990; Fiol, 1991; Pons, 1991, 2000; Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Carreras *et al.*, 2004). **Cabrera** (Masó, 2000; Pons, 2000; Canyelles, 2003).

→ Subfamília Satyrinae

→ Tribu Satyrini

→→ Tribu Parargina

**313. *Lasiommata maera***

(Linnaeus, 1758).

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Carreras *et al.*, 2004).**314. *Lasiommata megera***(Linnaeus, 1767) **Balears** (Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922 [com a *Pararga megera*]; Mackworth-Praed, 1958 [com a *Pararge megaera*]; Colom, 1964 [com a *P. megaera* fo. *intermedia*]; Grey, 1966; Osborn, 1967 [com a *Dira megera*]; Perceval, 1967; [com a *P. megera*]; Perceval, 1974; Perceval, 1977; Pons, 1991; Pons, 2000; Ferragut, 1994; Biermann & Eitschberger, 1996; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011; Pinya & Castro, 2009; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Tuyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *P. megaera* trans. *tigelius*]; Pons, 1991; Biermann & Eitschberger, 1996; Pons, 2000; García-Barros *et al.*, 2004). **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons, 2000).**315. *Pararge aegeria aegeria***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Bretherton, 1966; Canyelles, 2003 [com a *P. a. sardoa*]; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014).**Mallorca** (Frings, 1922; Mackworth-Praed, 1958; Colom, 1964; Grey, 1966; Perceval, 1967; Perceval, 1974; Pons, 1991, Pons, 2000 [com a *P. a. sardoa*]; Ferragut, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002;

García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011, 2013a; Pinya & Castro, 2009; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Ferriz *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000 [com a *P. a. sardoa*]; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000 [com a *P. a. sardoa*]). **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons, 2000 [com a *P. a. sardoa*]).

→→ **Subtribu Coenonymphina**

**316.** *Coenonympha pamphilus lyllus* (Esper, 1805)

**Balears** (Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Navás, 1910, Frings, 1922; Mackworth-Praed, 1958; Perceval, 1967; Perceval, 1974; Pons, 1991, 2000; Ferragut, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011; Pinya & Castro, 2009; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000).

→→ **Subtribu Maniolina**

**317.** *Maniola jurtina hispulla* (Esper, 1805)

**Balears** (Canyelles, 2003 [com a *M. j. telmesia*]; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Garcías i Font, 1907; Frings, 1922; [com a *Epinephele jurtina*]; Perceval, 1967; Perceval, 1974; Pons, 1991 [com a *M. j. telmesia*]; Pons, 2000 [com a *M. j. hispulla*]; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Dapporto *et al.*, 2009;

Pinya *et al.*, 2009, 2011; Pinya & Castro, 2009; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a). **Menorca** (Pons, 1991 [com a *M. j. telmesia*]; Pons, 2000 [com a *M. j. hispulla*]; García-Barros *et al.*, 2004; Dapporto *et al.*, 2009; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *Epinephele jurtina*]; Pons, 1991 [com a *M. j. telmesia*]; Pons, 2000 [com a *M. j. hispulla*]; García-Barros *et al.*, 2004). **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons, 2000 [com a *M. j. hispulla*]).

**318.** *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894)

**Balears** (Bretherton, 1966; Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922 [com a *Epinephele ida*]; Perceval, 1967; Perceval, 1974; Pons, 1991, 2000; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011; Pinya & Castro, 2009; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004).

**319.** *Pyronia tithonus*

(Linnaeus, 1758)

**Mallorca** (Grey, 1966).

→→ **Subtribu Satyrina**

**320.** *Hipparchia (Parahipparchia) semele cadmus* (Fruhstorfer, 1908)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Carreras *et al.*, 2004).

**321.** *Hipparchia (Neohipparchia) statilinus*

(Hüfnagel, 1766)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Carreras *et al.*, 2004).

**322.** *Hipparchia*  
(*Pseudotergumia*) *fidia*  
(Linnaeus, 1767)

**Balears** (Canyelles, 2003 [com a *Hipparchia fidia balearica*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922 [com a *Satyrus fidia*]; Rebel, 1926; Perceval, 1967; Perceval, 1974 [com a *Pseudotergumia fidia balearica* ssp. nov.]; Barceló & Mayol, 1980; Cuello, 1980; Pons, 1991, 2000 [com a *H. f. balearica*]; Pons & Palmer, 1996; Palmer *et al.*, 2002; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; CMA, 2007; Albertí *et al.*, 2009; Pons, 2009; Pinya *et al.*, 2011; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a).

**323.** *Chazara prieuri iberica*  
(Oberthür, 1908)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Varea & López, 1973<sup>12</sup>; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Tshikolovets, 2011).

→ Subfamília Charaxinae

→ Tribu Charaxini

**324.** *Charaxes jasius*  
(Linnaeus, 1767)

**Balears** (Carter & Hargreaves, 1987; Bretherton, 1966; Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958; Colom, 1964; Garcías i Font, 1907; Perceval, 1974; Barceló & Mayol, 1980; Pons, 1991, 2000; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Albertí *et al.*, 2009; Pinya *et al.*, 2009, 2011, 2013a; Pinya & Castro, 2009; Pinya & Suárez-

Fernández, 2012a; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004).

→ Subfamília Nymphalinae

→ Tribu Nymphalini

**325.** *Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003 [com a *Cynthia cardui*]; García-Barros *et al.*, 2004 [com a *Cynthia cardui*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922 [com a *Pyrameis cardui*]; Colom, 1964; Grey, 1966; Perceval, 1967; Perceval, 1974; Rezbanyai-Reser, 1982b; Ferragut, 1994; Garcías i Font, 1907; Pons, 1991, 2000 [com a *C. cardui*]; Riddiford *et al.*, 1995; Alomar *et al.*, 1998; [com a *Cynthia cardui*]; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Henle, 2007 [com a *C. cardui*]; Pinya *et al.*, 2009, 2011; Pinya & Castro, 2009; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Ferriz *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Menorca** (Pons, 1991, 2000 [com a *C. cardui*]; García-Barros *et al.*, 2004; Colom *et al.*, 2019; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *C. cardui*]; Stefanescu, 1997). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *Pyrameis cardui*]; Pons, 1991, 2000 [com a *C. cardui*]; García-Barros *et al.*, 2004). **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons, 2000 [com a *C. cardui*]).

**326.** *Vanessa atalanta*  
(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Garcías i Font, 1907; Frings, 1922 [com a *Pyrameis atalanta*];

<sup>12</sup> García-Barrós *et al.* (2004) consideren la citació de Varea i López (1973) com a poc versemblant i pendent de confirmació; tanmateix, l'inclouen al corresponent mapa de distribució.

Mackworth-Praed, 1958; Colom, 1964; Osborn, 1967; Perceval, 1974; Pons, 1991, 2000; Ferragut, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Alomar *et al.*, 1998; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Alberti *et al.*, 2009; Pinya & Castro, 2009; Pinya *et al.*, 2011; Ferriz *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Stefanescu, 1997). **Eivissa** (Pons, 1991, 2000; García-Barros *et al.*, 2004). **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons, 2000).

### 327. *Nymphalis antiopa*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Bretherton, 1966; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Muschamp, 1904; Colom, 1964 [com a *Vanessa antiopa* ab. *hygiaea*]; Perceval, 1974; Barceló & Mayol, 1980; Pons, 1991, 2000; Riddiford, 2002; Canyelles, 2003; García-Barros *et al.*, 2004). **Menorca** (Pons, 1991). **Eivissa** (Pons, 1991).

→ Subfamília **Heliconiinae**

→ Tribu **Argynnidini**

→→ Subtribu **Argynnidina**

### 328. *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pons, 1991, 2000).

### 329. *Argynnis (Argynnis) pandora pandora* ([Denis & Schiffmüller], 1775)

**Balears** (Bretherton, 1966; Perceval, 1967; [com a *Pandoriana pandora* Shchiff.]; Canyelles, 2003 [com a *P. pandora seitzii*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922 [com a *A. pandora*]; Colom, 1964 [com a *A. pandora seitzii*]; Garcías i Font, 1907; Perceval, 1974; Pons, 1991; [com a *P.*

*pandora*]; Pons, 2000 [com a *P. p. seitzii*]; Riddiford, 2002; García-Barros *et al.*, 2004; Alberti *et al.*, 2009; Pinya & Castro, 2009; Pinya *et al.*, 2011). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *P. pandora*]). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *A. pandora* fo. *paupercula*]; Pons, 1991 [com a *P. pandora*]; Pons, 2000 [com a *P. p. seitzii*]; García-Barros *et al.*, 2004).

## Superfamília Pyraloidea

### Família **Pyralidae**

→ Subfamília **Galleriinae**

→ Tribu **Galleriini**

### 330. *Galleria mellonella*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Cervelló & Zsolt, 2015; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2014; Biodibal, 2025).

### 331. *Cathayia insularum*

(Speidel & Schmitz, 1991)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>13</sup>). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*, 2006 [com a *Pseudarenipses insularum*]).

→ Tribu **Tirathabini**

### 332. *Aphomia (Aphomia) sociella* (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2014). **Menorca** (Leraut, 2014).

<sup>13</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Ferriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Ferriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

**333.** *Lamoria zelleri* (Joannis, 1932)  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Aphomia*  
*zelleri*]; Leraut, 2014). **Pitiüses** (Cuello,  
 1984 [com a *Melissoblastes zelleri*]).  
**Eivissa** (Rebel, 1930; Pérez de Gregorio &  
 Requena, 2010<sup>14</sup>).

**334.** *Lamoria anella* (Denis &  
 Schiffermüller, 1775)  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Goater, 1994; Riddiford, 2002; ; Cervelló  
 & Zsolt, 2015; Truyols-Henares *et al.*,  
 2018; Leraut, 2014; Biodibal, 2025).  
**Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Canals,  
 2005; Pretus & Canals, 2005; Pinya *et al.*  
*et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello,  
 1984; Ferriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal,  
 2025).

**335.** *Lamoria jordanis*  
 (Ragonot, 1901)  
**Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015).

→ **Subfamília Pyralinae**

**336.** *Dattinia staudingeralis*  
 Ragonot, 1891  
**Mallorca** (Biodibal, 2025). **Eivissa**  
 (Biodibal, 2025).

→ **Tribu Hypotiini**

**337.** *Hypotia corticalis*  
 (Denis & Schiffermüller, 1775)  
**Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015; Truyols-  
 Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025).  
**Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera**  
 (Biodibal, 2025).

**338.** *Hypotia muscosalis*  
 (Rebel, 1917)  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Pérez de Gregorio & Requena, 2008;  
 Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal,  
 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021;  
 Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*,  
 2006). **Eivissa** (Ferriz *et al.*, 2006;  
 Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat  
*et al.*, 2010; Planes *et al.*, 2021; Biodibal,  
 2025).

**339.** *Hypotia infulalis* Lederer, 1858  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Leraut, 2014; Biodibal, 2025). **Menorca**  
 (Leraut, 2014). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*, 2006  
 [com a *H. staudingeralis*]; Leraut, 2014).  
**Eivissa** (Ferriz *et al.*, 2006 [com a *H.*  
*staudingeralis*]).

**340.** *Hypotia pectinalis* (Herrich-  
 Schäffer, 1838, in Panzer)  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses**  
 (Ferriz *et al.*, 2006 [com a *Mnesixena*  
*pectinalis*]). **Formentera** (Biodibal, 2025).

→ **Tribu Pyralini**

**341.** *Synaphe predotalis*  
 (Zerny, 1927)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Eivissa**  
 (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal,  
 2025).

**342.** *Pyralis farinalis* Linnaeus, 1758  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut,  
 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018;  
 Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*,  
 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello ,  
 1984). **Eivissa** (Sagarra, 1921).

<sup>14</sup> Segons Pérez de Gregorio i Requena (2010), totes  
 les citacions d'*A. zelleri* corresponen en realitat a  
*Lamoria anella*.

**343.** *Pyralis lienigialis* Zeller, 1843  
Mallorca (Planes *et al.*, 2021).

**344.** *Aglossa caprealis* (Hübner, [1809] 1796)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Leraut, 2014).

**345.** *Aglossa pinguinalis* (Linnaeus, 1758)  
Mallorca (Planes *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). Menorca (Biodibal, 2025).

**346.** *Maradana (Scotomerodes) fuscolimbalis* (Ragonot, 1887)  
Balears (Vives-Moreno, 2014<sup>15</sup>). Mallorca (Cervelló & Zsolt, 2015; Biodibal, 2025). Pitiüses (Férriz *et al.*, 2006 [com a *Therapne fuscolimbalis*]). Eivissa (Biodibal, 2025). Formentera (Planes *et al.*, 2021).

**347.** *Bostra obsoletalis* (Mann, 1864)  
Mallorca (Goater, 1994; Riddiford, 2002 [com a *Pyralis obsoletalis* i *Therapne obsoletalis*]; Leraut, 2014; Biodibal, 2025). Menorca (Honey *et al.*, 2003 [com a *T. obsoletalis*]; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). Pitiüses (Férriz *et al.*, 2006 [com a *T. obsoletalis*]). Eivissa (Férriz *et al.*, 2006 [com a *T. obsoletalis*]; Biodibal, 2025).

**348.** *Loryma egregialis* (Herrich-Schäffer, 1838, *in* Panzer)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Ulotricha egregialis*]; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). Menorca (Honey *et al.*, 2003 [com a *U. egregialis*]; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). Pitiüses

(Cuello, 1984; Férriz *et al.*, 2006; [com a *U. egregialis*]). Eivissa (Biodibal, 2025). Formentera (Biodibal, 2025).

**349.** *Hypsopigia (Hypsopigia) costalis* (Fabricius, 1775)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). Eivissa (Biodibal, 2025).

**350.** *Hypsopigia (Ocrasa) glaucinalis* (Linnaeus, 1758)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; [com a *Orthopygia glaucinalis*]; Leraut, 2014; Biodibal, 2025). Menorca (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). Eivissa (Biodibal, 2025).

**351.** *Hypsopygia incarnatalis* (Zeller, 1847)  
Mallorca (Biodibal, 2025).

**352.** *Stemmatophora borgialis* (Duponchel, 1833)  
Mallorca (Planes *et al.*, 2021). Formentera (Planes *et al.*, 2021).

#### → Tribu Endotrichini

**353.** *Endotricha flammealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
Balears (Vives-Moreno, 2014). Mallorca (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). Menorca (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). Eivissa (Biodibal, 2025).

<sup>15</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

→ Subfamília Phycitinae

→ Tribu Phycitini

**354. *Paramaxillaria amatrix***

Zerny, 1927

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

→→ Subtribu Pycitina

**355. *Elegia fallax*** (Staudinger, 1881)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

**356. *Delplanqueia enderleini***

(Rebel, 1934)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014 [com a *Pempeliella enderleini*]). **Mallorca** (Pons & Palmer, 1996 [com a *P. enderleini*]; Ylla *et al.*, 2019).

**357. *Neurotomia coenulentella***

(Zeller, 1846)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002 [com a *Sciota coenulentella*]; Leraut, 2014). **Menorca** (Leraut, 2014). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *Nephoterix coenulentella*]).

**358. *Sciota rhenella laetifica***

(Ragonot, 1893, *in* Romanoff)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

**359. *Denticera divisella***

(Duponchel, [1843] 1842)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; [com a *Sciota divisella*]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**360. *Etiella zinckenella***

(Treitschke, 1832)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2014; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2014; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**361. *Merulempisa turturella numidella*** (Ragonot, 1890)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002 [com a *Pempelia turturella* i *P. numidella gelinella*]; Pérez de Gregorio & Requena, 2014).

**362. *Oncocera semirubella***

(Scopoli, 1763)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006).

**363. *Alophia combustella***

(Herrich-Schäffer, 1852)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; [com a *Oncocera combustella*]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Planes *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**364. *Pempelia palumbella***

([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005 [com a *Salebria palumbella*]; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Formentera** (Férriz *et al.*, 2006; Vallhornat *et al.*, 2010).

**365. *Pempelia turturella***

Zeller, 1848

**Mallorca** (Biodibal, 2025).**366. *Dioryctria sylvestrella***

(Ratzeburg, 1840)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Biodibal, 2025).**367. *Dioryctria mendacella***

(Staudinger, 1859)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló & Zsolt, 2015; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025).**368. *Dioryctria pineae***

(Staudinger, 1859)

**Mallorca** (Pérez de Gregorio & Requena, 2014; Biodibal, 2025).**369. *Dioryctria robiniella***

(Millière, 1865)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>16</sup>). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).**370. *Amphithrix sublineatella***

(Staudinger, 1859)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006).**371. *Epischnia prodromella***

(Hübner, [1799] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Pérez de Gregorio & Requena, 2014). **Mallorca** (Rebel, 1926; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).**372. *Epischnia illotella*** Zeller, 1839**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Pérez de Gregorio & Requena, 2014<sup>17</sup>; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *Epischnia illotella*]; Férriz *et al.*, 2006; Pérez de Gregorio & Requena, 2014). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Férriz *et al.*, 2006).**373. *Epischnia asteris***

Staudinger, 1870

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021). **Eivissa** (Biodibal, 2025).**374. *Oxybia transversella***

(Duponchel, 1836)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2014; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2014; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Biodibal, 2025).**375. *Phycita diaphana***

Staudinger, 1870

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

<sup>16</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

<sup>17</sup> Segons Pérez de Gregorio i Requena (2014), cal verificar si les citacions d'*E. illotella* a les Balears (Mallorca i Formentera; Rebel, 1926, 1929; Goater, 1994; Férriz *et al.*, 2008) corresponen realment a aquesta espècie o bé a *E. asteris*.

**376. *Phycita roborella***

(Denis &amp; Schiffermüller) 1775

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).→ Tribu **Acrobasiinabasin****377. *Acrobasis (Trachycera)****advenella* (Zincken, 1818)**Menorca** (Pinya *et al.*, 2021).**378. *Acrobasis (Acrobasis)****obliqua* (Zeller, 1847)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Goater, 1994; Riddiford, 2002; Abma,

2008; Vallhonrat *et al.*, 2011; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025).**Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Biodibal,2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa**(Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025).**Formentera** (Vallhonrat *et al.*, 2011).**379. *Acrobasis romanella***

(Milliere, 1870)

**Mallorca** (Pérez de Gregorio & Requena,2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Planes*et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Menorca**(Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**380. *Acrobasis (Acrobasis)****porphyrella* (Duponchel, 1836)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*,

2021; Biodibal, 2025).

**381. *Acrobasis (Acrobasis)****centunculella* (Mann, 1859)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Riddiford, 2002). **Menorca** (Biodibal,2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa**(Férriz *et al.*, 2006).**382. *Acrobasis glaucella***

Staudinger, 1859

**Menorca** (Biodibal, 2025).**383. *Apomyelois ceratoniae***

(Zeller, 1839)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Goater, 1994 [com a *Ectomyelois**ceratoniae*]; Cervelló & Zsolt, 2015;Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal,2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021;Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*,2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006;

Biodibal, 2025).

**384. *Myelois circumvoluta***

(Geoffroy, 1785, in Fourcroy)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut,

2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018;Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2014;Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses**

(Leraut, 2014).

**385. *Bradyrrhoa cantenerella***

(Duponchel, [1837] 1836, in Godart &amp;

Duponchel)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Leraut, 2014; Biodibal, 2025). **Menorca**(Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**386. *Asalebria (Exophora)****florella* (Mann, 1862)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Leraut, 2014). **Menorca** (Leraut, 2014).**387. *Metallostichodes****nigrocyanella* (Constant, 1865)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Riddiford, 2002; Leraut, 2014).

**388.** *Euzophera (Euzophera) lunulella* (Costa, [1836] 1832-36)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**389.** *Euzophera (Euzophera) osseatella* (Treitschke, 1832, in Ochseneheimer)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Pérez de Gregorio & Requena, 2014).

**390.** *Nyctegretis ruminella* (La Harpe, 1860)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Pérez de Gregorio & Requena, 2014).

**391.** *Ancylosis (Heterographis) convexella* (Lederer, 1855)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2014).

**392.** *Ancylosis (Cabotia) oblitella* (Zeller, 1848)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

**393.** *Ancylosis (Staudingeria) yerbunii* (Butler, 1884)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006 [com a *Staudingeria yerbunii*]). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**394.** *Ancylosis cinnamomella* Duponchel, 1836

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**395.** *Ancylosis maculifera* Staudinger, 1870.

**Eivissa** (Biodibal, 2025).

**396.** *Homoeosoma (Homoeosoma) sinuella* (Fabricius, 1794)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021).

**397.** *Homoeosoma (Anthomoeosoma) nimbella* (Duponchel, [1837] 1836)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2014).

**398.** *Phycitodes albatella* (Ragonot, 1887)

**Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Homoeosoma pseudonimbella*]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**399.** *Phycitodes inquinatella canariella* (Rebel, 1892)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006).

**400.** *Phycitodes saxicola* Vaughan, 1870

**Formentera** (Planes *et al.*, 2021).

**401.** *Plodia interpunctella* (Hübner, [1813] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2014). **Menorca** (Leraut, 2014). **Pitiüses** (Leraut, 2014).

402. *Ephestia (Ephestia) elutella* (Hübner, 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2014). **Menorca** (Leraut, 2014). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Leraut, 2014).

403. *Ephestia (Anagasta) kuehniella* Zeller, 1879

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Cervelló & Zsolt, 2015; Leraut, 2014; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

404. *Ephestia (Anagasta) welseriella* Zeller, 1848

**Mallorca** (Planes et al., 2021; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya et al., 2021; Biodibal, 2025).

405. *Cadra figulilella* (Gregson, 1871)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2014; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat et al., 2010).

406. *Cadra cautella* (Walker, 1863)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2014). **Menorca** (Leraut, 2014). **Pitiüses** (Leraut, 2014).

407. *Cadra calidella* (Guenée, 1845)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya et al., 2021; Biodibal, 2025) **Pitiüses** (Férriz et al., 2006). **Eivissa** (Férriz et al., 2006; Biodibal, 2025).

→ Tribu **Anerastiini**

408. *Coenochroa ablutella* (Zeller, 1839)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>18</sup>). **Pitiüses** (Férriz et al., 2006 [com a *Raphimetopus ablutella*]).

→ Tribu **Peoriini**

409. *Ematheudes punctellus* (Treitschke)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló et al., 2010; Truyols-Henares et al., 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey et al., 2003 [com a *E. punctella*]; Pretus & Canals, 2005; Pinya et al., 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz et al., 2006 [com a *E. punctella*]). **Eivissa** (Férriz et al., 2006 [com a *E. punctella*]; Biodibal, 2025).

410. *Polyochodes stipella* Chrétien, 1911

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Vives-Moreno, 2014; Biodibal, 2025).

**Família Crambidae**

→ Subfamília **Spilomelinae**

→ Tribu **Udeini**

411. *Udea ferrugalis* (Hübner, 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Cervelló et al., 2010; Vallhornat et al., 2011; Leraut, 2012; Truyols-Henares et al., 2018; Truyols-Henares et al., 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey et al., 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005;

<sup>18</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz et al. (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz et al. (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

Vallhornat *et al.*, 2010; Leraut, 2012; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Stefanescu, 1997; Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2012). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**412. *Udea fulvalis*** (Hübner, 1809)  
**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018).

**413. *Udea numeralis*** Hübner  
**Mallorca** (Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Tuyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Vallhornat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025).

#### → Tribu **Spilomelini**

**414. *Pleuroptya ruralis*** (Scopoli, 1763)

**Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**415. *Mecyna asinalis*** (Hübner, [1819] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Tuyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Vallhornat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**416. *Diasemiopsis ramburialis*** (Duponchel, [1834] 1831)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002). **Pitiüses** (Cuello, 1984).

**417. *Diplopseustis perieresalis*** (Walker, 1859)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Speidel *et al.*, 2007; Leraut, 2012).

**418. *Duponchelia fovealis*** Zeller, 1847

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

**419. *Dolicharthria punctalis*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló & Zsolt, 2015; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**420. *Dolicharthria bruguieralis*** (Duponchel, [1833] 1831)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2012; Tuyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010; Leraut, 2012; Pinya *et al.*, 2021). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2012). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**421. *Antigastra catalaunalis*** (Duponchel, [1833] 1831)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2012; Cervelló & Zsolt, 2015; Tuyols-Henares *et al.*, 2018; Tuyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984).

**422. *Spoladea recurvialis*** (Fabricius, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Tuyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**423. *Hodebertia testalis***

(Fabricius, 1794)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Palpita testalis*]).**424. *Palpita vitrealis***

(Rossi, 1794)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Rezbanyai-Reser, 1984; [com a *P. unionalis*]; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; [com a *P. unionalis*]; Leraut, 2012; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Rennwald, 1994 [com a *P. unionalis*]; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2012; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Stefanescu, 1997 [com a *P. unionalis*]; Leraut, 2012). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).**425. *Cydalima perspectalis***

(Walker, 1859)

**Mallorca** (Serra *et al.*, 2020; Mascaró *et al.*, 2023; Biodibal, 2025); **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Mascaró *et al.*, 2023; Biodibal, 2025). **Formentera** (Mascaró *et al.*, 2023; Biodibal, 2025).**426. *Hydriris ornatalis*** (Duponchel, [1832] 1831; Duponchel)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2012; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**427. *Arnia nervosalis***

Guenée, 1849, in H. Lucas

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2012). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025).**428. *Metasia (Metasia)****corsicalis* (Duponchel, [1833] 1831)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2012).**429. *Metasia (Clasperia)****cuencalis cuencalis* Ragonot, 1894**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015).**430. *Nomophila noctuella*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Nemophila noctuella*]; Rezbanyai-Reser, 1982b; Rezbanyai-Reser, 1984; Goater, 1994; Rennwald, 1994; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2011; Vallhonrat *et al.*, 2011; Leraut, 2012; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Rennwald, 1994; Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Stefanescu, 1997; Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Sagarra, 1921; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

→ Subfamília Crambinae

→ Tribu Chilonini

### 431. *Chilo pulverosellus*

Ragonot, 1895

**Balears** (Pérez de Gregorio *et al.*, 2010; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pérez de Gregorio & Requena, 2008).

→ Tribu Haimbachini

### 432. *Thopeutis cicatricella*

(Hübner, [1824] 1796)

**Mallorca** (Goater, 1994; Pérez de Gregorio, 2001 [com a *Haimbachia cicatricella*]; Riddiford, 2002 [com a *Friedlanderia cicatricella*]).

→ Tribu Calamotrophini

### 433. *Calamotropha paludella*

(Hübner, [1824] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Pérez de Gregorio, 2001; Riddiford, 2002; Leraut, 2012).

→ Tribu Crambini

### 434. *Euchromius ocella*

(Haworth, 1811)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rebel, 1929; Cuello, 1981a; Pérez de Gregorio 1989, 2001; Riddiford, 2002; Leraut, 2012 [com a *E. ocellus*]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

### 435. *Euchromius anapiellus*

(Zeller, 1847)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2012; Truyols *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

### 436. *Euchromius bella*

(Hübner, 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pérez de Gregorio & Vallhonrat, 1995; Pérez de Gregorio, 1996, 2001). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005).

### 437. *Euchromius superbellus*

(Zeller, 1849)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rebel, 1929; Cuello, 1981a; Pérez de Gregorio 1989, 2001; Leraut, 2012; Pérez de Gregorio & Requena, 2014). **Menorca** (Leraut, 2012). **Pitiüses** (Leraut, 2012).

### 438. *Euchromius cambridgei*

(Zeller, 1867)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

### 439. *Crambus lathoniellus*

*lathoniellus* (Zincken, 1817)

**Pitiüses** (Cuello, 1984<sup>19</sup> [com a *Crambus nemorella*]).

### 440. *Angustalius malacellus*

(Duponchel, 1836)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Goater, 1994; Riddiford, 2002). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984).

<sup>19</sup> Segons Pérez de Gregorio (2001), l'espècie va ser citada erròniament a les Illes Balears per Cuello (1981a), basant-se en la cita de Rebel (1934), qui en cap moment esmenta aquest *Crambidae* a l'arxipèlag.

**441. *Agriphila latistria***

(Haworth, 1811)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pérez de Gregorio & Vallhonrat, 1995; Pérez de Gregorio, 1996, 2001; Leraut, 2012). **Pitiüses** (Cuello, 1984).

**442. *Agriphila trabeatellus***

(Herrich-Schäffer, 1848)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pérez de Gregorio, 1996 [com a *A. trabeatella*]; Pérez de Gregorio, 2001 [com a *A. trabeatella*]; Leraut, 2012 [com a *A. trabeatella*]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pérez de Gregorio, 1996 [com a *A. trabeatella*]; Vallhornat *et al.*, 2010; Leraut, 2012 [com a *A. trabeatella*]). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006 [com a *A. trabeatella*]; Leraut, 2012 [com a *A. trabeatella*]). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006 [com a *A. trabeatella*]). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**443. *Agriphila tersellus***

(Lederer, 1855)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pérez de Gregorio & Vallhornat, 1995; Pérez de Gregorio, 1996 [com a *A. tersella*]), 2001; Leraut, 2012 [com a *A. tersella*]). **Menorca** (Leraut, 2012 [com a *A. tersella*]). **Pitiüses** (Leraut, 2012 [com a *A. tersella*]).

**444. *Agriphila geniculea geniculea*** (Haworth, 1811)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2012; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010; Leraut, 2012). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Leraut, 2012). **Eivissa** (Rebel, 1930, 1934).

**445. *Agriphila dalmatinellus***

(Hampson, 1900)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pérez de Gregorio, 1996 [com a *A. dalmatinella*]; Pérez de Gregorio, 2001; Leraut, 2012 [com a *A. dalmatinella*]).

**446. *Mesocrambus carectellus***

(Zeller, 1847)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rebel, 1929; Cuello, 1981a, Pérez de Gregorio, 2001; Leraut, 2012; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**447. *Mesocrambus marabut***

(Bleszynski, 1965)

**Mallorca** (Leraut, 2012).

**448. *Pedasia contaminella***

(Hübner, 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rebel, 1929; Goater, 1994, Pérez de Gregorio 2001; Leraut, 2012). **Menorca** (Biodibal, 2025).

→ **Tribu Ancylolemiini****449. *Ancylolomia tentaculella***(Hübner, 1796)<sup>20</sup>

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pérez de Gregorio & Vallhonrat, 1995; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2012; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pretus & Canals, 2005; Biodibal, 2025) **Pitiüses** (Cuello, 1984; Férriz *et al.*, 2016). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

<sup>20</sup> Sagarra (1921) cita *Ancylolomia* sp., sense determinació a espècie.

**450. *Ancylolomia palpella***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Mallorca** (Cervelló & Szolt, 2015)**451. *Ancylolomia tripolitella***

Rebel, 1909

**Formentera** (Planes *et al.*, 2021).→ Subfamília **Pyraustinae****452. *Loxostege (Margaritia)****sticticalis* (Linnaeus, [1760] 1761)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2012).**453. *Achyra nudalis*** (Hübner, 1796)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).**454. *Pyrausta (Pyrausta)****sanguinalis* (Linnaeus, 1767)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2012; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).**455. *Pyrausta (Pyrausta)****despicata* (Scopoli, 1763)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Pyrausta cespitalis*]; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006).**456. *Pyrausta (Pyrausta)****aurata* (Scopoli, 1763)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2012). **Menorca** (Leraut, 2012). **Pitiüses** (Leraut, 2012).**457. *Pyrausta (Pyrausta)****purpuralis* (Linnaeus, 1758)**Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**458. *Uresiphita gilvata***

(Fabricius, 1794)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2012; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2012; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2012). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).**459. *Sitochroa palealis***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Férriz *et al.*, 2006).

**460.** *Euclasta vari*

Popescu-Gorj &amp; Constantinescu 1973

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**461.** *Sclerocona acutellus*

(Eversmann, 1842)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002).**462.** *Anania (Anania) terrealis reiseri* (Zerny, 1932)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Mutuaria terrealis*]).**463.** *Anania (Ebulea) testacealis* (Zeller, 1847)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003 [com a *Ebulea testacealis*]). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025).**464.** *Ostrinia nubilalis* Hübner, 1796**Menorca** (Biodibal, 2025).**465.** *Paratalanta hyalinalis*

(Hübner, 1796)

**Mallorca** (Truyols *et al.*, 2018).**466.** *Paracorsia repandalis*

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

→ Subfamilia Acentropinae

→ Tribu Nymphulini

**467.** *Paraponyx stratiotata stratiotata* (Linnaeus, 1758)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2012; Riddiford *et al.*, 2014; Cervelló & Zsolt, 2015).**468.** *Elophila nymphaeata* (Linnaeus, 1758)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2012). **Menorca** (Leraut, 2012). **Pitiüses** (Leraut, 2012).**469.** *Cataclysa lemnata* (Linnaeus, 1758)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002).

→ Subfamilia Odontiinae

→ Tribu Odontiini

**470.** *Cynaeda dentalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2012; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2012).**471.** *Tegostoma comparalis* (Hübner, 1796)**Mallorca** (Pinya & Suárez-Fernández, 2012a). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Planes *et al.*, 2021).**472.** *Aporodes floralis* (Hübner, [1809] 1796)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2012; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]). **Menorca** (Leraut, 2012; Pinya *et al.*, 2021). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

## → Subfamília Evergestinae

## → Tribu Eergestini

**473. *Evergestis forficalis***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**474. *Evergestis politalis***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses**(Cuello, 1984 [com a *E. bifascialis*]).**475. *Evergestis isatidalis***

(Duponchel, [1833] 1831)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010;Leraut, 2012; Truyols-Henares *et al.*, 2018;Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona 1999;Honey *et al.*, 2003; Pinya *et al.*, 2021;Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2012).**476. *Evergestis aenealis*** (Denis &

Schiffermüller, [1775])

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

## → Tribu Orenaiini

**477. *Cornifrons ulceratalis***

Lederer, 1858

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Honey *et al.*, 2007; Dantart *et al.*, 2009;Leraut, 2012). **Menorca** (Honey *et al.*,2007; Dantart *et al.*, 2009). **Pitiüses**

(Leraut, 2012).

## → Subfamília Schoenobiinae

**478. *Schoenobius gigantella***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Goater, 1994 [com a *Chenobius**gigantella*]; Riddiford, 2002; Leraut, 2012).**Menorca** (Leraut, 2012). **Pitiüses** (Leraut,

2012).

## → Subfamília Scopariinae

**479. *Scoparia staudingeralis***

(Mabille, 1869)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Mackworth-Praed, 1958; Vallhonrat *et al.*,

2011; Leraut, 2012; Cervelló &amp; Zsolt, 2015;

Biodibal, 2025).

**480. *Eudonia angustea***

(Curtis, 1827)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Riddiford, 2002; Vallhonrat *et al.*, 2011;Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal,2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey*et al.*, 2003; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal,2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa**(Vallhonrat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025).**Formentera** (Vallhonrat *et al.*, 2011).**481. *Eudonia delunella***

(Stainton, 1849)

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).**482. *Anarpia incertalis*** (Duponchel, [1833] 1831)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Biodibal, 2025).

## → Subfamília Glyphyriinae

## → Tribu Glyphyriini

**483. *Hellula undalis*** (Fabricius, 1775)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Goater, 1994; Riddiford, 2002; Abma,

2008; Truyols-Henares *et al.*, 2018;Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera];Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*,2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz*et al.*, 2006 [com a *Helulla undalis*];Vallhornat *et al.*, 2010). **Eivissa** (Biodibal,

2025).

→ Subfamília Cybalomiinae

#### 484. *Hyperlais lutosalis*

(Mann, 1862)

**Mallorca** (Honey & Riddiford, 2015).

## Superfamília Lasiocampoidea

### Família Lasiocampidae

→ Subfamília Lasiocampinae

→ Tribu Lasiocampini

#### 485. *Lasiocampa trifolii*

([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

#### 486. *Lasiocampa quercus*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2006).

→ Tribu Pinarini

#### 487. *Dendrolimus pini schyltzeana* Rebel, 1934

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922; Colom, 1964; Cuello, 1993; Goater, 1994; Pons & Palmer, 1996; Riddiford, 2002; Palmer *et al.*, 2002; Canyelles, 2003; Leraut, 2006; CMA, 2007; Pons, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Leraut, 2006; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2006). **Eivissa** (Kobes, 1991; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993; Canyelles, 2003).

## Superfamília Bombycoidea

### Família Saturniidae

→ Subfamília Saturniinae

→ Tribu Saturniini

#### 488. *Antheraea pernyi*

(Guérin-Ménéville, 1855)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**. (Garcías i Font, 1955; Colom, 1964; Gómez-Bustillo & Fernández-Rubio, 1976; Barceló & Mayol, 1980; Goater, 1994; Riddiford & Alomar, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Pinya *et al.*, 2013b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Gómez-Bustillo & Fernández-Rubio, 1976; Canyelles, 2003; Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Leraut, 2006; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2006<sup>21</sup>).

### Família Sphingidae

→ Subfamília Smerinthinae

→ Tribu Smerinthini

#### 489. *Smerinthus ocellata*

(Linnaeus, 1758)

**Mallorca** (Pinya *et al.*, 2011)

→ Subfamília Sphinginae

→ Tribu Acherontiini

#### 490. *Agrius convolvuli*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1929; Garcías i Font, 1907 [com a *Sphinx convolvuli*]) Colom, 1964; Rezbanyai-Reser, 1982b; Rezbanyai-Reser, 1984; Riddiford, 2002;

<sup>21</sup> És probable que la inclusió de les Pitiüses dins l'àrea de distribució d'*A. pernyi* per part de Leraut (2006) respongui a un error.

Leraut, 2006; Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Herse convolvuli*]; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2006; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Leraut, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025) **Cabrera** (Cuello, 1993).

#### 491. *Acherontia atropos*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Garcías i Font, 1907; Frings, 1927; Colom, 1964; Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2011; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2006; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Leraut, 2006). **Formentera** (Biodibal, 2025).

→ Subfamília Macroglossinae

→ Tribu Macroglossini

→→ Subtribu Macroglossina

#### 492. *Daphnis neri* (Linnaeus, 1758)

**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2019a).

#### 493. *Macroglossum*

*stellatarum* (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Garcías-Font 1907; Frings, 1922; Colom, 1964; Grey, 1966; Rezbanyai-Reser, 1982b; Rezbanyai-Reser, 1984; Goater, 1994; Riddiford *et al.*, 1995 [com a *M. stellatum*]; Alomar *et al.*, 1998; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Ferriz *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2006; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Stefanescu, 1997; Ferriz *et al.*, 2006; Leraut, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

→ Subfamília Choerocampina

#### 494. *Hyles (Hyles) euphorbiae*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003 [com a *H. e. balearica* i *H. e. dahlia*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Garcías i Font, 1907 [com a *Deilephila euphorbiae balearica*]; Colom, 1964 [com a *D. euphorbiae balearica*]; Gómez-Bustillo & Fernández-Rubio, 1974; Goater, 1994 [com a *Hyles euphorbiae dahlia*]; Riddiford *et al.*, 1995; Pons & Palmer, 1996 [com a *H. e. balearica*]; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pons & Palmer, 1996 [com a *H. e. balearica*]; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Pons & Palmer, 1996 [com a *H. e. balearica*]). **Formentera** (Pons & Palmer, 1996 [com a *H. e. balearica*]). **Cabrera** (Cuello, 1993; Pons & Palmer, 1996 [com a *H. e. balearica*]).

#### 495. *Hyles (Hyles) nicacea*

(Prunner, 1798)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014).

#### 496. *Hyles (Rommeliana) dahlia*

(Geyer, [1827] 1796)

**Balears** (Hundsperfer *et al.*, 2005a; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pérez de Gregorio, 1997; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló & Zsolt, 2015; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003 [com a *H. dahlia*]; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

#### 497. *Hyles (Danneria) livornica*

(Esper, 1780)

**Balears** (Canyelles, 2003 [com a *Hyles lineata livornica*]; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1927; Colom, 1964 [com a *Celerio livornica*]; Grey, 1966 [com a *C.*

*livornica*]; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2011; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2006). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *H. lineata*]; Ferriz *et al.*, 2006; Leraut, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Ferriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993 [com a *H. lineata*]).

#### 498. *Deilephila elpenor*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cuello & Pérez de Gregorio, 1981; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2006).

#### 499. *Hippotion celerio*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1926a; Colom, 1964 [com a *Deilephila celerio*]; Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2006; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2006).

## Superfamília Drepanoidea

### Família Drepanidae

→ Subfamília Depraninae

#### 500. *Watsonalla uncinula*

(Borkhause, 1790)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Drepona uncinula*]; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona,

1999; Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2006; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2006). **Eivissa** (Vallhonrat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025).

#### 501. *Cilix glaucata* (Scopoli, 1763)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2006). **Pitiüses** (Leraut, 2006).

#### 502. *Cilix hispanica* De-Gregorio,

Torruella, Miret, Casas & Figueras, 2002

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pérez de Gregorio & Vallhonrat, 2001 [com a *C. asiatica*]; Pérez de Gregorio *et al.*, 2002; Leraut, 2006; Cervelló & Zsolt, 2015; Macià *et al.*, 2017). **Menorca** (Pérez de Gregorio & Vallhonrat, 2001 [com a *C. asiatica*]; Pérez de Gregorio *et al.*, 2002; Leraut, 2006; Macià *et al.*, 2017).

→ Subfamília Thyatirinae

→ Tribu Tetheini

#### 503. *Tethea (Tethea) ocularis*

(Linnaeus, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002).

## Superfamília Geometroidea

### Família Geometridae

→ Subfamília Sterrhinae

→ Tribu Sterrhini

#### 504. *Idaea luteolaria*

(Constant, 1863)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).

#### 505. *Idaea litigiosaria*

(Boisduval, 1840)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; **Mallorca** (Leraut, 2009).

#### 506. *Idaea mediaria*

(Hübner, [1819] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

#### 507. *Idaea ochrata ochrata*

(Scopoli, 1763)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Colom, 1964 [com a *Acidalia ochrata*]; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2009). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2009).

#### 508. *Idaea alicantaria* (Risser, 1963)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2009). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

#### 509. *Idaea laevigata* (Scopoli, 1763)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009). **Menorca** (Leraut, 2009). **Pitiüses** (Leraut, 2009).

#### 510. *Idaea efflorata* (Zeller, 1849)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003). **Eivissa** (Planes *et al.*, 2021). **Formentera** (Biodibal, 2025).

#### 511. *Idaea incalcarata*

(Chrétien, 1913)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2009).

#### 512. *Idaea alyssumata*

(Millière, 1871)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006).

#### 513. *Idaea circuitaria*

*circuitaria* (Hübner, [1819] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010).

#### 514. *Idaea rainerii* Hasumann, 1994

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Planes *et al.*, 2021).

#### 515. *Idaea incisaria*

(Staudinger, 1892)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Formentera** (Vallhonrat, 2004; Planes *et al.*, 2021).

#### 516. *Idaea calunetaria*

*calunetaria* (Staudinger, 1859)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009; Truyols-Henares *et al.*,

2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025).  
**Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2009).  
**Eivissa** (Kobe, 1991; Vallhonrat, 2004;  
 Vallhonrat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025).  
**Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**517. *Idaea belemiata*** (Millière, 1868)  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Biodibal, 2025). **Eivissa** (Planes *et al.*,  
 2021).

**518. *Idaea elongaria*** (Rambur, 1833)  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002;  
 Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010;  
 Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera];  
 Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2009).  
**Pitiüses** (Cuello, 1984; Férriz *et al.*, 2006;  
 Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Eivissa**  
 (Sagarra, 1921 [com a *Acidalia elongaria*];  
 Kobe, 1991; Vallhonrat, 2004; Biodibal,  
 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*,  
 2010). **Cabrera** (Cuello, 1993).

**519. *Idaea obsoletaria liliceola***  
 Hausmann, 2003  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002;  
 Leraut, 2009). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021;  
 Biodibal, 2025).

**520. *Idaea inquinata*** (Scopoli, 1763)  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Leraut, 2009).

**521. *Idaea dilutaria***  
 (Hübner, [1799] 1796)  
**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018).

**522. *Idaea longaria*** (Herrich-  
 Schäffer, 1852)  
**Mallorca** (Leraut, 2009).

**523. *Idaea acutipennis***  
 Hausmann & Honey, 2004  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Sterrhia*  
*seriata*]; Barceló & Mayol, 1980; Riddiford,  
 2002; Hausmann & Honey, 2004 [a  
 Dragonera]; Vallhonrat, 2004; Pinya *et al.*,  
 2013a [com a *I. seriata*]; Biodibal, 2025).  
**Menorca** (Vallhonrat, 2004 [com a *I.*  
*seriata*]).

**524. *Idaea minuscularia***  
 (Ribbe, 1912)  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Vallhonrat, 2004; Leraut, 2009; Cervelló  
*et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011; Pinya  
*et al.*, 2013a; Biodibal, 2025). **Menorca**  
 (Vallhonrat, 2004; Leraut, 2009;  
 Vallhornat *et al.*, 2010). **Pitiüses** (Férriz  
*et al.*, 2006). **Eivissa** (Vallhonrat, 2004;  
 Biodibal, 2025).

**525. *Idaea ibizaria*** Mentzer, 1980  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses**  
 (Cuello, 1984; Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa**  
 (Mentzer, 1980; Pons & Palmer, 1996).  
**Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**526. *Idaea sericeata*** (Hübner, 1813)  
**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

**527. *Idaea subsericiata***  
 (Haworth, 1809)  
**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**  
 (Vallhonrat, 2004; Leraut, 2009; Cervelló  
*et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011;  
 Biodibal, 2025).

**528. *Idaea sylvestraria***  
 (Hübner, 1799)  
**Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018).  
**Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals,  
 2005).

**529. *Idaea dimidiata***

(Hüfnagel, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2009).

**530. *Idaea cervantaria***

(Millière, 1869)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Leraut, 2009). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *Acidalia cervenlaria depressaria*]; Biodibal, 2025).

**531. *Idaea infirmaria***

(Rambur, 1833)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**532. *Idaea eugeniata***

(Dardoin &amp; Millière, 1879)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009; Vallhonrat *et al.*, 2011; Pinya *et al.*, 2013a). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2009). **Pitiüses** (Leraut, 2009). **Eivissa** (Vallhonrat, 2004; Vallhonrat *et al.*, 2011).

**533. *Idaea distinctaria***

(Boisduval, 1840)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).

**534. *Idaea predotaria*** (Hartig, 1951)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009; Vallhornat *et al.*, 2010). **Menorca** (Leraut, 2009) **Pitiüses** (Leraut, 2009). **Eivissa** (Vallhonrat *et al.*, 2011).

**535. *Idaea rubraria***

(Staudinger, 1901)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2009 [com a *Idaea bilinearia*]; Cervelló *et al.*, 2010 [com a *I. bilinearia*]; Biodibal, 2025).

**536. *Idaea averstata***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pinya *et al.*, 2013a; Cervelló & Zsolt, 2015). **Menorca** (Canals, 2005).

**537. *Idaea degeneraria***

(Hübner, [1799] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005 [com a *I. floridiana degeneraria*]; Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2009; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Vallhonrat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**538. *Idaea filicata*** (Hübner, 1799)**Eivissa** (Biodibal, 2025).→ **Tribu Scopulini****539. *Scopula* (*Scopula*) *nigropunctata*** (Hüfnagel, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford *et al.*, 1995). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**540.** *Scopula (Scopula) ornata* (Scopoli, 1763)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Colom, 1964 [com a *Acidalia ornata*]; Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Pinya *et al.*, 2013a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2009; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**541.** *Scopula concinnaria universaria* (Zerny, 1927)

**Mallorca** (Riddiford, 2002 [com a *Scopula decorata*]; Biodibal, 2025).

**542.** *Scocula (Scopula)*

*leukiberica* (Wehrli, 1927)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).

**543.** *Scopula (Scopula) submutata nivellearia*

(Oberthür, 1922)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Cervelló & Zsolt, 2015; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Vallhonrat, 2004 [com a *S. pseudohonestata*]; Biodibal, 2025).

**544.** *Scopula (Scopula) turbidaria* (Hübner, [1819] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009).

**545.** *Scopula (Scopula) marginepunctata* (Goeze, 1781)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Vallhonrat, 2004; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005;

Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2009; Pinya *et al.*, 2021). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Leraut, 2009). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhonrat, 2004; Vallhornat *et al.*, 2010).

**546.** *Scopula (Scopula) imitaria* (Hübner, [1799] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Vallhonrat, 2004; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2009; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Ferriz *et al.*, 2006; Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Formentera** (Ferriz *et al.*, 2006; Vallhonrat *et al.*, 2011). **Cabrera** (Cuello, 1993).

**547.** *Scopula emutaria*

(Hübner, [1809] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Ferriz *et al.*, 2006).

**548.** *Scopula (Scopula) minorata minorata*

(Boisduval, 1833)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Abma, 2008; [com a *S. m. ochroleucaria*]; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2009; Pinya *et al.*, 2021).

Pitiüses (Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2009). **Eivissa** (Kobe, 1991 [com a *S. m. ochroleucaria*]). **Formentera** (Vallhonrat, 2004 [com a *S. m. ochroleucaria*]).

**549.** *Scopula (Glossotrophia) rufomixtaria* (Graslin, 1863)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; [com a *Glossotrophia rufomixtaria*]).

**550.** *Glossotrophia assellaria* (Herrinch-Shäffer, 1847)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2009 [com a *G. assellaria*]; Pinya *et al.*, 2013a [com a *G. a. isabellaria*]; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2009). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *G. assellaria*]; Leraut, 2009). **Formentera** (Vallhornat, 2004 [com a *G. a. isabellaria*]).

→ **Tribu Cosymbiini**

**551.** *Cyclophora puppillaria puppillaria* (Hübner, [1799] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Rezbanyai-Reser, 1984; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Vallhonrat, 2004; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2009; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2009). **Eivissa** (Vallhonrat, 2004; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhonrat, 2004; Vallhornat *et al.*, 2010).

→ **Tribu Rhodometrini**

**552.** *Rhodometra sacraria* (Linnaeus, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Goater, 1994; Rennwald, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Rennwald, 1994; Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Leraut, 2009; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Stefanescu, 1997). **Eivissa** (Sagarra, 1921; Kobe, 1991; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993). Cuello i Subirana 1991 també la citen però sense indicar l'illa.

**553.** *Casilda consercraria* (Boisduval, 1840)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>22</sup>). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006).

→ **Tribu Xanthorhoini**

**554.** *Scotopteryx peribolata* (Hübner, [1817] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

**555.** *Orthonama obstipata* (Fabricius, 1794)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Rezbanyai-Reser, 1984 [com a *Nycterosea obstipata*]; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2009 [com a *N. obstipata*]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2009 [com a *N. obstipata*]; Biodibal, 2025).

<sup>22</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

**556. *Orthonama vittata***

(Borkhausen, 1794)

**Mallorca** (Riddiford *et al.*, 1995).**557. *Xanthorhoe fluctuata***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Barceló & Mayol, 1980; Riddiford *et al.*, 1995 [Riddiford, 2002; Vallhonrat, 2004; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2009; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025).**Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Vallhonrat, 2004; Vallhornat *et al.*, 2010 [com a *Xanthorhoe disjunctaria*]).**Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Vallhonrat *et al.*, 2011 [com a *X. disjunctaria*]). **Formentera** (Vallhonrat, 2004).**558. *Catarhoe basochesiata***

(Duponchel, [1831] 1830, in Godart &amp; Duponchel)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Mackworth-Praed, 1958 [com a *Cidaria basochesiata*]; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011; Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhonrat, 1986, 2004; Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025).**559. *Costaconvexa******polygrammata*** (Borkhause, 1794).**Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2009). **Eivissa** (Biodibal, 2025).**560. *Camptogramma bilineata***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**561. *Epirrhoe galiata***

([Denis &amp; Schiffermüeller], 1755)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2009; Biodibal, 2025).**562. *Epirrhoe balearica***

Fischer, 2011

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Eivissa** (Fischer, 2011).→ **Tribu Larentini****563. *Larentia clavaria***

(Haworth, 1809)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009; Fischer, 2011).**564. *Larentia malvata***

(Rambur, 1833)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Pinya *et al.*, 2013a; Cervelló & Zsolt, 2015).→ **Tribu Hydrimenini****565. *Hydrimena impluviata***

(Denis &amp; Schiffermüller, 1775)

**Mallorca** (Riddiford *et al.*, 1995).→ **Tribu Cidariini****566. *Pennithera firmata******tavoilloti*** Mazei, 1998**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Vallhonrat, 2004; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat, 2004).

**567. *Pennithera ulicata***

(Rambur, 1834)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Rebel, 1934 [com a *Larentia firmata ulicata*; espècie que podria tractar-se tant de *P. firmata* com de *P. ulicata*]; Mackworth-Praed, 1958 [com a *Thera firmata ulicata*]; Vallhonrat, 1980; Dantart *et al.*, 1993; Goater, 1994; [com a *Thera firmata ulicata*]; Riddiford *et al.*, 1995; Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Heterothera ulicata*]; Vallhornat *et al.*, 2011; Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005 [com a *T. f. ulicata*]; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025) **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *T. firmata*]; Ferriz *et al.*, 2006 [com a *Thera ulicata*]). **Eivissa** (Vallhonrat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat, 1980, 2004; Dantart *et al.*, 1993; [com a *Thera ulicata*]; Biodibal, 2025).

**568. *Thera cupressata***

(Geyer, [1831] 1796, in Hübner)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Honey *et al.*, 2003; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999).

**569. *Thera juniperata***

(Linnaeus, 1758)

**Menorca** (Biodibal, 2025).**570. *Cidaria fulvata*** (Forster, 1771)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2009; Biodibal, 2025).

**571. *Chloroclysta siterata***

(Hüfnagel, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009).

**572. *Colostygia olivata***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003).

**573. *Colostygia multistrigaria olbiaria*** (Millière, 1865)**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**574. *Nebula achromaria***

(La Harpe, 1853)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009).

**575. *Nebula ibericata ibericata*** (Staudinger, 1871)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Coenoteptia ibericata*]; Riddiford, 2002; Vallhonrat, 2004; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhonrat, 2004). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *Larentia numidiata* i *Nebula ibericata*]). **Formentera** (Vallhonrat *et al.*, 2011).

**576. *Nebula malvata*** (Rambur, 1833)**Mallorca** (Biodibal, 2025).

→ Tribu Rheumapterini

**577. *Triphosa dubitata***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009).

**578. *Paraleutype berberata nevadensis*** (Rebel, 1916)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009).

→ Tribu *Eupitheciini***579.** *Gymnoscelis rufifasciata*

(Haworth, 1809)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Riddiford, 2002; Vallhonrat, 2004;

Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya*et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018;Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera];Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999;Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2009; Pinya *et**al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut,2009). **Eivissa** (Vallhonrat *et al.*, 2011;Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhonrat,

2004).

**580.** *Eupithecia ultimaria*

Boisduval, 1840

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Truyols-

Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]).**Menorca** (Leraut, 2009).**581.** *Eupithecia venosata*

(Fabricius, 1787)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).**Menorca** (Biodibal, 2025). **Eivissa**(Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhonrat,

2004).

**582.** *Eupithecia schiefereri* Bohatsch, 1893**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Cervelló *et al.*, 2010).**583.** *Eupithecia cocciferata*

Millière, 1864

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Cervelló *et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*,

2011).

**584.** *Eupithecia abbreviata*

Stephens, 1831

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Vallhonrat *et al.*, 2011; Cervelló & Zsolt,2015). **Eivissa** (Vallhonrat *et al.*, 2011).**585.** *Eupithecia dodoneata*

Guenée, 1857, in Boisduval &amp; Guenée

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Vallhonrat, 2004; Leraut, 2009; Cervelló

*et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025).**Menorca** (Vallhornat, 2004; Leraut,2009). **Pitiüses** (Leraut, 2009). **Eivissa**(Vallhonrat *et al.*, 2011).**586.** *Eupithecia sardoa* Dietze, 1910**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Riddiford, 2002; Mironov, 2003). **Eivissa**(Vallhonrat *et al.*, 2011).**587.** *Eupithecia phoeniceata*

(Rambur, 1834)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).**Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz*et al.*, 2006; Biodibal, 2025).**588.** *Eupithecia oxycedrata*

(Rambur, 1833)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**

(Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Cervelló

*et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Biodibal,2025). **Pitiüses** (Leraut, 2009); **Eivissa**(Vallhonrat *et al.*, 2011).**589.** *Eupithecia unedonata*

Mabille, 1868

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca**(Leraut, 2009). **Eivissa** (Vallhonrat *et al.*,

2011).

**590.** *Eupithecia gemellata*

Herrich-Schiffer, 1861

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).

**591. *Eupithecia breviculata***

(Donzel, 1837)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Vallhonrat, 2004; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Biodibal, 2025).

**592. *Eupithecia centaureata***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2009; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Ferriz *et al.*, 2006; Leraut, 2009). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**593. *Eupithecia semigraphata***

Bruand, [1851] 1849

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009). **Menorca** (Leraut, 2009). **Pitiüses** (Leraut, 2009).

**594. *Eupithecia opistographata***

Dietze, 1906

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

**595. *Eupithecia irriguata*** (Hübner)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

**596. *Horisme vitalbata*** ([Denis &

Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; Leraut, 2009).

**597. *Horisme scorteata***

(Staudinger, 1901)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Vallhonrat, 2004; Pinya *et al.*, 2005; Biodibal, 2025).

→ **Tribu Chesiadini****598. *Aplocera plagiata plagiata***

(Linnaeus, 1758)

**Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

**599. *Aplocera vivesi*** Exposito-

Hermosa, 1998

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Expósito-Hermosa, 1998b; Macià *et al.*, 2015a).

**600. *Aplocera efformata*** (Guenée,1857, *in* Boisduval & Guenée)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Vallhonrat *et al.*, 2011).

**601. *Chesias rufata cinereata***Staudinger, 1901, *in* Staudinger & Rebel

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003).

→ Subfamília Geometrinae

→ Tribu Pseudoterpnini

### 602. *Aplasta onoraria*

(Fuessly, 1783).

**Balears** (Vives-Moreno, 2014) **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2009). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Leraut, 2009). **Eivissa** (Sagarra, 1921; Vallhonrat, 2004).

### 603. *Pseudoterpna coronillaria*

(Hübner, [1817] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Vallhonrat, 2004; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2009; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Vallhonrat, 2004; Biodibal, 2025).

→ Tribu Comibaenini

### 604. *Antonechloris smargdaria smargdaria*

(Fabricius, 1787)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).

### 605. *Thetidia plusiaria*

Boisduval, 1840

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2009). **Cabrera** (Cuello, 1993).

→ Tribu Hemistolini

### 606. *Hemistola chrysoprasaria*

(Esper, 1795)

**Mallorca** (Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

### 607. *Xenochlorodes olympiaria*

(Herrich-Schäffer, 1852)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; [com a *Xenochlorodes beryllaria*]; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025).

**Menorca** (Cardona 1999 [com a *X. beryllaria*]; Honey *et al.*, 2003 [com a *X. beryllaria*]; Vallhonrat, 2004; Leraut, 2009; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2009). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

→ Tribu Cosmotolini

### 608. *Eucrostes indigenata indigenata*

(Villers, 1789)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Vallhonrat, 2004; Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2009; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2009). **Formentera** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

→ Tribu Thalerini

### 609. *Bustilloxia saturata iberica*

Hausmann, 1994

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010).

### 610. *Kuchleria insignata*

Hausmann, 1994.

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2009 [com a *K. menadiara*]; Biodibal, 2025).

## → Tribu Hemitheini

611. *Hemithea aestivaria*

(Hübner, [1799] 1796)

**Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015). **Menorca** (Biodibal, 2025).612. *Phaiogramma etruscaria*

(Zeller, 1849)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). *Chlorissa pulmentaria* (Guenée, 1857). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2009).**Menorca** (Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *C. pulmentaria*]; Leraut, 2009). **Eivissa** (Kobes, 1991 [com a *Chlorissa pulmentaria*]; Biodibal, 2025).613. *Phaiogramma faustinata*

(Millière, 1868)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; [com a *Chlorissa faustinata*]; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2009; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003 [com a *C. faustinata*]; Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2009). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

## → Tribu Microloxiini

614. *Microloxia herbaria* (Hübner, [1813] 1796)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002 [com a *Chlorissa faustinata*]; Leraut, 2009; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005 [com a *C. faustinata*]; Leraut, 2009; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2009). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

## → Subfamília Alsophilinae

615. *Alsophila aceraria*

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *A. quadripunctaria*]).

## → Subfamília Ennominae

## → Tribu Hypochrosini

616. *Pachynemina**hippocastanaria* (Hübner, [1799] 1796)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Pinya *et al.*, 2013a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Vallhornat, 2004; Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).617. *Pachynemina tibiaria*

(Rambur, 1829)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Planes *et al.*, 2021). **Eivissa** (Fischer, 2011).

## → Tribu Epionini

618. *Opisthograptis luteolata*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025).

## → Tribu Angeronini

619. *Aspitates gilvaria*

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958; Cervelló *et al.*, 2010).

**620. *Aspitates ochrearia***

(Rossi, 1794)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; [com a *Semiaspilates ochrearia*]; Vallhornat *et al.*, 2011; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Vallhornat *et al.*, 2010; [com a *S. ochrearia*]; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006 [com a *S. ochrearia*]) **Eivissa** (Kobe, 1991; Vallhornat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

## → Tribu Colotonini

**621. *Colotois pennaria***

(Linnaeus, [1760] 1761)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

## → Tribu Abraxini

**622. *Abraxas pantaria***

(Linnaeus, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002 [com a *Calospilas pantaria*]; Leraut, 2009).

## → Tribu Macariini

**623. *Chiasmia aestimaria***

(Hübner, [1809] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994 [com a *Semiothisa aestimaria*]; Riddiford, 2002 [com a *Godonella aestimaria*]; Leraut, 2009). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**624. *Chiasmia clathrata***

(Linnaeus, 1758)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).**625. *Tephрина murinaria*** ([Denis &

Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009 [com a *Isturgia murinaria*]).

**626. *Rhoptria asperaria*** (Hübner,

[1817] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Rhoptria aspersaria*]; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhornat *et al.*, 2011; Leraut, 2009 [com a *R. aspersaria*]; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona 1999; Honey *et al.*, 2003; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Vallhornat *et al.*, 2011). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010). **Cabrera** (Cuello, 1993).

## → Tribu Boarmiini

**627. *Eurranthis plummistaria****plummistaria* (Villers, 1789)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2009).

**628. *Menophra abruptaria***

(Thunberg, 1792)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Hemerophila abruptaria*]; Goater, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhornat *et al.*, 2011; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005;

Pretus & Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Vallhonrat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

### 629. *Menophra japygiaria*

(Costa, 1849)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Hemerophila japygiaria*]; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló & Zsolt, 2007; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Vallhonrat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhonrat *et al.*, 2010).

### 630. *Synopsia sociaria*

(Hübner, 1799)

**Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015).

### 631. *Peribatodes rhomboidaria corsicaria*

(Schawerda, 1931)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

### 632. *Peribatodes umbraria*

(Hübner)

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025).

### 633. *Peribatodes ebusaria*

**Eivissa** (Vallhonrat, 2012). **Formentera** (Planes *et al.*, 2021).

### 634. *Peribatodes perversaria*

*galliberia* Wehrli, 1943

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Fischer, 2011; Vallhonrat, 2012; Macià *et al.*, 2017; [com a *Peribatodes ebusaria*]). **Formentera** (Fischer, 2011).

### 635. *Ekboarmia atlanticaria gracilis*

(Albers & Warnecke, 1841)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2009; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Vallhonrat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhonrat *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

### 636. *Ematurga atomaria*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).

### 637. *Tephronia sepiaria sepiaria*

(Hüfnagel, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

### 638. *Tephronia codetaria*

(Oberthür, 1881)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Eivissa** (Fischer, 2011; Biodibal, 2025). **Formentera** (Planes *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**639. *Cryopega bajaria***

(Denis &amp; Schiffermüller, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Agriopis bajaria*]). **Menorca** (Cardona 1999; Honey *et al.*, 2003; [com a *A. bajaria*]).**640. *Agriopis leucophaearia***

(Denis &amp; Schiffermüller, 1775)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).**641. *Agriopis marginaria*** (Fabricius)**Mallorca** (Biodibal, 2025).**642. *Erannis defoliaria*** (Clerk, 1759)**Mallorca** (CMA 2007).**643. *Chemerina caliginearia***

(Rambur, 1833)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Vallhonrat, 2004; Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhonrat, 2004).→ **Tribu Gnophini****644. *Charissa mucidaria*** (Hübner)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002 [com a *E. mucidarius*]; Vallhonrat, 2004; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011 [com a *Charissa mucidaria*]; Pinya *et al.*, 2013a; [com a *C. mucidaria*]; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]). **Menorca** (Cardona 1999 [com a *Gnophos mucidarius*]; Honey *et al.*, 2003; Pinya *et al.*, 2021). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *G. mucidarius*]; Férriz *et al.*, 2006 [com a *Euchrognophos mucidarius*]). **Eivissa** (Sagarra, 1921; Kobe, 1991; [com a *G. mucidarius*]; Vallhonrat *et al.*, 2011 [com a *C. mucidaria*]). **Formentera** (Vallhonrat *et al.*, 2011 [com a *C. mucidaria*]). **Cabrera** (Cuello, 1993 [com a *G. mucidarius*]).**645. *Charissa variegata***

(Duponchel, 1830)

**Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Gnophos variegata*]).→ **Tribu Campaeini****646. *Gerinia honoraria***

(Denis &amp; Schiffermüller, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Campaea honoraria* ab. *virescens*]; Riddiford, 2002; Leraut, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011 [com a *C. honoraria*]; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; [com a *Campaea honoraria*]; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *C. honoraria*]). **Cabrera** (Cuello, 1993 [com a *G. honoraria*]).**647. *Campaea margaritaria***

(Linnaeus, [1760] 1761)

**Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).→ **Tribu Pachycnemiini****648. *Petrophora convergata***

(Villers, 1789)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**649. *Petrophora narbonea narbonea*** (Linnaeus, 1767)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Lithina narbonea*]; Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

**650. *Petrophora binaevata***

(Mabille, 1869)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Vallhonrat, 2004; Vallhonrat *et al.*, 2011; Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2009 [com a *Perigune binaevata*]; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera] [com a *Perigune binaevata*]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

→ **Tribu Prosoplophini****651. *Compsoptera opacaria***

(Hübner, [1819] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Vallhonrat, 2004; Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Dantart *et al.*, 1993; Vallhonrat, 2004; [com a *C. aemiliorum*]).

**Superfamília Noctuoidea****Família Notodontidae**→ **Subfamília Cerurinae****652. *Cerura (Cerura) iberica***

(Templado &amp; Ortiz, 1966)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2006; Biodibal, 2025).

**653. *Cerura vinula* (Linnaeus, 1758)****Mallorca** (Riddiford *et al.*, 1995).**654. *Furcula bifida* (Brahm, 1787)**

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2006).

→ **Subfamília Thaumetopoeinae****655. *Thaumetopoea******pityocampa*** (Denis & Schiffermüller, 1775)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Alomar *et al.*, 1998; Riddiford, 2002; Canyelles, 2003; Leraut, 2006; CMA 2007, 2009; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2011; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Ribas-Marquès & Miranda-Chueca, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canyelles, 2003 [com a; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2006, Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025); **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Canyelles, 2003; Leraut, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025) **Cabrera** (Cuello, 1993).

**Família Nolidae**→ **Subfamília Nolinae****656. *Nola tutulella* Zerny, 1927**

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019b).

**657. *Nola thymula* Millière, 1867**

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Ferriz *et al.*, 2006).

**658. *Nola infantula* Kitt, 1926**

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; [com a *Nola chlamytulalis*]). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003 [com a *N. chlamytulalis*]; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993 [com a *N. chlamytulalis*]).

**659. *Nola subchlamydula***

Staudinger, 1871

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2019b). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**660. *Nola squalida*** Staudinger, 1870

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

**661. *Nola cicatricalis***

(Treitschke, 1835)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).**662. *Meganola albula***

(Denis &amp; Schiffermüller, 1775)

**Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Biodibal, 2025).

**663. *Meganola togatulus***

(Hübner, 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Biodibal, 2025).

→ Subfamília Chloephorinae

→ Tribu Chloephorini

**664. *Bena bicolorana*** (Fuessly, 1775)

**Balears** (Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019b).

→ Tribu Sarrothripini

**665. *Nycteola revayana***

(Scopoli, 1772)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).**666. *Nycteola siculana***

(Fuchs, 1899)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023).

**667. *Nycteola columbana***

(Turner, 1925)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).**668. *Garella nilotica***

(Rogenhofer, 1882)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019b).

→ Tribu Eariadini

**669. *Earias clorana***

(Linnaeus, [1760] 1761)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010).

**670. *Earias insulana***

(Boisduval, 1833)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Dantart & Cervelló, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; Riddiford *et al.*, 2014; Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**Família Erebidae**

→ Subfamília Rivulinae

**671. *Zebeeba falsalis***

(Herrich-Schäffer, 1839)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002; Pinya *et al.*, 2013a; Cervelló & Zsolt, 2015; Leraut, 2019a; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

## → Subfamília Scoliopteryginae

**672. *Scoliopteryx libatrix***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

## → Subfamília Hypeninae

**673. *Hypena (Hypena) obsitalis***

(Hübner, [1813] 1816)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford *et al.*, 1995; CMA, 2007; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**674. *Hypena (Ophiuche) lividialis*** (Hübner, 1790)**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

## → Subfamília Lymantrinae

## → Tribu Lymantriini

## →→ Subtribu Lymantrina

**675. *Leucoma salicis***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).**676. *Lymantria (Porthetria) dispar*** (Linnaeus, 1758)**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Colom, 1964; CMA 2007; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Serra *et al.*, 2020; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Serra *et al.*, 2020; Leza *et al.*, 2020; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**677. *Ocneria (Ocneria) rubea***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

## → Tribu Orgyiini

**678. *Euproctis chrysorrhoea***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Menorca** (Canals, 2005).**679. *Calliteara pudibunda***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

## → Subfamília Arctiinae

## → Tribu Actiini

## →→ Subtribu Spilosomatina

**680. *Spilarctia lutea*** (Hufnagel, 1766)**Balears** (Top *et al.*, 2023).**681. *Spilosoma lubricipeda***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Menorca** (Leraut, 2006; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**682. *Spilosoma urticae***

(Esper, 1789)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2006). **Menorca** (Leraut, 2006).

## →→ Subtribu Arctiina

**683.** *Phragmatobia fuliginosa*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2006; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**684.** *Arctia tigrina* (Villers, 1789)**Balears** (Top *et al.*, 2023).

## →→ Subtribu Callimorphina

**685.** *Callimorpha dominula*

(Linnaeus, 1754)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).**686.** *Euplagia quadripunctaria*

(Poda, 1761)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).**687.** *Tyria jacobaeae*

(Linnaeus, 1754)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).**688.** *Cymbalophora pudica*

(Esper, 1785)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025).

**689.** *Coscinia cribraria*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2006; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2006). **Eivissa** (Kobe, 1991 [com a *C. ibicenca*]; Pons & Palmer, 1996; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**690.** *Coscinia mariarosae*

(Sagarra, 1924)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Expósito, 1991; Dantart *et al.*, 1993; Pons & Palmer, 1996; Pons, 2009; Macià *et al.*, 2015b; Macià *et al.*, 2016; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]).

**691.** *Utethesia pulchella*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Compte, 1956; Osborn, 1967; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Abma, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; Férriz *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2006; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Leraut, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

## → Tribu Lithosiini

## →→ Subtribu Lithosiina

**692.** *Pelosia obtusa pavalai*

Witt, 1984

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002).

**693.** *Pelosia plumosa*

(Mabille, [1900] 1899)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002; Riddiford *et al.*, 2014).

**694.** *Apaidia mesogona*

(Godart, [1824] 1822)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló

*et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2006; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**695.** *Apaidia rufeola* (Rambur, 1832) **Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2006) **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2006). **Pitiüses** (Leraut, 2006 [com a *A. mesogona*]). **Eivissa** (Freina & Witt, 1987; Dantart *et al.*, 1993; Pérez de Gregorio 1997; Ferriz *et al.*, 2006) **Formentera** (Dantart *et al.*, 1992; Ferriz *et al.*, 2006).

**696.** *Apaidia barbarica* Legrand, 1939 **Eivissa** (Macià *et al.*, 2014<sup>15</sup>) **Formentera** (Macià *et al.*, 2014<sup>23</sup>).

**697.** *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758) **Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2006; Cervelló & Zsolt, 2015; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Leraut, 2006; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**698.** *Idalia uniola* (Rambur, 1866) **Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023 [com a *Eilema uniola*]). **Mallorca** (Leraut, 2006 [com a *E. uniola*]). **Eivissa** (Kobe, 1991 [com a *E. uniola*]; Biodibal, 2025).

**699.** *Eilema lutarella* (Linnaeus, 1758) **Balears** (Top *et al.*, 2023).

**23** Macià *et al.* (2014) analitzen els exemplars dipositats a la col·lecció del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, recollits per Ferriz *et al.* (2006), i els identifiquen com a *Apaidia barbarica*.

**700.** *Eilema caniola torstenii* Mentzer, 1980

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002; Pons & Palmer, 1996 [com a *E. torstenii*]; Pérez de Gregorio, 1997; Leraut, 2006; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pons & Palmer, 1996 [com a *E. torstenii*]; Pérez de Gregorio, 1997; Honey *et al.*, 2003; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Kobe, 1991 [com a *E. caniola* sense determinar subespecie]; Pons & Palmer, 1996 [com a *E. torstenii*]; Pérez de Gregorio, 1997; Biodibal, 2025). **Formentera** (Ferriz *et al.*, 2006; Vallhornat *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

**701.** *Eilema palliatella* (Scopoli, 1763) **Balears** (Top *et al.*, 2023).

**702.** *Eilema marcida* (Mann, 1859) **Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010).

**703.** *Eilema pygmaeola pallifrons* (Zeller, 1847) **Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**704.** *Pseudokatha rungsi* (Toulgöet, 1960) **Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023; [com a *Eilema rungsi*]). **Mallorca** (Pérez de Gregorio, 1997; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Riddiford *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018; [com a *E. rungsi*]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003 [com a *E. rungsi*]).

**705. *Wittia sororcula***

(Hüfnagel, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023; [com a *Eilema sororcula*]). **Mallorca** (Biodibal, 2025).→ **Tribu Syntomini****706. *Dysauxes punctata***

(Fabricius, 1781)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).→ **Subfamília Herminiinae****707. *Nodaria nodosalis***

(Herrich-Schäffer, [1851] 1854)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Kobe, 1991; Biodibal, 2025). **Cabrera** (1993).**708. *Pechiopogo plumigeralis***

(Hübner)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002, [com a *P. plumigeralis*]; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Kobe, 1991 [com a *Polypogon crinalis*]).**709. *Pechipogo strigilata***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).**710. *Zanclognatha zelleralis***

(Wocke, 1850)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002).→ **Subfamília Hypenodinae**→ **Tribu Hypenodini****711. *Schrankia costaestrigalis***

(Stephens, 1834)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002).→ **Subfamília Toxocampinae****712. *Lygephila (Lygephila) pastinum*** (Treitschke, 1826)**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford *et al.*, 1995 [com a *L. pastinum*]; Riddiford, 2002).**713. *Lygephila (Lygephila) cracca*** (Denis & Schiffermüller, 1775)**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Frings, 1922 [com a *Toxocampa cracca*]; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pretus & Canals, 2005; Biodibal, 2025).**714. *Tathorhynchus exsiccata***

(Lederer, 1855)

**Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015 [com a *Lygephila exsiccata*]).**715. *Autophila (Autophila) dilucida*** (Hübner, [1808] 1796)**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010). **Eivissa** (Vallhonrat *et al.*, 2011).→ **Subfamília Boletobiinae**→ **Tribu Boletobiini****716. *Parascotia nissenii*** Turati, 1905**Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

## → Tribu Phytometrini

717. *Phytometra viridaria*

(Clerck, 1759)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025).

718. *Raparna conicephala*

(Staudinger, 1870)

**Balears** (Top *et al.*, 2023 [com a *Phytometra conicephala*]). **Mallorca** (Leraut, 2019a; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

## → Tribu Araeopteronini

719. *Araeopteron ecphaea*

(Hampson, 1914)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Fibiger & Agassiz, 2001; Riddiford, 2002; Yela, 2002; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025).

## → Tribu Eublemmini

720. *Odice blandula* (Rambur, 1858)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

721. *Odice suava* (Hübner, [1813] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

722. *Odice jucunda* (Hübner)

**Formentera** (Planes *et al.*, 2021).

723. *Eublemma candidana*

(Fabricius, 1794)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

724. *Eublemma parva*

(Hübner, [1808] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello, 1993; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Vallhornat *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

725. *Eublemma cochylioides*

(Guenée, 1852)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

726. *Eublemma ostrina*

(Hübner, [1808] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello, 1993; Goater, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhornat *et al.*, 2011; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021;

Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Ferriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Kobe, 1991 [com a *Porphyrina ostrina* fo. *estivalis*]; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

### 727. *Eublemma purpurina*

([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

### 728. *Eublemma pura*

(Hübner, [1813] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

### 729. *Eublemma*

*himminghoffeni* (Millière, 1867)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019a).

### 730. *Eublemma scitula*

(Rambur, 1833)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002 [com a *Coccidiphaga scitula*]; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *C. scitula*]). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *Thalpocharis scitula*]).

### 731. *Eublemma amoena*

(Hübner, 1803)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

### 732. *Eublemma polygramma*

(Duponchel)

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

### 733. *Metachrostis velox*

(Hübner, [1813] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello, 1993; Cervelló

*et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Ferriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025).

→ Subfamília Erebinæ

→ Tribu Catephini

### 734. *Catephia alchymista*

([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Petitpierre, 1988; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Biodibal, 2025).

→ Tribu Catocalini

### 735. *Catocala nymphaea*

(Esper, 1787)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002 [com a *Ephasia nymphaea*]; Cervelló *et al.*, 2010). **Menorca** (Biodibal, 2025).

### 736. *Catocala conversa*

(Esper, 1787)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

### 737. *Catocala nymphagoga*

(Esper, 1787)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**738. *Catocala nupta***

(Linnaeus, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello *et al.*, 1983; Cuello, 1993; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Biodibal, 2025).

**739. *Catocala conjuncta***

(Esper, 1787)

**Mallorca** (Pinya *et al.*, 2013a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005).

**740. *Catocala elocata*** (Esper, 1787)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018).

**741. *Catocala sponsa***

(Linnaeus, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

**742. *Catocala dilecta*** (Hübner,

[1808] 1796)

**Mallorca** (Pinya & Suárez-Fernández, 2012a).

**743. *Catocala deducta***

Eversmann, 1843

**Mallorca** (Colom, 1964<sup>24</sup>).

**744. *Catocala promissa***

(Denis &amp; Schiffermüller, 1775)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

→ **Tribu Euclidiini****745. *Euclidia glyphica***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

**746. *Euclidia mi*** (Clerck, 1779)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

→ **Tribu Ophiusini****747. *Ophiusa tirhaca*** (Cramer, 1777)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Cuello *et al.*, 1983; Goater, 1994; Riddiford, 1994 [com a *O. cirhaca*]; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**748. *Clytie (Clytie) illunaris***

(Hübner, [1823] 1816)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002). **Menorca** (Biodibal, 2025).

**Tribu Poaphilini****749. *Dysgonia algira***

(Linnaeus, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**24** És molt probable que es tracti d'un error de determinació, atès que aquesta espècie presenta una distribució principalment centrada a l'Europa oriental.

**750. *Grammodes bifasciata***

(Petagna, 1787)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002).**Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**751. *Grammodes stolidia***

(Fabricius, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Prodotis stolidia*]; Truyols-Henares *et al.*, 2018 [com a *Protodes stolidia*]; Biodibal, 2025).**Menorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Biodibal, 2025).**752. *Minucia lunaris*** (Denis &

Schifferrmüller, 1775)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).**Família Euteliidae**

→ Subfamília Euteliinae

**753. *Eutelia adulatrix***

(Hübner, [1813] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2022 [Dragonera]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).**Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Kobe, 1991; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).**Família Noctuidae**

→ Subfamília Eublemminae

**754. *Rhypagla lacernaria***

(Hübner)

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

→ Subfamília Plusiinae

→ Tribu Abrostolini

**755. *Abrostola tripartita***

(Hüfnagel, 1766)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2019a).**756. *Abrostola triplasia***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019a).

→ Tribu Argyrogrammini

**757. *Trichoplusia ni***

(Hübner, [1803] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Kobe, 1991).**758. *Thysanoplusia*  
(*Thysanoplusia*) *orichalcea***

(Fabricius, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Rezbanyai-Reser, 1982b [com a *Diachrysis orichalcea*]; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2019a; Biodibal, 2025).**759. *Thysanoplusia*  
(*Daubeplusia*) *daubei***

(Boisduval, 1840)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**760. *Ctenoplusia (Ctenoplusia) accentifera*** (Lefèbvre, 1827)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**761. *Chrysodeixis chalcites***

(Esper, 1789)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Rennwald, 1994; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

→ **Tribu Plusiini**

→→ **Subtribu Autoplusiina**

**762. *Macdunnoughia (Macdunnoughia) confusa***

(Stephens, 1850)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019a).

**763. *Diachrysia chrysitis***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

**764. *Diachrysia stenochrysis***

(Warren, 1913)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

**765. *Plusiina Autographa gamma*** (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Garcías i Font, 1907; Frings, 1922; Colom, 1964; Grey, 1966 [com a *Plusia gamma*]; Rezbanyai-Reser, 1982b; Cuello, 1993; Goater, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2011;

Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Ferriz *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Vallhornat *et al.*, 2010; Leraut, 2019a; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Ferriz *et al.*, 2006; Leraut, 2019a). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *Plusia gamma*]; Kobe, 1991; Biodibal, 2025).

**766. *Plusia festucae*** (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014)

**Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002).

→ **Subfamília Bagisarinae**

**767. *Xanthodes albago***

(Fabricius, 1794)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**768. *Pardoxia graellsii***

(Festhame, 1837)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

→ **Subfamília Eustrotiinae**

**769. *Phyllophila obliterata***

(Rambur, 1833)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019a).

**770. *Pseudozarba bipartita***

(Herrich-Schäffer, [1850] 1845)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Pérez de Gregorio & Vallhornat, 1995; Pérez de Gregorio, 1997; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et*

*al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

→ Subfamília Acontiinae

→ Tribu Hypercalymniini

**771. *Metopoceras***  
(*Metopoceras*) *felicina felicina*  
(Donzel, 1844)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**772. *Metopoceras***  
(*Tritomoceras*) *khalidja*  
*suenderi* Kobes, 1998

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Pitiüses** (Kobes, 1998; Leraut, 2019a). **Formentera** (Pérez de Gregorio, 2000; Vallhornat *et al.*, 2011).

→ Tribu Acontiini

**773. *Acontia* (*Acontia*) *lucida***  
(Hübner, 1766)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Frings, 1922; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**774. *Acontia* (*Emmelia*)**  
*trabealis* (Scopoli, 1763)

**Balears** (Canyelles, 2003; Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*,

2010 [com a *Emmelia trabealis*]; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025).

→ Subfamília Aediinae

**775. *Aedia leucomelas***  
(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

→ Subfamília Dilobinae

**776. *Diloba caeruleocephala***  
(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025).

→ Subfamília Raphiinae

**777. *Raphia hybris***  
(Hübner, [1813] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019a).

→ Subfamília Acronictinae

**778. *Simyra albovenosa***  
(Goeze, 1781)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002).

**779. *Acronicta* (*Triaena*) *tridens***

([Denis & Schiffermüller], 1775) **Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002; Cervelló *et al.*, 2010). **Menorca** (Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**780. *Acronicta (Triaena) psi***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford *et al.*, 1995; Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).**Menorca** (Biodibal, 2025).**781. *Acronicta (Viminia)******auricoma*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019a). **Menorca** (Leraut, 2019a).**782. *Acronicta (Viminia)******euphorbiae*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019a). **Menorca** (Biodibal, 2025).**783. *Acronicta (Viminia) rumicis***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).**784. *Acronicta (Subacronicta)******megacephala*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)**Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015).**785. *Craniophora pontica******navasi*** Boursin, 1935**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019a).→ **Subfamília Metoponiinae****786. *Aegle vespertinalis*** (Rambur, 1858)**Balears** (Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019a).**787. *Synthymia fixa*** (Fabricius, 1787)**Balears** (Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019a).**788. *Alvaradoia disjecta***

(Rothschild, 1920)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019a).**789. *Tyta luctuosa***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958; Rezbanyai-Reser, 1982b; [com a *Acontia luctuosa*]; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Ferriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Kobe, 1991; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).→ **Subfamília Cuculliinae****790. *Cucullia calendulae***(Tretschke, 1835, *in* Ochsenheimer)**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002 [com a *C. calendulae wredowii*]; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhornat *et al.*, 2011; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**791. *Cucullia santolinae***

(Rambur 1834)

**Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015).**792. *Cucullia chamomillae***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010).**Menorca** (Biodibal, 2025).**793. *Cucullia tanacetii***

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002<sup>25</sup>).**794. *Shargacucullia*  
(*Verbascullia*) *verbasci***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015 [com a *Cucullia verbasci*]; Truyols-Henares *et al.*, 2018).→ **Subfamília Oncocnemidinae****795. *Calophasia platyptera***

(Esper, 1788)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025).**796. *Stilbia andalusiaca***

Staundinger, 1892

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Frings, 1922 [com a *Stilbia anomala* var. *andalusica*]; Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; [com a *S. anomala*]; Leraut, 2019a).**797. *Amephana*  
(*Trigonephra*) *aurita***

(Fabricius, 1787)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Formentera** (Pérez de Gregorio *et al.*, 2001 [com a *Amephana* (*Trigonephra*) *dalmatica*]; Yela, 2002; Fibiger *et al.*, 2004).→ **Subfamília Amphipyrinae**→ **Tribu Amphipyriini****798. *Amphipyra* (*Amphipyra*)  
*effusa*** (Boisduval, [1828] 1829)**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; CMA, 2007; Cervelló *et al.*, 2010; [com a *Pyrois effusa*]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003 [com a *P. effusa*]).**799. *Amphipyra pyramidea***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).**800. *Amphipyra berbera***

Rungs, 1949

**Balears** (Top *et al.*, 2023).**801. *Amphipyra tragopoginis***

(Clerck, 1759)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).**802. *Bryonycta pineti***

(Staundinger, 1859)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2019a).**803. *Allophytes oxyacanthae***

(Linnaeus, 1758)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

<sup>25</sup> Riddiford (2002) suggereix que podria tractar-se d'un error; tanmateix, inclou l'espècie al catàleg del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca.

→ Tribu *Xylocampini*804. *Xylocampa areola*

(Esper, 1789)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003).

→ Subfamília *Heliothinae*805. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766)**Balears** (Top *et al.*, 2023).806. *Heliothis nubigera*

Herrich-Schäffer, [1851] 1845

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2019a). **Pitiüses** (Leraut, 2019a).

807. *Heliothis peltigera*

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Frings, 1922; Cuello, 1993; Goater, 1994; Rennwald, 1994; Riddiford, 2002; Pinya *et al.*, 2011; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Biodibal, 2025; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

808. *Helicoverpa armigera*

(Hübner, [1808] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Rezbanyai-Reser, 1984; [com a *Heliothis*

*armigera*]; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Vallhornat *et al.*, 2010; Leraut, 2019a; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2019a). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

→ Subfamília *Condicinae*→ Tribu *Condicini*809. *Condica viscosa*

(Freyer, [1831] 1833.)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006).

→ Subfamília *Eriopinae*810. *Callopistria latreillei*

(Duponchel, [1828] 1827)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello *et al.*, 1983; Pinya *et al.*, 2013a; Biodibal, 2025).

→ Subfamília *Bryophilinae*811. *Cryphia (Euthales) algae*

(Fabricius, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

812. *Cryphia (Euthales) pallida*

(Bethune-Baker, 1894)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello *et al.*, 1983; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Biodibal,

2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Kobe, 1991 [com a *Euthales pallida*]; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

**813.** *Bryophila (Bryoleuca) ravula ereptriculoides* Boursin, 1952

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Cryphia ravula*]; Leraut, 2019a). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**814.** *Bryophila (Bryoleuca) raptricula* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006 [com a *Cryphia raptricula*]).

**815.** *Bryophila (Moureia) microglossa* (Rambur, 1858)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006 [com a *Victrix microglossa*]).

**816.** *Nyctobrya (Bryopsis) muralis* (Forster, 1771)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993 [com a *Cryphia muralis*]).

→ Subfamília Xyleninae

→ Tribu Prodeniini

**817.** *Spodoptera exigua* (Hübner, [1808] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser,

1982b; Rezbanyai-Reser, 1984; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025) **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Kobe, 1991; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

**818.** *Spodoptera cillum* (Guenée, 1852)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2019b). **Eivissa** (Kobe, 1991; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010).

**819.** *Spodoptera litoralis* (Boisduval, 1833)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Agenjo, 1968; Cuello *et al.*, 1983; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Riddiford *et al.*, 2014; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Stefanescu, 1997). **Eivissa** (Agenjo, 1968; Kobe, 1991; Biodibal, 2025).

**820.** *Spodoptera litura* (Fabricius, 1775)

**Mallorca** (Compte, 1956). **Menorca** (Compte, 1956).

→ Tribu Caradrini

**821.** *Caradrina (Caradrina) morpheus* (Hüfnagel, 1766)

**Mallorca** (Leraut, 2019b). **Menorca** (Leraut, 2019b).

**822.** *Caradrina (Platyperigea) proxima* Rambur, 1837

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello *et al.*, 1983; Pérez de Gregorio, 1982; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Hernandez *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**823.** *Caradrina (Platyperigea) aspersa* Rambur, 1834

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Pinya *et al.*, 2013a; Cervelló & Zsolt, 2015).

**824.** *Caradrina (Boursinidrina) germainii* (Duponchel, 1835)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Honey *et al.*, 2003; Vallhornat *et al.*, 2010; [com a *Platyperigea germainii*]; Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

**825.** *Caradrina (Paradrina) selini* Boisduval, 1840

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; [com a *Paradrina selini*]; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003 [com a *P. selini*]). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Férriz *et al.*, 2006 [com a *P. selini*]). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**826.** *Caradrina (Paradrina) fuscicornis* Rambur, 1832

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pérez de Gregorio, 1983; Pérez de Gregorio, 1997; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2019b). **Menorca** (Pérez de Gregorio, 1997; Vallhornat *et al.*, 2010; Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Cuello, 1984). **Eivissa** (Vallhornat *et al.*, 2011; Leraut, 2019b).

**827.** *Caradrina (Paradrina) flavirena* Guenée, 1852, *in* Boisduval & Guenée **Balears** (Vives-Moreno, 2014)

**Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Paradrina flavirena*]).

**828.** *Caradrina (Paradrina) noctivaga* Bellier, 1863

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Paradrina noctivaga*]).

**829.** *Caradrina (Paradrina) clavipalpis clavipalpis* (Scopoli, 1763)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhornat *et al.*, 2011; [com a *Paradrina clavipalpis*]; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003 [com a *P. clavipalpis*]; Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006 [com a *P. clavipalpis*];

---

**26** Pérez de Gregorio (1982) assenya que les citacions de *Paradrina fuscicornis* procedents de Mallorca i Menorca recollides per Rebel (1934) i Cuello (1981) corresponen en realitat a *Caradrina (Platyperigea) proxima* [com a *Paradrina proxima*]. Tanmateix, les aportacions posteriors de Pérez de Gregorio (1997), Cervelló *et al.* (2010), Vallhornat *et al.* (2010) i Pinya *et al.* (2013a) han permès confirmar de manera conclouent la presència de l'espècie a les Illes Balears.

Leraut, 2019b). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010 [com a *P. clavipalpis*]).

### 830. *Hoplodrina hesperica*

Dufay & Boursin, 1960

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023 **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010).

### 831. *Hoplodrina ambigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025).

**Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

### 832. *Chilodes maritima*

(Tauscher, 1806)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994; [com a *C. maritimus*]; Riddiford (2002) [com a *C. m. maritimus*, *C. maritimus* fo. *bipunctata* i *C. maritimus* fo. *wismariensis*]). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

→→ Subtribu Athetiina

### 833. *Proxenus hospes*

(Freyer, [1831] 1833)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023 [com a *Athetis hospes*]). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994; [com a *Athetis hospes*]; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses**

(Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

→ Tribu Dypterygiini

### 834. *Trachea atriplicis*

(Linnaeus, 1758)

**Mallorca** (Goater, 1994, Riddiford, 1994).

### 835. *Mormo maura* (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Petitpierre, 1988; Pinya & Suárez-Fernandez, 2012b).

→ Tribu Actinotiini

### 836. *Chloantha hyperici*

([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Actinotia hyperici*]; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025).

→ Tribu Phlogophorini

### 837. *Phlogophora meticulosa*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló & Zsolt, 2015; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

→ Tribu Apameini

→→ Subtribu Apameina

### 838. *Gortyna flavago*

([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Leraut, 2019a). **Menorca** (Leraut, 2019a). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Leraut, 2019a).

**839. *Gortyna xanthenes***

(Germar, [1842] 1812)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019a). **Menorca** (Leraut, 2019a). **Pitiüses** (Leraut, 2019a).

**840. *Gortyna borelii*** Pierret, 1837

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010).

**841. *Luperina dumerilii***

(Duponchel, [1827])

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pérez de Gregorio, 1997; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2019a; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2019a).

**842. *Rhizedra lutos***

(Hübner, [1803] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025).

**843. *Nonagria typhae***

(Thunberg, 1784)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**844. *Lenisa geminipuncta***

(Haworth, 1809)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1992, 1994; Riddiford, 1994; Riddiford, 2002; [com a *Archanara geminipuncta*])

**845. *Archanara dissoluta***

(Treitschke, 1825, in Ochenheimer)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002; [com a *A. dissolute*]).

**846. *Oria musculosa*** (Hübner, [1808] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019a). **Menorca** (Leraut, 2019a). **Pitiüses** (Leraut, 2019a).

**847. *Denticucullus pygmina***

(Haworth, 1809)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; [com a *Chortodes pygmina* i *Photodes fulva*]; Biodibal, 2025).

**848. *Globia sparganii*** (Esper, 1790)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; [com a *Archanara sparganii*]; Leraut, 2019a). **Menorca** (Leraut, 2019a). **Pitiüses** (Leraut, 2019a).

**849. *Mesapamea secalis***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019a). **Menorca** (Leraut, 2019a).

→→ Subtribu *Sesamiina***850. *Sesamia cretica*** Lederer, 1857

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002).

**851. *Sesamia nonagrioides***

(Lefèbvre, 1827)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuella, 1993; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Riddiford *et al.*,

2014; Cervelló & Zsolt, 2015; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025).

### Tribu Episemini

**852. *Leucochlaena oditis oditis*** (Hübner, [1822] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>27</sup>; Top *et al.*, 2023). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006).

### → Tribu Xylenini

### →→ Subtribu Xylenina

**853. *Cirrhia gilvago*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; [com a *Xanthia gilvago*]).

**854. *Agrochola (Agrochola) lychnidis*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Cuello *et al.*, 1983; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

**855. *Agrochola (Spudaea) ruticilla*** (Esper, 1791)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Vallhonrat *et al.*, 2011 [com a *Xanthia (Spudaea) ruticilla*]; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005).

<sup>27</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Férriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Férriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

**856. *Agrochola (Dasycampa) staudingeri staudingeri***

(Graslin, 1863)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023 [com a *Conistra staudingeri*]). **Eivissa** (Vallhonrat *et al.*, 2011 [com a *Conistra staudingeri*]).

**857. *Agrochola (Anchoscelis) lunosa*** Haworth, 1809

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

**858. *Anchoscelis haematidea*** (Duponchel, 1827)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

**859. *Lieptologia blidaensis***

(Stertz, 1915)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

**860. *Lithophane (Prolitha) leautieri hesperica*** Boursin, 1957

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**861. *Xylena (Xylena) exsoleta exsoleta*** (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya & Suárez-Fernández, 2012a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025).

### →→ Subtribu Antitypina

**862. *Dryobota labecula***

(Esper, 1788)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005).

**863.** *Dryobotodes*  
(*Dryobotodes*) *eremita*

(Fabricius, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025).

**864.** *Dryobotodes*  
(*Dryobotodes*) *monochroma*

(Esper, 1790)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2019b).

**865.** *Dryobotodes*  
(*Dryobotodes*) *roboris* (Boisduval,  
[1828] 1829)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

**866.** *Dryobotodes* (*Dichonioxa*)  
*tenebrosa* (Esper, 1789)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Pinya *et al.*, 2013a).

**867.** *Ammopolia witzenmanni*  
(Standfuss, 1890)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello *et al.*, 1983; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025).

**868.** *Trigonophora*  
(*Trigonophora*) *flammea*  
*flammea* (Esper, 1785)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019b;

Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**869.** *Aporophyla* (*Phylapora*)  
*chioleuca* (Herrich-Schäffer, 1850)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019b). **Menorca** (Leraut, 2019b).

**870.** *Aporophyla* (*Phylapora*)  
*nigra* (Haworth, 1809)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023; Biodibal, 2025). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019b). **Menorca** (Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2019b). **Cabrera** (Cuello, 1993).

**871.** *Aporophyla* (*Phylapora*)  
*canescens* (Duponchel, 1827)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; [com a *Polymixis canescens*]).

**872.** *Polymixis* (*Eumichtis*)  
*lichenea* (Hübner, [1813] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; [com a *Eumichtis lichenea*]; Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2019b). **Menorca** (Leraut, 2019b).

**873.** *Polymixis* (*Polymixis*)  
*argillaceago* (Hübner, [1822] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

**874.** *Polymixis* (*Polymixis*)  
*flavicincta meridionalis*  
(Boisduval, 1840)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Mackworth-Præd, 1958

[com a *Polia flavicincta*]; Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

**875. *Polymixis (Polymixis) dubia*** (Duponchel, [1838] 1836)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010).

**876. *Mniotype occidentalis*** Yela, Fibifer, Ronkay & Zilli, 2010

**Balears** (Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**877. *Mniotype spinosa*** (Chrétien, 1910)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona, 1999; Honey *et al.*, 2003). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Kobe, 1991).

→ Subfamília Hadeninae

→ Tribu Orthosiini

**878. *Panolis flammea***

([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *P. piniperda*]; Cuello *et al.*, 1983; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**879. *Orthosia (Monima) cerasi*** (Fabricius, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011; Leraut,

2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**880. *Orthosia (Monima) populeti*** Fabricius, 1781

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

**881. *Orthosia (Orthosia) cruda*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015).

**882. *Orthosia (Corothosia) gracilis*** ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010).

**883. *Orthosia (Semiophora) gothica*** (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023).

**884. *Orthosia stabilis***

Schiffermüller, 1775

**Mallorca** (Riddiford *et al.*, 1995).

→ Tribu Hadenini

**885. *Anarta (Calocestra) trifolii*** (Hüfnagel, 1766)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Barceló & Mayol, 1980; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; [com a *Discestra trifolii*]; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Stefanescu, 1997; [com a *D. trifolii*]).

**886. *Anarta (Calocestra) sodae sodae*** (Boisduval, 1829)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello *et al.*, 1983,

Goater, 1994; Riddiford, 2002; [com a *Discestra sodae*]; Abma, 2008; Cervelló & Zsolt, 2015; Truyols-Henares *et al.*, 2018; [com a *Hadula sodae*]; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006 [com a *H. sodae*]). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006 [com a *H. sodae*]; Biodibal, 2025).

### 887. *Pachetra sagittigera*

(Hüfnagel, 1766)

**Balears** (Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019b).

### 888. *Lecanobia (Diataraxia) oleracea* (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994 [com a *Mamestra oleracea*]; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; Cervelló & Zsolt, 2015; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025).

**Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b). **Cabrera** (Cuello, 1993 [com a *M. oleracea*]).

### 889. *Mamestra brassicae*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019b).

### 890. *Sideridis (Sideridis) turbida* (Esper, 1790)

**Menorca** (Canals, 2005 [com a *Sideridis albicolon*]).

### 891. *Sideridis (Aneda) rivularis*.

**Balears** (Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Hadena rivularis*]).

### 892. *Hecatera weissi* (Boursin, 1952)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019b).

### 893. *Hecatera dysodea*

([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Aetheria dysodea*]; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025).

### 894. *Hecatera cappa* Hübner

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

### 895. *Hadena (Hadena) bicruris*

(Hüfnagel, 1766)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló & Zsolt, 2015; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025).

**Menorca** (Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

### 896. *Hadena (Hadena) confusa*

(Hüfnagel, 1766)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Colom, 1964 [com a *Dianthoecia nana*]; Goater, 1994; Cuello *et al.*, 1983; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

### 897. *Hadena (Hadena) luteocincta* (Rambur, 1834)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019b). **Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

### 898. *Hadena filograma*

(Esper, 1788)

**Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015).

**899.** *Hadena (Anepia) perplexa* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello *et al.*, 1983; Vallhonrat *et al.*, 2011; Pinya *et al.*, 2013a; Cervelló & Zsolt, 2015; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhonrat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025).

**900.** *Hadena (Anepia) sancta sancta* (Staudinger, 1859)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014).

**901.** *Hadena silenens* Hübner, 1822  
**Mallorca** (Biodibal, 2025).

#### → Tribu Leucaniini

**902.** *Mythimna (Mythimna) vitellina* (Hübner, [1808] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Leuconia vitellina*]; Rezbanyai-Reser, 1982b; Rezbanyai-Reser, 1984; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006 [com a *A. vitellina*]; Stefanescu, 1997). **Eivissa** (Férriz *et al.*, 2006 [com a *Aletia vitellina*]; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**903.** *Mythimna (Pseudaletia) unipuncta* (Haworth, 1809)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982a; Rezbanyai-Reser, 1984; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003;

Canals, 2005; Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021). **Pitiüses** (Leraut, 2019b; Stefanescu, 1997). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**904.** *Mythimna (Sablia) sicula* (Treitschke, 1835)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Leuconia scirpi*]; Riddiford, 2002 [com a *Mythimna scirpi*]; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

**905.** *Mythimna (Prodigithymna) prominens* (Walker, 1856)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023).

**906.** *Mythimna (Morphopoliana) languida* (Walker, 1858)

**Balears** (Fibiger *et al.*, 2007; Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Dantart *et al.*, 2007; Abma, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025).

**907.** *Mythimna (Hyphilare) albipuncta* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958 [com a *Leuconia albipuncta*]; Rezbanyai-Reser, 1982b; Rezbanyai-Reser, 1984; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2019b). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

**908.** *Mythimna (Hyphilare) ferrago* (Fabricius, 1787)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Cuello *et al.*, 1983; Pinya *et al.*, 2013a; Cervelló & Zsolt, 2015; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Cardona 1999; Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

**909.** *Mythimna (Hyphilare) congrua* (Hübner, [1817] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Leraut, 2019b). **Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

**910.** *Mythimna (Hyphilare) l-album* (Linnaeus, 1767)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 1994, Riddiford, 2002; Cervelló & Zsolt, 2015; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

**911.** *Mythimna (Anapoma) riparia* (Boisduval, 1829)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

**912.** *Mythimna languida*

Walker, 1858  
**Mallorca** (Biodibal, 2025).

**913.** *Leucania (Leucania) obsoleta* (Hübner, [1803] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford *et al.*, 1995 [com a *Mythimna obsoleta*];

Riddiford, 2002; Abma, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; [com a *Mythimna obsoleta*]; Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993 [com a *M. obsoleta*]).

**914.** *Leucania (Leucania) zaeae* (Duponchel, [1828] 1827)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Abma, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cardona 1999; Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**915.** *Leucania (Leucania) punctosa* (Treitschke, 1825)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Leraut, 2019b). **Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *Mythimna (Leucania) punctosa*]; Ferriz *et al.*, 2006; Leraut, 2019b). **Formentera** (Ferriz *et al.*, 2006).

**916.** *Leucania (Leucania) putrescens* (Hübner, [1824] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello *et al.*, 1983 [com a *Mythimna putrescens*]; Pinya *et al.*, 2013a; Cervelló & Zsolt, 2015 [com a *M. putrescens*]; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983 [com a *M. putrescens*]; Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Ferriz *et al.*, 2006; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010 [com a *M. putrescens*]; Biodibal, 2025).

**917.** *Leucania (Leucania) joannisii* (Boursin & Rungs, 1952)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 1994, 2002; Abma, 2008; Leraut, 2019b).

**Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Férriz *et al.*, 2006; Leraut, 2019b). **Formentera** (Férriz *et al.*, 2006).

### 918. *Leucania*

(*Acantholeucania*) *loreyi*

(Duponchel, 1827, in Godart & Duponchel)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b [com a *Acantholeucania loreyi*]; Rezbanyai-Reser, 1984; Riddiford, 2002 [com a *Mythimna (Acantholeucania) loreyi*]; Cervelló *et al.*, 2010 [com a *Mythimna loreyi*]; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025).

**Menorca** (Rennwald, 1994; Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2019b). **Eivissa** (Kobe, 1991; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhonrat *et al.*, 2011).

### → Tribu Agrotini

919. *Brithys crini* (Fabricius, 1775)

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

### → Tribu Noctuini

920. *Chersotis margaritacea*

Villers, 1789

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

921. *Chersotis multangula*

Hübner, 1803

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

### →→ Subtribu Agrotina

922. *Peridroma saucia*

(Hübner, [1808] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Rezbanyai-Reser, 1984; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*,

2003; Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2019b). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

923. *Eucptocnemis optibilis*

(Boisduval, [1837])

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

924. *Basistriga flammatra* (Denis

& Schiffermüller, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014 [com a *Dichagyris (Albocosta) flammatra*]).

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

925. *Euxoa (Euxoa) temera*

(Hübner, [1808] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b).

926. *Euxoa eruta* (Hübner, [1817])

**Balears** (Top *et al.*, 2023).

927. *Euxoa nigrofusca* (Espera,

1788). **Balears** (Top *et al.*, 2023)

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

928. *Euxoa (Euxoa) obelisca*

([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015).

929. *Euxoa (Euxoa) tritici*

(Linnaeus, [1960] 1961)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Eivissa** (Sagarra, 1921 [com a *Agrotis titric*]; Biodibal, 2025).

930. *Agrotis exclamationis*

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Biodibal, 2025).

**931. *Agrotis segetum***

(Denis &amp; Schiffermüller, 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford *et al.*, 1995; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Stefanescu, 1997; Leraut, 2019b). **Eivissa** (Kobe, 1991; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

**932. *Agrotis schawerdai***

Bytinski-Salz, 1937

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Pérez de Gregorio, 2000; Pinya *et al.*, 2013a; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Cuello, 1984 [com a *A. schawerdae*]; Ferriz *et al.*, 2006 [com a *A. s. balearica*]; Leraut, 2019b). **Eivissa** (Boursin, 1960; Calle, 1982; [com a *A. s. balearica*]). **Formentera** (Calle, 1920 [com a *A. s. balearica*]; Pérez de Gregorio, 1997)

**933. *Agrotis trux trux***

(Hübner, [1824] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Cuello *et al.*, 1983; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Honey *et al.*, 2003; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Kobe, 1991; Biodibal, 2025).

**934. *Agrotis puta*** (Hübner, [1803] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Mackworth-Praed, 1958; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2013a; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Vallhornat *et al.*, 2010; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal,

2025). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Kobe, 1991; Vallhonrat *et al.*, 2011; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025).

**935. *Agrotis catalaunensis***

(Millière, 1873)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014<sup>28</sup>). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*, 2006 [com a *Agrotis syricola*]). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

**936. *Agrotis ipsilon*** (Hüfnagel, 1766)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b [com a *Scotia ipsilon*]; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Vallhonrat *et al.*, 2011; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Vallhornat *et al.*, 2010; Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*, 2006). **Eivissa** (Kobe, 1991; Biodibal, 2025). **Formentera** (Vallhornat *et al.*, 2010; Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

**937. *Agrotis spinifera***

(Hübner, [1808] 1796)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019b). **Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

→ Subtribu Axyliina

**938. *Ochropleura leucogaster***

(Freyer, [1831] 1833)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

<sup>28</sup> Vives-Moreno (2014) indica que Ferriz *et al.* (2006) citen l'espècie a Mallorca; tanmateix, l'estudi de Ferriz *et al.* (2006) fa referència exclusivament a Eivissa i Formentera.

**939. *Ochropleura plecta***

(Linnaeus, 1761)

**Balears** (Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford *et al.*, 1995; Biodibal, 2025). **Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

→→ Subtribu Noctuina

**940. *Cerastis faceta*** (Treitschke, 1835)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Cuello *et al.*, 1983; Honey *et al.*, 2003). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

**941. *Cerastis rubricosa*** (Denis & Schiffermüller) 1775

**Mallorca** (Planes *et al.*, 2021).

**942. *Noctua pronuba***

(Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Colom, 1964 [com a *Agrotis pronuba*]; Grey, 1966 [com a *Triphaena pronuba*]; Rezbanyai-Reser, 1982b; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Canals, 2005; Pretus & Canals, 2005; Vallhornat *et al.*, 2010; Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Cuello, 1984; Stefanescu, 1997; Ferriz *et al.*, 2006; Leraut, 2019b). **Eivissa** (Kobe, 1991 [com a *Agrotis pronuba*]; Biodibal, 2025). **Formentera** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

**943. *Noctua tirrenica***

(Biebing, Speidel &amp; Hänig, 1983)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Leraut, 2019b).

**944. *Noctua comes*** Hübner, [1813] 1796

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*,

2023). **Mallorca** (Rezbanyai-Reser, 1982b; Goater, 1994; Riddiford, 2002; Cervelló *et al.*, 2010; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Honey *et al.*, 2003; Vallhornat *et al.*, 2010; Leraut, 2019b; Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*, 2006; Leraut, 2019b). **Eivissa** (Biodibal, 2025). **Cabrera** (Cuello, 1993).

**945. *Noctua interjecta***

Hübner [1803] 1796

**Menorca** (Pinya *et al.*, 2021; Biodibal, 2025).

**946. *Noctua janthe*** (Borkhausen, 1792)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Cervelló & Zsolt, 2015; Biodibal, 2025). **Menorca** (Biodibal, 2025).

**947. *Noctua fimbriata***

Schreber, 1759

**Mallorca** (Biodibal, 2025).

**948. *Xestia (Xestia) agathina***

(Duponchel, [1828] 1827)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025).

**949. *Xestia (Xestia)****xanthographa*

([Denis &amp; Schiffermüller], 1775)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Goater, 1994; Riddiford, 2002; Abma, 2008; Cervelló *et al.*, 2010; Truyols-Henares *et al.*, 2018; Leraut, 2019b; Biodibal, 2025). **Menorca** (Leraut, 2019b). **Pitiüses** (Ferriz *et al.*, 2006; Leraut, 2019b). **Eivissa** (Ferriz *et al.*, 2006).

**950. *Xestia (Megasema)****c-nigrum* (Linnaeus, 1758)

**Balears** (Vives-Moreno, 2014; Top *et al.*, 2023). **Mallorca** (Riddiford, 2002; Biodibal, 2025). **Eivissa** (Biodibal, 2025).

# Referències

- Abma J (2008).** The moth and the climate: the effects of climate change on Lepidoptera species in s'Albufera de Mallorca. Master Thesis dissertation. Master in Biology. Wageningen University, Holand. 46 pp.
- Agenjo R (1968).** La verdadera identidad taxonómica de la falena conocida como "Rosquilla negra", muy dañina plaga de nuestros cultivos hortícolas, a quien corresponde el nombre científico de *Spodoptera littoralis* (B., 1833) (Lep. Noctuidae). *Graellsia*, 23: 159-170.
- Alomar G., Jurado J., Núñez L. (1989-90).** Primeres observacions de la papallona tigre (*Danaus chrysippus* L.) a les Illes Balears. *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears*, 33: 275-278.
- Alomar G., Rosselló JA, Pons M (1998)** Materials per a l'inventari de Biodiversitat del Parc de sa Dragonera: Flora, Vegetació i Invertebrats. Inventaris tècnics de Biodiversitat, 2. Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral. 92 pp.
- Baldizzone G (1981).** Contributions à la connaissance des Coleophoridae. XXII Nouvelles synonymies dans le genre *Coleophora* Hübner (II), (avec 7 planches de photos de Fauteur). *Nota Lepidopterologica*, 4 : 63-79.
- Baldizzone G (1986).** Nuove sinonimie nel genere *Coleophora* Hübner (V). Contribuzioni alla conoscenza dei Coleophoridae. XLIV. (Lepidoptera). *Rivista Piemontese di Storia Naturale*, 7(IV): 133-144.
- Barceló B, Mayol J (1980).** Estudio Ecológico de la Albufera de Mallorca. Departamento de Geografía de la Universidad de Palma de Mallorca.
- Biermann H, Eitschberger U (1996).** Bemerkungen zu *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) und *Lasiommata paramegaera* (Hübner, [1824]) (Lepidoptera, Satyridae). *Atalanta*, 27(1-2): 253-319.

**Biodibal (2025).** Base de dades de Lepidòptera de les Illes Balears 2004-2025. Grup d'Ecologia Interdisciplinària de la Universitat de les Illes Balears & Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears.

**Boursin C (1960).** Eine für Spanien neue *Scotia*-Art (*Agrotis* auct.), *Scotia schawerdai*. Byt-Salz. Zeit. Wien. Ent. Ges., 45: 68-70, lám. 7, fig. 1 a 4 i 8.

**Bretherton R. (1966).** A distribution list of the Butterflies (Rhopalocera) of western and southern Europe. Trans. Soc. Brit. Ent. 17 (1).

**Bubacek O (1920).** Bericht der Sektion für Lepidopterologie: Versammlung am 5. März 1920: *Gonepteryx cleopatra* (L.) *balearica* Bubacek. Verh. Zool. Bot. Ges., p. 85.

**Calle JA (1982)** Noctuidos Españoles. Boletín del Servicio contra Plagas e Inspección Fitopatológica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de la Producción Agraria.

**Canals A, Bassedas A (2005)** Efectes de la fragmentació dels hàbitats forestals de Menorca sobre la biodiversitat de lepidòpters nocturns. Universitat de Barcelona & Consell Insular de Menorca. Informe Inèdit. 31 pp.

**Canyelles X (2003).** Insectes de les Illes Balears. Manuals d'introducció a la naturaleza, 14. Pp: 91-118. Editorial Moll. Palma

**Cardona LI (1999)** Catàleg general de les espècies del parc de s'Albufera des Grau, illa den Colom i Cap de Favàritx. Inventaris de Biodiversitat, 1. Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral. 38 pp.

**Carreras C, Jubany J, Stefanescu C (2004)** Noves cites de papallones diürnes per a Menorca i les Illes Balears (Lepidoptera: Rhopalocera). *Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*, 93: 35-41.

**Carter DJ, Hargreaves B (1987)** Guía de Campo de las Orugas de las mariposas y polillas de España y de Europa. Ed. Omega. Barcelona.

- Cervelló A, Zsolt G (2007)** Ginandromof de *Menophra japygiaria* (Costa, [1849]) (Lepidoptera: Geometridae) a l'illa de Mallorca. *Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*, 98: 69-70.
- Cervelló A, Zsolt G. (2015)**. Deu anys de recerca dels heteròcers a la zona de Portocristo (Manacor, Mallorca). *Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*, 106: 79-82.
- Cervelló A, Zsolt G, Vallhonrat F (2010)**. Contribució al coneixement dels Lepidòpters Heteròcers de Mallorca. *Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*, 101: 13-18.
- CMA (2007)**. Estudi ambiental de la Serra de Tramuntana previ a la elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals. Part A. Memòria Ambiental i Diagnòsi, Vol. 1. 206 pp.
- CMA (2009)**. Red de seguimiento de daños forestales de las Islas Baleares. Informe del punto 0701971.AB. Escorca. Año 2009. Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat & Tecmena S.L.
- Colom G. (1964)**. El medio y la vida en las Baleares. Palma de Mallorca.
- Colom P., Carreras D., Stefanescu C (2019)** Long-term monitoring of Menorcan butterfly populations reveals widespread insular biogeographical patterns and negative trends. *Biodiversity and Conservation*, 28: 1837-1851. DOI: 10.1007/s10531-019-01764-1
- Compte, A (1956)**. Sobre la presencia de *Prodenia litura* y *Utetheisa pulchella* en Mallorca (Insectos. Lepidópteros). *Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares*, 2: 41-47.
- Cuello J (1984)**. Lepidoptera of the Pityusic Islands. In: Kuhbier K, Alcover JA i Guerau d'Arellano Tur C. (Eds), pp 343-363. Biogeography and ecology of the Pityusic Islands. Junk, The Hague. Monographiae Biologicae 52.
- Cuello J (1993)**. Lepidòpters. In: Alcover, J.A., Ballesteros, E., Fornós, J.J. (Eds.). Història natural de l'arxipèlag de Cabrera, pp. 365-376. CSIC-Ed. Moll. [Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 2]. Palma de Mallorca.

- Cuello J, Maso A, Pérez de Gregorio JJ, Petitpierre E (1983)** Noctúids (Insecta, Lepidoptera) nous o interessants per a la fauna de les Illes Gimnèsies. *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears*, 27: 33-38.
- Dantart J, Fernández D, Cervelló A, Zsolt G (2007)**. Troballa de *Mythimna languida* (Walker, 1858) a Catalunya i a Mallorca (Lepidoptera: Noctuidae). *Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*, 97: 49-52.
- Dantart J, Cervelló A (2008)**. Revisió de les espècies del gènere *Earias* Hübner, [1825], a Catalunya (Lepidoptera: Nolidae). *Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*, 99: 17-46.
- Dantart J, Stefanescu C, Àvila A, Alarcón M (2009)**. Long-distance wind-borne dispersal of the moth *Cornifrons ulceratalis* (Lepidoptera: Crambidae: Evergestinae) into the northern Mediterranean. *European Journal of Entomology*, 106: 225-229.
- Dapporto L, Bruschini C, Baracchi D, Cini A, Gayubo SF, González JA, Dennis RLH (2009)**. Phylogeography and counter-intuitive inferences in island biogeography: Evidence from morphometric markers in the mobile butterfly *Maniola jurtina* (Linnaeus) (Lepidoptera, Nymphalidae). *Biological Journal of the Linnean Society*, 98(3): 677-692.
- Diakonoff, A (1972)**. Description of a new species of *Laspeyresiini* from the Balearic Islands (Lepidoptera, Tortricidae). *Entomologische Berichten*, 32: 65-68.
- Dickson B (1981a)**. Mariposas de Mallorca (Noticias de entomología). *SHILAP Revista de Entomología*, 9 (33): 75.
- Dickson B (1981b)**. Rectificación sobre las mariposas de Mallorca (Noticias de entomología). *SHILAP Revista de Entomología*, 9 (34):158.
- Dincă V, Dapporto L, Vila R (2011)**. A combined genetic-morphometric analysis unravels the complex biogeographical history of *Polyommatus icarus* and *Polyommatus celina* common blue butterflies. *Molecular Ecology*, 20(18): 3921-3935.

- Eitschberger U, Staumer P (1990).** *Cacyreus marshalli* Butler, 1898, eine neue Tagfalterart für sie europäische Fauna? (Lepidoptera, Lycaenidae). *Atalanta*, 21(1/2): 101-108.
- Encinas C, Vicens P (2008).** Primeres observacions de la papallona monarca, *Danaus plexippus* (Linnaeus 1758), a les Illes Balears. *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears*, 51: 225-228.
- Expósito, A (1991).** Una nueva *Coscinia* Hübner, [1819] de España (Lepidoptera: Arctiidae). *SHILAP Revta. Lepid.*, 19(73): 31-34.
- Ferragut MA (1994).** L'estudi de papallones diurnes a s'Albufera. *Butlletí del parc natural de s'Albufera de Mallorca*, 1: 51-54.
- Férriz I, Honey MR, Riddiford NJ (2006).** Els Heteròcers del parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera (Illes Balears). *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears*, 49: 199-209.
- Férriz I, Royo L, Riddiford NJ (2014).** Guia de papallones i libèl·lules del parc natural de s'Albufera de Mallorca. Espais de Natura Balear, Govern de les Illes Balears. 67 pp.
- Fibiger M, Agassiz D (2001)** *Araeopteron ecphaea*, a small noctuid moth in the West Palearctic (Noctuidae: Acontiinae). *Nota Lepidopterologica*, 24: 29-35.
- Fiol B (1991).** Presència de *Danaus chrysippus* Linnaeus, 1758 a l'illa de Menorca. *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 66: 16.
- Frings CF (1922).** Beitrag zur Lepidopterenfauna der Insel Mallorca 1. - Entomol. Rundsch. 39: 21-30.
- Gaedike R (2010)** New and poorly known Lepidoptera from the Palearctic Microlepidoptera (Tineidae, Acrolepiidae, Douglasiidae, Espermeriidae). *Nota lepid.*, 33 (1): 9-24.
- García-Barros E, Munguira ML, Martín-Cano J, Romo-Benito H, García-Pereira P, Maravalhas ES (2004).** Atlas de las mariposas diurnas de la Península Ibérica e islas Baleares (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea). 228 pp. Monografías SEA, 11, Zaragoza.
- García-Barros E, Romo H, Sarto i Monteys V, Munguira ML, Baixeras J, Vives-Moreno A, Yela JL (2015)** Clase Insecta. Orden Lepidoptera. *Revista IDE@ - SEA*, 65: 1—21.
- Garcías-Font L (1907)** Insectes de Mallorca (Artá y Capdepera). *Butlletí de la Societat Catalana d'Història Natural*, 7: 54-58.

**Goater B (1992)** *Archana geminipuncta*, *Phragmites australis* and Reed Buntings. The Earthwatch Europe s'Albufera Project Report, 4: 66-41.

**Goater B (1994)**. Lepidoptera (Heterocera) recorded at s'Albufera Natural Park in 1992-1993. Butlletí del parc natural de s'Albufera de Mallorca, 1: 55-60.

**Gómez-Bustillo MR, Fernández-Rubio F (1976)**. Mariposas de la Península Ibérica. Heteróceros I. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza. Madrid. 304 pp.

**Grey PR (1966)**. Lepidoptera in Majorca-May 1966. *Bull. Amat. Ent. Soc.*, 25: 133-134.

**Grey, PR (1992)**. The occurrence of *Cacyreus marshalli* (Lycaenidae) in Menorca. *Butterfly Conservation News*, 52: 8-9.

**Hensle J (2007)**. Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2006. *Atalanta*, 38: 15-135.

**Honey MR, Ferriz I, Riddiford NK (2007)**. Additional evidence supporting the migration of *Cornifrons ulceratalis* Lederer (Lep.; Crambidae, Evergistiinae) in the Mediterranean region in October 2006. *Entomologists's Rec. J. Var.*, 119 (2): 237-237.

**Honey MR, Orfila M, Riddiford N (2003)**. Moths of the Parc Natural de s'Albufera des Grau and Illa den Colom (Menorca). *Butlletí Científic dels Espais Naturals Protegits de les Balears* 3(1): 19-21.

**Honey MR, Riddiford N (2015)**. *Hyperlais lutosalis* (Mann, 1862) (Lepidoptera: Crambidae, Cybalomiinae) new to the Balearic Islands. *Entomologist's Gazette*, 66: 95-98.

**Huemer, P, Erlebach, S. (2003)**. Typenkatalog der Schmetterlinge (Lepidoptera) des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. *Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum*, 83: 95-152.

**Kallies A, Riefensthal, HG (2000)**. A new species of *Bembecia* Hübner, [1819] from the Balearic Island of Mallorca (Lepidoptera: Sesiidae). *Ent. Z. Frankfurt*, 110: 359-363.

**Kobes LWR (1991)** Ergebnisse einer Sammelreise auf der Balearen-Insel Ibiza (Pityusen, Spanien) im Oktober 1989 (Lepidoptera). *Nachr. entomolo. Ver. Apollo, Frankfurt, N. F.* 11 (4): 189-205.

- Kobes LWR (1998).** *Metopoceras* (subgenus *Tritomoceras* Berio, 1980) *khalildja* subsp. nov *suenderi* (Lepidoptera, Noctuidae, Cuculliinae), a new subspecies to science occurring in the Pityuses Island of Formentera, Balears, Hispania. *Esperiana*, 6: 63-65.
- Leraut P. (2006).** Moths of Europe. Volume 1. Saturnids, Lasiocampids, Hawkmoths, Tiger Moths. Nap Editions. France.
- Leraut P. (2009).** Moths of Europe. Volume 2. Geometrid Moths. Nap Editions. France.
- Leraut P. (2012).** Moths of Europe. Volume 3. Zygaenids, Pyralids 1. Nap Editions. France.
- Leraut P. (2014).** Moths of Europe. Volume 4. Pyralids 2. Nap Editions. France.
- Leraut P. (2019a).** Moths of Europe. Volume 5. Noctuids 1. Nap Editions. France.
- Leraut P. (2019b).** Moths of Europe. Volume 6. Noctuids 2. Nap Editions. France.
- Leza M, González-Ruiz R, Alemany A (2020)** Short term effects of *Bacillus thuringiensis* and diflubenzuron aerial applications on non-target arthropods in a Mediterranean Forest. *International Journal of Pest Management*. DOI: 10.1080/09670874.2019.1710619
- Macià R, Gastón FJ, Ylla J (2014).** ¿Existe realmente *Apaidia rufeola* (Rambur, 1832) en el área ibero-balear? (Lepidoptera: Erebidae, Lithosiinae). *SHILAP Revista de Lepidopterologia*, 42 (165): 157-162.
- Macià R, Planes J., Ylla J (2015a).** Descripció de la femella d'*Aplocera vivesi* Expósito, 1998 (Lepidoptera: Geometridae: Larentiinae). *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, 79: 149-152.
- Macià R, Planes J, Ylla J (2015b).** Sobre la validesa específica de *Coscinia mariarosae* Expósito, 1991 (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae). *Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*, 106(31): 71-77.
- Macià R, Planes J., Ylla J (2016).** Descripció de la femella de *Coscinia mariarosae* Expósito, 1991 (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae). *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, 80: 117-119.

- Macià R, Caballero-López B, Masó G (2017).** The collection of Lepidoptera type specimens deposited in the Natural Sciences Museum of Barcelona (MCNB), Spain. *Arxius de Miscel·lània Zoològica*, 15: 93-206.
- Mackworth-Praed CW (1958).** Breve visita a Mallorca de dos naturalistes. *Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares*, 4: 50-56.
- Mascaró M, Guasch S, Borrás M, Lassnig N, Gil L, Pinya S (2023)** Invasion of the box tree moth *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) in the Balearic Islands (Western Mediterranean, Spain): a matter of islands. *BioInvasions Records* 12(3): 667—672
- Masó A (1994).** *Cacyreus marshalli* Butler, 1898, espècie nova per a Catalunya i instal·lació a l'àrea de Palma de Mallorca. *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 73: 43.
- Masó, A, Sarto i Monteys, V (1997).** Estat actual de la dispersió de *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 (Lepidoptera: Lycaenidae) a la península ibèrica. *Sessió Conjunta d'Entomologia ICHN SCL*, 9(1995): 175-185.
- Masó, A (2000).** Migracions de *Danaus chrysippus* a la Mediterrània (Lepidoptera). *Sessió Conjunta d'Entomologia ICHN SCL*, 10(1997): 157-158.
- von Mentzer, E (1980).** *Idaea ibizaria* n. sp. from Spain (Lepidoptera: Geometridae). *Insect Systematics & Evolution*, 11(2), 206-208.
- Mironov, V. 2003.** Larentiinae 11 (Perizomini and Eupitheciini). In: The Geometrid Moths of Europe (A. Hausmann ed.), 4: 463 pp. Apollo Books, Stenstrup.
- Navás L (1910).** Mis excursiones entomológicas durante el verano de 1909 (2 de julio-3 de agosto). *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural*, 10: 32-56.
- Nieukerken, E. J. van (2007).** Review of the subgenus *Trifurcula* (Levarchama), with two new species (Lepidoptera: Nepticulidae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 53(Suppl.): 101-140.
- Niukerken EJ, Johanson R (2003)** The *Quercus* feeding *Stigmella* species of the West Palearctic: new species, key and Distribution (Lepidoptera: Nepticulidae). *Tijdschr. Ent.*, 146 (2): 307-370.

- Núñez L (2013).** Evolución del ataque de la *Paysandisia archon* (Bursmeister, 1880) sobre los palmitos (*Chamaerops humilis*) de las Islas Baleares. En: 6º Congreso Forestal Español. Sociedad Española de Ciencias Forestales. Vitoria-Gasteiz, 2-7.
- Osborn MJ (1967).** With reference to Mr Grey's article on Majorcan Lepidoptera. *Bull. Amat. Ent. Soc.*, 26: 64.
- Parenti U, Valalda PG (2003).** Revision of European Elachistidae (Lepidoptera, Elachistidae). The genus *Cosmiotes* Clemens, 1860. *Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino* (Turin), 20(2): 347-370
- Perceval MJ (1967).** More butterflies in Majorca. *Bull. Amat. Ent. Soc.*, 26: 95-98.
- Perceval MJ (1974).** Butterflies of Majorca. *Ent. Rec.* 86: 224-234.
- Perceval MJ (1977).** Butterflies in Majorca-supplement. *Bull. Amat. Ent. Soc.*, 89: 158-159.
- Pérez de Gregorio JJ (1987).** Les espècies catalano-balears de la família Ethmiidae Busk, 1909. *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 56: 37-42.
- Petitpierre, E. (1988).** Dues espècies de Noctuidae (Lepidoptera) inèdits per a la fauna balear. *Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears*, 32: 139-140.
- Pérez de Gregorio JJ (1982).** Las *Platyperigea* Smith, 1984 de Catalunya y Baleares. *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears*, 26:151-156.
- Pérez de Gregorio JJ (1996).** Contribución al estudio de los Crambinae de la Península Ibérica y las Islas Baleares (Lepidoptera, Crambidae). *Zapaterí, Revista Aragonesa de Entomología*, 5: 159-164.
- Pérez de Gregorio JJ (2000)** Novetats en l'estudi dels Heterocera de les Illes Balears (Lepidoptera). *Ses. Entom. ICHN SCL*, 10(1997): 63-70.
- Pérez de Gregorio JJ (2001)** Catálogo sistemático de los Crambidae de las Islas Baleares (Lepidoptera: Crambidae). *Boletín de la Asociación Entomológica Aragonesa*, 28: 83-84.

- Pérez de Gregorio JJ, Torruella XJ, Requena-Miret E, Rondós-Casas M, Vallhonrat-Figueras F (2002).** *Cilix hispanica* sp. n. nuevo Drepanidae para la fauna ibero-balear (Lepidoptera: Drepanidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 30: 33-36.
- Pérez de Gregorio JJ (2003).** Las especies catalano-balears de la familia Ethmiidae Busk, 1909 (Lepidoptera) (2ª Nota). *Bol. S.E.A.*, 32: 222-226.
- Pérez de Gregorio JJ, Requena, E (2008).** Microlepidòpters (Cyrilidae, crambidae) nous o interessants per a la fauna catalana i ibero-balear (VIII) (Lepidoptera). *Ses. Entom. ICHN SCL*, 13-14(2003-2007): 91-106.
- Pérez de Gregorio JJ, Requena, E (2010).** Microlepidòpters nous o interessants per a la fauna catalana i ibero-balear, X (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae). *Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*, 101: 51-59.
- Pérez de Gregorio, JJ, Requena E (2014).** Microlepidópteros (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) nuevos o interesantes para la fauna catalana e ibérica. XII. *Heteropterus Revista de Entomología*, 14(2): 125-145.
- Pinya S, Albertí R, Amorós, L, Bosch, P, Ginard, A (2009).** Inventari i seguiment de lepidòpters diürns a la finca pública de Planícia. I Jornades de Biodiversitat del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Pinya & Vanrell (Eds.). *Espais de Natura Balear* (Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears). Palma, 45-46.
- Pinya S, Cuadrado E, Suárez-Fernández JJ (2011).** Registres faunístics a les Illes Balears dels anys 2009-2010. *Biota Balear*, 1: 7-35.
- Pinya S, Guasch-Martínez S, Perelló E (2024).** Catàleg dels Lepidòptera de les Illes Balears: un document dinàmic. Col·lecció Monografies Biodíbal, 2. Universitat de les Illes Balears. 106 pp. ISBN:978-84-09-65205-1.
- Pinya S, Suárez-Fernández, JJ (2012a).** Registres faunístics a les Illes Balears dels anys 2011-2012. *Biota Balear*, 2: 35-43.
- Pinya S, Suárez-Fernández JJ (2012b).** New records of *Mormo maura* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Noctuidae), on the island of Mallorca. *Bolletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia*, 103: 91-93.

**Pinya S, Suárez-Fernández JJ, Castro JM, Sáez LI (2013a).**

Catàleg de Biodiversitat del paratge natural de la Serra de Tramuntana. *Biota Balear*, 3: 5-143.

**Pinya S., Suárez-Fernández JJ, Canyelles X (2013b)** Distribution and status of *Antheraea pernyi* (Guérin-Ménéville, 1855) in the island of Mallorca (Spain) (Lepidoptera: Saturniidae). *SHILAP Revista de Lepidopterologia*, 41 (163): 377-381.

**Pinya S., Truysols-Henares F, Perelló E, Lassnig N, Honey MR, Canyelles, Ferriol P (2021).** Projecte COLIAS: Contribució al coneixement dels Lepidòpters insulars i els seus usos com a Indicadors de la qualitat dels hàbitats i el canvi global. Informe inèdit. Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears, Universitat de les Illes Balears i Consell Insular de Menorca.

**Planes J, Macià R & Ylla J (2021)** Heteròcers nous o interessants per a les illes Balears (Lepidoptera). Butll. Soc. Cat. Lep., 112: 43-56.

**Pons GX (1991).** Llista vermella dels odonats i ropalòcers de les Balears. Ed. SEFOBASA. Conselleria d'Agricultura i Pesca.

**Pons GX, Palmer, M (1996).** Fauna endèmica de les Illes Balears. Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, 5. Institut d'Estudis Baleàrics. Govern Balear, Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Direcció General de Medi Ambient. Societat d'Història Natural de les Illes Balears. Palma, 307 pp.

**Pons GX (2000).** Les papallones diürnes de les Balears. Quaderns de natura de les Illes Balears. Ed. Documenta Balear. Palma. Pp 87.

**Pons G, García LI (2003).** Primera cita d'*Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera; Rhopalocera; Papilionidae) a les Illes Balears. *Aubaïna*, 5: 17-21.

**Pons GX, Martín-Prieto JA (2011).** Memòria tècnica de la cartografia digital de la distribució de la fauna terrestre endèmica invertebrada en la Reserva de Biosfera de Menorca. Societat d'Història Natural de les Illes Balears. Palma, 96 pp.

**Pretus JL, Canals A, Bassedas A (2005).** Avaluació de l'efecte de les fumigacions de *Bacillus thuringiensis* demunt les poblacions de lepidòpters nocturns. Universitat de Barcelona & Consell Insular de Menorca. Informe inèdit. 102 pp.

- Reissinger E (1989).** Checkliste Pieridae Duponchel, 1835 (Lepidoptera) der Westpalaearktis (Europa, Nordwestafrika, Kaukasus, Kleinasien). *Atalanta*, 20: 149-185.
- Rennwald E (1994)** Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 1992. *Atalanta*, 25:67-146.
- Requena E (2009).** Aproximació a la fauna dels gelèquids de Catalunya i Balears (Lepidoptera: Gelechiidae). *Treb. Soc. Cat. Lep.*, 16: 5-77.
- Requena E, Pérez de Gregorio JJ (2014)** Contribució al coneixement del gènere *Depressaria* Haworth, 1812, a Catalunya i Espanya (Lepidoptera: Depressariidae) *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 105: 13-30.
- Rezbanyai-Reser L (1982a).** *Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809) in der Schweiz sowie ein Rückblick auf die Beobachtungen in Mittel-, Nord- und Westeuropa bis 1980 (Lepidoptera, Noctuidae). *Atalanta*, 13(2): 96-122.
- Rezbanyai-Reser L (1982b).** Wanderfalter in Calas de Mallorca Ende September 1980. *Atalanta*, 13(2): 123-125.
- Rezbanyai-Reser (1984).** Wanderfalter in der Schweiz 1980 Fangergebnisse aus 19 Lichtfallen sowie weitere Meldungen, Vergleichsangaben aus anderen Ländern und Nachträge 1977-79. *Atalanta*, 15(3-4): 180-305.
- Ribas-Marquès E, Miranda-Chueca MA (2018).** Parasitisme a les postes de la processonària del pi (*Thaumetopoea pityocampa*, Den. & Schiff.) a Mallorca. In: Pons GX, del Valle L, Vicens D, Pinya S, McMinn M, Pomar F (eds). Llibre de ponències i resums de les VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB) i Universitat de les Illes Balears (UIB). 398-400.
- Riddiford N (1994).** Moth studies at the Parc Natural de s'Albufera. *Butlletí del parc natural de s'Albufera de Mallorca*, 1: 49-50.
- Riddiford N (2002).** Catàleg de Biodiversitat del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Inventaris tècnics de Biodiversitat, 3. Conselleria de Medi Ambient. Palma.
- Riddiford N, Alomar G (1994).** La papallona de seda *Antheraea pernyi* a s'Albufera. Notes breus. *Butlletí del parc natural de s'Albufera de Mallorca*, 1: 82.

**Riddiford NJ, Mckelvey S, Bowey K (1995).** Invertebrate studies at s'Albufera Natural Park. S'Albufera de Mallorca. *Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears*, 4: 125-129.

**Riddiford NJ, Veraart JA, Férriz I, Owens NW, Royo L, Honey MR (2014)** The Albufera Initiative for Biodiversity: a cost effective model for integrating science and volunteer participation in coastal protected area management. *Journal of Integrated Coastal Zone Management*, 14(2):267-288.

**Romo H (2007)** Diversidad geográfica de las mariposas diurnas ibero-baleares. PhD Thesis dissertation. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. 291 pp.

**Ruiz J, Traveset A, Lázaro A, Alomar D, Fedriani JM (2017).** A spatially explicit analysis of *Paysandisia archon* attack on the endemic Mediterranean dwarf palm. *Biological Invasions*, 20:1719-1734.

**Sagarra I de (1921).** Alguns lepidòpters de la illa d'Eivissa. *Bull. Inst. Cat. Hist. Nat.* 20: 117-120.

**Sarto i Monteis V, Masó A (1991).** Confirmación de *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 (Lycaenidae, Polyommatainae) como nueva especie para la fauna europea. *Bol. San. Veg. Plagas*, 17: 173-183.

**Sarto i Monteis V (1992).** Spread of the Southern African lycaenid butterfly, *Cacyreus marshalli* Butler, 1898, (Lep: Lycaenidae) in the Balearic archipelago (Spain) and considerations on its likely introduction to continental Europe. *J. Res. Lepid.*, 31(1-2): 24-34.

**Serra AJ, Beidas-Soler O, Olmo-Garcia D, García-López JD, Closa-Salinas S (2020).** Balears: adaptándose a la bacteria *Xylella fastidiosa*. *Phytoma*, 317: 16-29.

**Speidel W, van Nieuwerkerken, EJ, Honey MR, Koster S (2007).** The exotic pyraloid moth *Diploperis perieresalis* (Walker) expanding in the West Palearctic Region (Crambidae: Spilomelinae). *Nota lepid.* 29 (3/4): 185-192.

**Stefanescu, C. (1997)** Butterflies and moths (Insecta, Lepidoptera) recorded at sea off Eivissa and Barcelona (Western Mediterranean) in October 1996. *Butll. Soc. Hist. Nat. Balears*, 40: 51-56.

- Top M, Fritsch D, Kononenko V (2023)** Noctuidae Europaeae Essential. Bugbook Publishing. Dinamarca. 840 pp.
- Torres-Vila LM, McMinn M, Rodríguez-Molina A, Rodríguez-Molina MC (2006)** Primera cita de *Lobesia botrana* Den. et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) en la isla de Cabrera, Islas Baleares. *Boll. Soc. Hist. Nat. Balears*, 49: 45-49.
- Truyols-Henares F, Ferriz-Murillo I, Honey M (2022)**. Aportació al coneixement de la fauna lepidopterològica del Parc Natural de sa Dragonera (Mallorca): darreres troballes. *In*: Pons GX, del Valle L, McMinn M, Pinya S, Vicens D (eds). Llibre de ponències i resums de les VIII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB) i Universitat de les Illes Balears (UIB). 552-555.
- Truyols-Henares F, Honey M, Gómez-Fernández J, Pinya S (2018)**. Contribució al coneixement de la fauna lepidopterològica dels municipis de Manacor i Vilafranca de Bonany (Mallorca). *In*: Pons GX, del Valle L, Vicens D, Pinya S, McMinn M, Pomar F (eds). Llibre de ponències i resums de les VII Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB) i Universitat de les Illes Balears (UIB). 375-378.
- Truyols-Henares F, Canyelles X, Febrer-Serra M, Perelló E, Pinya S (2019a)**. First records of the Oleander hawkmoth *Daphnis nerii* (Linnaeus, 1758) from the Balearic Islands, Spain (Lepidoptera: Sphingidae). *SHILAP Revista de Lepidopterologia*, 47: 25-28.
- Truyols-Henares F, Febrer-Serra M, Lassnig N, Perelló E, Medina-Torrecabota M, Pinya S (2019b)** From Asia to Europe: the first record of the blue tiger *Tirumala limniace* (Cramer, [1775]) (Lepidoptera: Nymphalidae: Danainae) in the European continent. *Journal of Asia Pacific Entomology*, 22: 1187-1188.
- Truyols-Henares F., Dante Cerrato M., Ribas-Serra A., Pinya S. (2021)** First record of a bilateral gynandromorph of *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) from Mallorca (Balearic Islands, Spain) (Lepidoptera: Nymphalidae). *SHILAP Revista de Lepidopterologia*, 49(194):197-201.

- Vallhonrat F (2004).** Aportació a la fauna de geomètrids de les Illes Balears (Lepidoptera: Geometridae). *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 93: 43-51.
- Vallhonrat F (2012)** *Peribatodes ebusaria* sp. Nov. Una nova espècie trobada a l'illa d'Eivissa (Balears) (Lepidoptera: Geometridae: Ennominae). *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 103: 33-39.
- Vallhonrat F, Pérez de Gregorio JJ, Requena E (2010).** Heteròcers nous o interessants per a la fauna de les Illes Balears de Formentera i Menorca (Lepidoptera). *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 101: 45-50.
- Vallhonrat F, Pérez de Gregorio JJ, Requena E (2011).** Heteròcers nous o interessants per a la fauna de les Illes Balears (Lepidoptera). *Butll. Soc. Cat. Lep.*, 102: 67-72.
- Vives-Moreno A (1992).** Catálogo sistemático y sinonímico de los lepidópteros de la Península Ibérica y Baleares (Insecta: Lepidoptera). Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. Madrid.
- Vives-Moreno A (2014).** Catálogo sistemático y sinonímico de los lepidópteros de la Península Ibérica, de Ceuta, de Melilla y de las Islas Azores, Baleares, Canarias, Madeira y Salvajes (Insecta: Lepidoptera). *Suplemento de SHILAP Revista de Lepidopterología*. Madrid. Pp. 1184.
- Weir J (2018).** Two records of *Danaus chrysippus* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Danaidae) from Mallorca, Balearic Islands. *Entomologist's Gazette*, 69(2): 83-84.
- Yela JL (2002).** Lista sistemática de los Noctuidos del área Iberobalear: Adiciones y correcciones (II) (Insecta: Lepidoptera: Noctuidae). *Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa*, 30: 81-91.
- Ylla J, Macià R, Gastón J, Honey MR (2019).** *Delplanqueia enderleini* (Rebel, 1934) en la isla de Mallorca (Balears, España) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 47 (188): 651-655.

# Índex alfabètic

| Nom científic                   | Núm. | Pàg. |
|---------------------------------|------|------|
| <i>Abraxas pantaria</i>         | 622  | 67   |
| <i>Abrostola tripartita</i>     | 755  | 79   |
| <i>Abrostola triplasia</i>      | 756  | 79   |
| <i>Acalyptis minimella</i>      | 4    | 8    |
| <i>Acalyptis plantani</i>       | 3    | 8    |
| <i>Acherontia atropos</i>       | 491  | 54   |
| <i>Achyra nudalis</i>           | 453  | 50   |
| <i>Acleris variegana</i>        | 206  | 24   |
| <i>Acontia lucida</i>           | 773  | 81   |
| <i>Acontia trabealis</i>        | 774  | 81   |
| <i>Acrobasis advenella</i>      | 377  | 43   |
| <i>Acrobasis centunculella</i>  | 381  | 43   |
| <i>Acrobasis glaucella</i>      | 382  | 43   |
| <i>Acrobasis obliqua</i>        | 378  | 43   |
| <i>Acrobasis porphyrella</i>    | 380  | 43   |
| <i>Acrobasis romanella</i>      | 379  | 43   |
| <i>Acrolepiopsis assectella</i> | 52   | 12   |
| <i>Acrolepiopsis vesperella</i> | 53   | 12   |
| <i>Acrolia subsequana</i>       | 237  | 26   |
| <i>Acronicta auricoma</i>       | 781  | 82   |
| <i>Acronicta euphorbiae</i>     | 782  | 82   |
| <i>Acronicta megacephala</i>    | 784  | 82   |
| <i>Acronicta psi</i>            | 780  | 82   |

| Nom científic                      | Núm. | Pàg. |
|------------------------------------|------|------|
| <i>Acronicta rumicis</i>           | 783  | 82   |
| <i>Acronicta tridens</i>           | 779  | 81   |
| <i>Adaina microdactyla</i>         | 194  | 23   |
| <i>Aedia leucomelas</i>            | 775  | 81   |
| <i>Aegle vespertinalis</i>         | 786  | 82   |
| <i>Aethes deaureana</i>            | 212  | 24   |
| <i>Aethes francillana</i>          | 211  | 24   |
| <i>Aethes williana</i>             | 210  | 24   |
| <i>Agdistis frankeniae</i>         | 174  | 22   |
| <i>Agdistis glaseri</i>            | 176  | 22   |
| <i>Agdistis meridionalis</i>       | 178  | 22   |
| <i>Agdistis neglecta</i>           | 177  | 22   |
| <i>Agdistis paralia</i>            | 175  | 22   |
| <i>Agdistis tamaricis</i>          | 179  | 22   |
| <i>Aglossa caprealis</i>           | 344  | 40   |
| <i>Aglossa pinguinalis</i>         | 345  | 40   |
| <i>Agonopterix alstromeriana</i>   | 87   | 15   |
| <i>Agonopterix assimilella</i>     | 85   | 15   |
| <i>Agonopterix atomella</i>        | 82   | 14   |
| <i>Agonopterix nanatella</i>       | 86   | 15   |
| <i>Agonopterix rotundella</i>      | 88   | 15   |
| <i>Agonopterix rutana</i>          | 89   | 15   |
| <i>Agonopterix subpropinquella</i> | 83   | 14   |

| Nom científic                     | Núm. | Pàg. |
|-----------------------------------|------|------|
| <i>Agonopterix thapsiella</i>     | 84   | 14   |
| <i>Agriopis leucophaearia</i>     | 640  | 69   |
| <i>Agriopis marginaria</i>        | 641  | 69   |
| <i>Agriphila dalmatinellus</i>    | 445  | 49   |
| <i>Agriphila geniculea</i>        | 444  | 49   |
| <i>Agriphila latistria</i>        | 441  | 49   |
| <i>Agriphila tersellus</i>        | 443  | 49   |
| <i>Agriphila trabeatellus</i>     | 442  | 49   |
| <i>Agrius convolvuli</i>          | 490  | 53   |
| <i>Agrochola lunosa</i>           | 857  | 89   |
| <i>Agrochola lychnidis</i>        | 854  | 89   |
| <i>Agrochola ruticilla</i>        | 855  | 89   |
| <i>Agrochola staudingeri</i>      | 856  | 89   |
| <i>Agrotis catalaunensis</i>      | 935  | 96   |
| <i>Agrotis exclamationis</i>      | 930  | 95   |
| <i>Agrotis ipsilon</i>            | 936  | 96   |
| <i>Agrotis puta</i>               | 934  | 96   |
| <i>Agrotis schawerdai</i>         | 932  | 96   |
| <i>Agrotis segetum</i>            | 931  | 96   |
| <i>Agrotis spinifera</i>          | 937  | 96   |
| <i>Agrotis trux</i>               | 933  | 96   |
| <i>Allophyes oxyacanthae</i>      | 803  | 83   |
| <i>Alophia combustella</i>        | 363  | 41   |
| <i>Alsophila aceraria</i>         | 615  | 66   |
| <i>Alucita hexadactyla</i>        | 170  | 21   |
| <i>Alucita palodactyla</i>        | 171  | 21   |
| <i>Alucita sulphurella</i>        | 173  | 21   |
| <i>Alucita zonodactyla</i>        | 172  | 21   |
| <i>Alvaradoia disjecta</i>        | 788  | 82   |
| <i>Amblyptilia acanthodactyla</i> | 180  | 22   |
| <i>Amblyptilia punctidactylia</i> | 181  | 22   |

| Nom científic                    | Núm. | Pàg. |
|----------------------------------|------|------|
| <i>Amephana aurita</i>           | 797  | 83   |
| <i>Ammopolia witzenmanni</i>     | 867  | 90   |
| <i>Amphipyra berbera</i>         | 800  | 83   |
| <i>Amphipyra effusa</i>          | 798  | 83   |
| <i>Amphipyra pyramidea</i>       | 799  | 83   |
| <i>Amphipyra tragopoginis</i>    | 801  | 83   |
| <i>Amphithrix sublineatella</i>  | 370  | 42   |
| <i>Anadeta porrectella</i>       | 50   | 12   |
| <i>Anania terrealis</i>          | 462  | 51   |
| <i>Anania testacealis</i>        | 463  | 51   |
| <i>Anaprouitia reticulatella</i> | 15   | 9    |
| <i>Anarpia incertalis</i>        | 482  | 52   |
| <i>Anarsia lineatella</i>        | 136  | 18   |
| <i>Anarta sodae</i>              | 886  | 91   |
| <i>Anarta trifolii</i>           | 885  | 91   |
| <i>Anatrachyntis badia</i>       | 122  | 17   |
| <i>Anatrachyntis simplex</i>     | 123  | 17   |
| <i>Anchoscelis haematidea</i>    | 858  | 89   |
| <i>Ancylolomia palpella</i>      | 450  | 50   |
| <i>Ancylolomia tentaculella</i>  | 449  | 49   |
| <i>Ancylolomia tripolitella</i>  | 451  | 50   |
| <i>Ancylosis cinnamomella</i>    | 394  | 44   |
| <i>Ancylosis convexella</i>      | 391  | 44   |
| <i>Ancylosis maculifera</i>      | 395  | 44   |
| <i>Ancylosis oblitella</i>       | 392  | 44   |
| <i>Ancylosis yerburii</i>        | 393  | 44   |
| <i>Angustalius malacellus</i>    | 440  | 48   |
| <i>Antheraea pernyi</i>          | 488  | 53   |
| <i>Anthocaris euphenoides</i>    | 288  | 31   |
| <i>Anthophila fabriciana</i>     | 202  | 23   |
| <i>Anthophila nemorana</i>       | 201  | 23   |

| Nom científic                   | Núm. | Pàg. |
|---------------------------------|------|------|
| <i>Antigastra catalaunalis</i>  | 421  | 46   |
| <i>Antonechloris smargdaria</i> | 604  | 65   |
| <i>Apaïda rufeola</i>           | 695  | 74   |
| <i>Apaïdia barbarica</i>        | 696  | 74   |
| <i>Apaïdia mesogona</i>         | 694  | 73   |
| <i>Aphelia peramplana</i>       | 224  | 25   |
| <i>Aphomia sociella</i>         | 332  | 38   |
| <i>Aplasta onoraria</i>         | 602  | 65   |
| <i>Aplocera efformata</i>       | 600  | 64   |
| <i>Aplocera plagiata</i>        | 598  | 64   |
| <i>Aplocera vivesi</i>          | 599  | 64   |
| <i>Apodia bifractella</i>       | 157  | 20   |
| <i>Apomyelois ceratoniae</i>    | 383  | 43   |
| <i>Aporodes floralis</i>        | 472  | 51   |
| <i>Aporophyla canescens</i>     | 871  | 90   |
| <i>Aporophyla chioleuca</i>     | 869  | 90   |
| <i>Aporophyla nigra</i>         | 870  | 90   |
| <i>Aproaerema anthyllidella</i> | 129  | 18   |
| <i>Aproaerema polychromella</i> | 130  | 18   |
| <i>Araeopteron ecphaea</i>      | 719  | 76   |
| <i>Archanara dissoluta</i>      | 845  | 88   |
| <i>Arctia tigrina</i>           | 684  | 73   |
| <i>Argynnis pandora</i>         | 329  | 38   |
| <i>Aricia agestis</i>           | 308  | 35   |
| <i>Aricia cramera</i>           | 306  | 34   |
| <i>Aricia montensis</i>         | 307  | 34   |
| <i>Arnia nervosalis</i>         | 427  | 47   |
| <i>Asalebria florella</i>       | 386  | 43   |
| <i>Aspitates gilvaria</i>       | 619  | 66   |
| <i>Aspitates ochrearia</i>      | 620  | 67   |
| <i>Ateliotum insulare</i>       | 19   | 9    |

| Nom científic                  | Núm. | Pàg. |
|--------------------------------|------|------|
| <i>Autophila dilucida</i>      | 715  | 75   |
| <i>Avaria hyerana</i>          | 222  | 25   |
| <i>Bactra lanceolana</i>       | 228  | 25   |
| <i>Bactra robustana</i>        | 229  | 25   |
| <i>Basistriga flammatra</i>    | 924  | 95   |
| <i>Batia lambdella</i>         | 72   | 14   |
| <i>Batia lunaris</i>           | 71   | 14   |
| <i>Bedellia somnulentella</i>  | 56   | 12   |
| <i>Bembecia abromeiti</i>      | 273  | 29   |
| <i>Bembecia uroceriformis</i>  | 274  | 29   |
| <i>Bena bicolorana</i>         | 664  | 71   |
| <i>Blastobasis phycidella</i>  | 65   | 13   |
| <i>Borkhausenia nefrax</i>     | 70   | 14   |
| <i>Bostra obsoletalis</i>      | 347  | 40   |
| <i>Bradyrrhoa cantenerella</i> | 385  | 43   |
| <i>Brithys crini</i>           | 919  | 95   |
| <i>Bryonycta pineti</i>        | 802  | 83   |
| <i>Bryophila microglossa</i>   | 815  | 85   |
| <i>Bryophila raptricula</i>    | 814  | 85   |
| <i>Bryophila ravula</i>        | 813  | 85   |
| <i>Bryotropha affinis</i>      | 149  | 20   |
| <i>Bryotropha domestica</i>    | 146  | 20   |
| <i>Bryotropha figulella</i>    | 147  | 20   |
| <i>Bryotropha pallorella</i>   | 148  | 20   |
| <i>Bucculatrix alaternella</i> | 32   | 11   |
| <i>Bucculatrix phagnalella</i> | 33   | 11   |
| <i>Bustilloxia saturata</i>    | 609  | 65   |
| <i>Cacoecimorpha pronubana</i> | 223  | 25   |
| <i>Cacyreus marshalli</i>      | 299  | 33   |
| <i>Cadra calidella</i>         | 407  | 45   |
| <i>Cadra cautella</i>          | 406  | 45   |

| Nom científic                   | Núm. | Pàg. | Nom científic                 | Núm. | Pàg. |
|---------------------------------|------|------|-------------------------------|------|------|
| <i>Cadra figulilella</i>        | 405  | 45   | <i>Catocala nupta</i>         | 738  | 78   |
| <i>Calamotropha paludella</i>   | 433  | 48   | <i>Catocala nymphaea</i>      | 735  | 77   |
| <i>Callimorpha dominula</i>     | 685  | 73   | <i>Catocala nymphagoga</i>    | 737  | 77   |
| <i>Calliteara pudibunda</i>     | 679  | 72   | <i>Catocala promissa</i>      | 744  | 78   |
| <i>Calophrys rubi</i>           | 295  | 32   | <i>Catocala sponsa</i>        | 741  | 78   |
| <i>Calopistria latreillei</i>   | 810  | 84   | <i>Celastrina argiolus</i>    | 301  | 33   |
| <i>Calophasia platyptera</i>    | 795  | 83   | <i>Cerastis faceta</i>        | 940  | 97   |
| <i>Caloptilia betulicola</i>    | 35   | 11   | <i>Cerastis rubricosa</i>     | 941  | 97   |
| <i>Caloptilia coruscans</i>     | 34   | 11   | <i>Ceratobia ratjadae</i>     | 29   | 10   |
| <i>Campaea margaritaria</i>     | 647  | 69   | <i>Cerura iberica</i>         | 652  | 70   |
| <i>Campogramma bilineata</i>    | 560  | 61   | <i>Cerura vinula</i>          | 653  | 70   |
| <i>Caradrina aspersa</i>        | 823  | 86   | <i>Charaxes jasius</i>        | 324  | 37   |
| <i>Caradrina clavipalpis</i>    | 829  | 86   | <i>Charcharodus alceae</i>    | 280  | 30   |
| <i>Caradrina flavirena</i>      | 827  | 86   | <i>Charissa mucidaria</i>     | 644  | 69   |
| <i>Caradrina fuscicornis</i>    | 826  | 86   | <i>Charissa variegata</i>     | 645  | 69   |
| <i>Caradrina germainii</i>      | 824  | 86   | <i>Chazara prieuri</i>        | 323  | 37   |
| <i>Caradrina morpheus</i>       | 821  | 85   | <i>Chemerina caliginearia</i> | 643  | 69   |
| <i>Caradrina noctivaga</i>      | 828  | 86   | <i>Chersotis margaritacea</i> | 920  | 95   |
| <i>Caradrina proxima</i>        | 822  | 86   | <i>Chersotis multangula</i>   | 921  | 95   |
| <i>Caradrina selini</i>         | 825  | 86   | <i>Chesias rufata</i>         | 601  | 64   |
| <i>Cartpatolechia decorella</i> | 161  | 20   | <i>Chiasmia aestimaria</i>    | 623  | 67   |
| <i>Casilda consercraria</i>     | 553  | 60   | <i>Chiasmia clathrata</i>     | 624  | 67   |
| <i>Cataclysa lemnata</i>        | 469  | 51   | <i>Chilo pulverosellus</i>    | 431  | 48   |
| <i>Catarhoe basochesiata</i>    | 558  | 61   | <i>Chilodes maritima</i>      | 832  | 87   |
| <i>Catephia alchymista</i>      | 734  | 77   | <i>Chloantha hyperici</i>     | 836  | 87   |
| <i>Cathayia insularum</i>       | 331  | 38   | <i>Chloroclysta siterata</i>  | 571  | 62   |
| <i>Catocala conjuncta</i>       | 739  | 78   | <i>Chrysodeixis chalcites</i> | 761  | 80   |
| <i>Catocala conversa</i>        | 736  | 77   | <i>Chrysoesthia drurella</i>  | 144  | 19   |
| <i>Catocala deducta</i>         | 743  | 78   | <i>Cidaria fulvata</i>        | 570  | 62   |
| <i>Catocala dilecta</i>         | 742  | 78   | <i>Cilix glaucata</i>         | 501  | 55   |
| <i>Catocala elocata</i>         | 740  | 78   | <i>Cilix hispanica</i>        | 502  | 55   |

| Nom científic                    | Núm. | Pàg. |
|----------------------------------|------|------|
| <i>Cirrhia gilvago</i>           | 853  | 89   |
| <i>Clavigesta gerti</i>          | 253  | 27   |
| <i>Clavigesta purdeyi</i>        | 252  | 27   |
| <i>Clavigesta sylvestrana</i>    | 251  | 27   |
| <i>Clepsis consimilana</i>       | 226  | 25   |
| <i>Clepsis coriacana</i>         | 227  | 25   |
| <i>Clepsis spectrana</i>         | 225  | 25   |
| <i>Clytie illunaris</i>          | 748  | 78   |
| <i>Cnephasia gueneana</i>        | 219  | 24   |
| <i>Cnephasia heinemanni</i>      | 220  | 25   |
| <i>Cnephasia longana</i>         | 218  | 24   |
| <i>Cnephasia pasiuana</i>        | 217  | 24   |
| <i>Coccidiphila gerasimovi</i>   | 124  | 17   |
| <i>Cochylidia heydeniana</i>     | 213  | 24   |
| <i>Cochylimorpha decolorella</i> | 207  | 24   |
| <i>Cochylis molliculana</i>      | 214  | 24   |
| <i>Cochylis posterana</i>        | 215  | 24   |
| <i>Coenochroa ablutella</i>      | 408  | 45   |
| <i>Coenonympha pamphilus</i>     | 316  | 36   |
| <i>Coleophora acrisella</i>      | 100  | 16   |
| <i>Coleophora albicostella</i>   | 99   | 16   |
| <i>Coleophora algeriensis</i>    | 96   | 15   |
| <i>Coleophora coxi</i>           | 95   | 15   |
| <i>Coleophora crepidinella</i>   | 104  | 16   |
| <i>Coleophora deauretella</i>    | 105  | 16   |
| <i>Coleophora follicularis</i>   | 103  | 16   |
| <i>Coleophora hieronella</i>     | 106  | 16   |
| <i>Coleophora rudella</i>        | 102  | 16   |
| <i>Coleophora serinipennella</i> | 97   | 16   |
| <i>Coleophora vestalella</i>     | 101  | 16   |
| <i>Colias alfacariensis</i>      | 286  | 31   |

| Nom científic                    | Núm. | Pàg. |
|----------------------------------|------|------|
| <i>Colias crocea</i>             | 287  | 31   |
| <i>Coloephora kahaourella</i>    | 98   | 16   |
| <i>Colostygia multistrigaria</i> | 573  | 62   |
| <i>Colostygia olivata</i>        | 572  | 62   |
| <i>Colotois pennaria</i>         | 621  | 67   |
| <i>Comptosia opacaria</i>        | 651  | 70   |
| <i>Condica viscosa</i>           | 809  | 84   |
| <i>Coptotriche marginea</i>      | 12   | 9    |
| <i>Cornifrons ulceratalis</i>    | 477  | 52   |
| <i>Coscinia cribraria</i>        | 689  | 73   |
| <i>Coscinia mariarosae</i>       | 690  | 73   |
| <i>Cosmopterix lienigiella</i>   | 118  | 17   |
| <i>Cosmopterix pulchrimella</i>  | 117  | 17   |
| <i>Costaconvexa polygrammata</i> | 559  | 61   |
| <i>Crambus lathoniellus</i>      | 439  | 48   |
| <i>Craniophora pontica</i>       | 785  | 82   |
| <i>Crociosema plebejana</i>      | 240  | 26   |
| <i>Crombrugghia distans</i>      | 186  | 22   |
| <i>Crombrugghia lateus</i>       | 187  | 22   |
| <i>Cryopega bajaria</i>          | 639  | 69   |
| <i>Cryphia Euthales</i>          | 811  | 84   |
| <i>Cryphia pallida</i>           | 812  | 84   |
| <i>Ctenoplusia accentifera</i>   | 760  | 80   |
| <i>Cucullia calendulae</i>       | 790  | 82   |
| <i>Cucullia chamomillae</i>      | 792  | 83   |
| <i>Cucullia santolinae</i>       | 791  | 83   |
| <i>Cucullia tanacetii</i>        | 793  | 83   |
| <i>Cyclophora pupillaria</i>     | 551  | 60   |
| <i>Cydalima perspectalis</i>     | 425  | 47   |
| <i>Cydia amplana</i>             | 261  | 28   |
| <i>Cydia fagiglandana</i>        | 260  | 28   |

| Nom científic                   | Núm. | Pàg. |
|---------------------------------|------|------|
| <i>Cydia gilvicihana</i>        | 255  | 27   |
| <i>Cydia interscindana</i>      | 257  | 27   |
| <i>Cydia nigricana</i>          | 254  | 27   |
| <i>Cydia pomonella</i>          | 258  | 27   |
| <i>Cydia sammuti</i>            | 262  | 28   |
| <i>Cydia succedana</i>          | 256  | 27   |
| <i>Cydia triangulella</i>       | 259  | 27   |
| <i>Cymbalophora pudica</i>      | 688  | 73   |
| <i>Cynaeda dentalis</i>         | 470  | 51   |
| <i>Danaus chrysippus</i>        | 312  | 35   |
| <i>Danaus plexippus</i>         | 311  | 35   |
| <i>Daphnis neri</i>             | 492  | 54   |
| <i>Dattinia staudingeralis</i>  | 336  | 39   |
| <i>Deilephila elpenor</i>       | 498  | 55   |
| <i>Delplanqueia enderleini</i>  | 356  | 41   |
| <i>Dendrolimus pini</i>         | 487  | 53   |
| <i>Denisia angustella</i>       | 68   | 13   |
| <i>Denticera divisella</i>      | 359  | 41   |
| <i>Denticucullus pygmina</i>    | 847  | 88   |
| <i>Depressaria adustatella</i>  | 91   | 15   |
| <i>Depressaria hirtipalpis</i>  | 93   | 15   |
| <i>Depressaria tenebricosa</i>  | 90   | 15   |
| <i>Depressaria veneficella</i>  | 92   | 15   |
| <i>Dextellia dorsilineella</i>  | 39   | 11   |
| <i>Diachrysia chrysis</i>       | 763  | 80   |
| <i>Diachrysia stenochrysis</i>  | 764  | 80   |
| <i>Dialectica scalarisella</i>  | 38   | 11   |
| <i>Diasemiopsis ramburialis</i> | 416  | 46   |
| <i>Dichomeris acuminata</i>     | 138  | 19   |
| <i>Dichomeris lamprostoma</i>   | 137  | 19   |
| <i>Dichomeris limbipuctella</i> | 139  | 19   |

| Nom científic                     | Núm. | Pàg. |
|-----------------------------------|------|------|
| <i>Dichomeris marginella</i>      | 140  | 19   |
| <i>Digitivalva granitella</i>     | 51   | 12   |
| <i>Diloba caeruleocephala</i>     | 776  | 81   |
| <i>Dioryctria mendacella</i>      | 367  | 42   |
| <i>Dioryctria pineae</i>          | 368  | 42   |
| <i>Dioryctria robiniella</i>      | 369  | 42   |
| <i>Dioryctria sylvestrella</i>    | 366  | 42   |
| <i>Diplopseustis perieresalis</i> | 417  | 46   |
| <i>Dolicharthria bruguieralis</i> | 420  | 46   |
| <i>Dolicharthria punctalis</i>    | 419  | 46   |
| <i>Dryobota labecula</i>          | 862  | 89   |
| <i>Dryobotodes eremita</i>        | 863  | 90   |
| <i>Dryobotodes monochroma</i>     | 864  | 90   |
| <i>Dryobotodes roboris</i>        | 865  | 90   |
| <i>Dryobotodes tenebrosa</i>      | 866  | 90   |
| <i>Duponchelia fovealis</i>       | 418  | 46   |
| <i>Dysauxes punctata</i>          | 706  | 75   |
| <i>Dysgonia algira</i>            | 749  | 78   |
| <i>Eana canescana</i>             | 216  | 24   |
| <i>Earias clorana</i>             | 669  | 71   |
| <i>Earias insulana</i>            | 670  | 71   |
| <i>Ectoedemia euphorbiella</i>    | 9    | 8    |
| <i>Eilema caniola</i>             | 700  | 74   |
| <i>Eilema lutarella</i>           | 699  | 74   |
| <i>Eilema marcida</i>             | 702  | 74   |
| <i>Eilema palliatella</i>         | 701  | 74   |
| <i>Eilema pygmaeola</i>           | 703  | 74   |
| <i>Ekboarmia atlanticaria</i>     | 635  | 68   |
| <i>Elachista disemiella</i>       | 75   | 14   |
| <i>Elachista gormella</i>         | 73   | 14   |
| <i>Elachista minuta</i>           | 78   | 14   |

| Nom científic                  | Núm. | Pàg. |
|--------------------------------|------|------|
| <i>Elachista nuraghella</i>    | 74   | 14   |
| <i>Elachista pigerella</i>     | 80   | 14   |
| <i>Elachista pollutella</i>    | 79   | 14   |
| <i>Elachista scirpi</i>        | 76   | 14   |
| <i>Elachista stabiella</i>     | 77   | 14   |
| <i>Elegia fallax</i>           | 355  | 41   |
| <i>Elophila nymphaeata</i>     | 468  | 51   |
| <i>Ematheudes punctellus</i>   | 409  | 45   |
| <i>Ematurga atomaria</i>       | 636  | 68   |
| <i>Emmelina monodactyla</i>    | 193  | 23   |
| <i>Endothenia gentianaeana</i> | 230  | 25   |
| <i>Endothenia marginana</i>    | 232  | 25   |
| <i>Endothenia oblongana</i>    | 231  | 25   |
| <i>Endotricha flammealis</i>   | 353  | 40   |
| <i>Endrosis sarcitrella</i>    | 69   | 14   |
| <i>Enolmis acanthella</i>      | 111  | 17   |
| <i>Epermenia aequidentella</i> | 197  | 23   |
| <i>Ephestia elutella</i>       | 402  | 45   |
| <i>Ephestia kuehniella</i>     | 403  | 45   |
| <i>Ephestia welseriella</i>    | 404  | 45   |
| <i>Ephysteris promptella</i>   | 168  | 21   |
| <i>Epinotia abbreviana</i>     | 239  | 26   |
| <i>Epinotia thapsiana</i>      | 238  | 26   |
| <i>Epirrhoe balearica</i>      | 562  | 61   |
| <i>Epirrhoe galiata</i>        | 561  | 61   |
| <i>Epischnia asteris</i>       | 373  | 42   |
| <i>Epischnia illotella</i>     | 372  | 42   |
| <i>Epischnia prodromella</i>   | 371  | 42   |
| <i>Erannis defoliaria</i>      | 642  | 69   |
| <i>Eteobalea alypella</i>      | 125  | 17   |
| <i>Ethmia bipunctella</i>      | 94   | 15   |

| Nom científic                  | Núm. | Pàg. |
|--------------------------------|------|------|
| <i>Etiella zinckenella</i>     | 360  | 41   |
| <i>Eublemma amoena</i>         | 731  | 77   |
| <i>Eublemma candidana</i>      | 723  | 76   |
| <i>Eublemma cochylionides</i>  | 725  | 76   |
| <i>Eublemma himminghoffeni</i> | 729  | 77   |
| <i>Eublemma ostrina</i>        | 726  | 76   |
| <i>Eublemma parva</i>          | 724  | 76   |
| <i>Eublemma polygramma</i>     | 732  | 77   |
| <i>Eublemma pura</i>           | 728  | 77   |
| <i>Eublemma purpurina</i>      | 727  | 77   |
| <i>Eublemma scitula</i>        | 730  | 77   |
| <i>Euchromius anapiellus</i>   | 435  | 48   |
| <i>Euchromius bella</i>        | 436  | 48   |
| <i>Euchromius cambridgei</i>   | 438  | 48   |
| <i>Euchromius ocellaea</i>     | 434  | 48   |
| <i>Euchromius superbullus</i>  | 437  | 48   |
| <i>Euclasta varii</i>          | 460  | 51   |
| <i>Euclidia glyphica</i>       | 745  | 78   |
| <i>Euclidia mi</i>             | 746  | 78   |
| <i>Eucrocnemius optibilis</i>  | 923  | 95   |
| <i>Eucosma cana</i>            | 241  | 26   |
| <i>Eucrostes indigenata</i>    | 608  | 65   |
| <i>Eudonia angustea</i>        | 480  | 52   |
| <i>Eudonia delunella</i>       | 481  | 52   |
| <i>Eupithecia abbreviata</i>   | 584  | 63   |
| <i>Eupithecia breviculata</i>  | 591  | 64   |
| <i>Eupithecia centaureata</i>  | 592  | 64   |
| <i>Eupithecia cocciferata</i>  | 583  | 63   |
| <i>Eupithecia dodoneata</i>    | 585  | 63   |
| <i>Eupithecia gemellata</i>    | 590  | 63   |
| <i>Eupithecia irriguata</i>    | 595  | 64   |

| Nom científic                      | Núm. | Pàg. |
|------------------------------------|------|------|
| <i>Eupithecia opistographata</i>   | 594  | 64   |
| <i>Eupithecia oxycedrata</i>       | 588  | 63   |
| <i>Eupithecia phoeniceata</i>      | 587  | 63   |
| <i>Eupithecia sardoa</i>           | 586  | 63   |
| <i>Eupithecia schiefereri</i>      | 582  | 63   |
| <i>Eupithecia semigraphata</i>     | 593  | 64   |
| <i>Eupithecia ultimaria</i>        | 580  | 63   |
| <i>Eupithecia unedonata</i>        | 589  | 63   |
| <i>Eupithecia venosata</i>         | 581  | 63   |
| <i>Euplagia quadripunctaria</i>    | 686  | 73   |
| <i>Euproctis chrysorrhoea</i>      | 678  | 72   |
| <i>Eupspilapteryx auroguttella</i> | 36   | 11   |
| <i>Eurodachtha pallicornella</i>   | 60   | 13   |
| <i>Eurranthis plummistaria</i>     | 627  | 67   |
| <i>Eutelia adulatrix</i>           | 753  | 79   |
| <i>Euxoa eruta</i>                 | 926  | 95   |
| <i>Euxoa nigrofusca</i>            | 927  | 95   |
| <i>Euxoa obelisca</i>              | 928  | 95   |
| <i>Euxoa temera</i>                | 925  | 95   |
| <i>Euxoa tritici</i>               | 929  | 95   |
| <i>Euzophera Euzophera)</i>        | 388  | 44   |
| <i>Euzophera osseatella</i>        | 389  | 44   |
| <i>Evergestis aenealis</i>         | 476  | 52   |
| <i>Evergestis forficaris</i>       | 473  | 52   |
| <i>Evergestis isatidalis</i>       | 475  | 52   |
| <i>Evergestis politalis</i>        | 474  | 52   |
| <i>Exaertia lutosella</i>          | 81   | 14   |
| <i>Furcula bifida</i>              | 654  | 70   |
| <i>Galleria mellonella</i>         | 330  | 38   |
| <i>Garella nilotica</i>            | 668  | 71   |
| <i>Gegenes nostrodamus</i>         | 282  | 30   |

| Nom científic                      | Núm. | Pàg. |
|------------------------------------|------|------|
| <i>Gegenes pumilio</i>             | 281  | 30   |
| <i>Gerinia honoraria</i>           | 646  | 69   |
| <i>Globia sparganii</i>            | 848  | 88   |
| <i>Glossogtrophia assellaria</i>   | 550  | 60   |
| <i>Gonepteryx cleopatra</i>        | 285  | 30   |
| <i>Gonepteryx rhamni</i>           | 284  | 30   |
| <i>Gortyna borelii</i>             | 840  | 88   |
| <i>Gortyna flavago</i>             | 838  | 87   |
| <i>Gortyna xanthenes</i>           | 839  | 88   |
| <i>Grammodes bifasciata</i>        | 750  | 79   |
| <i>Grammodes stolidia</i>          | 751  | 79   |
| <i>Grapholita janthinana</i>       | 265  | 28   |
| <i>Gymnoscelis rufifasciata</i>    | 579  | 63   |
| <i>Gypnosoma aceriana</i>          | 244  | 26   |
| <i>Gypnosoma gymnesiarum</i>       | 243  | 26   |
| <i>Gypsonoma minutana</i>          | 242  | 26   |
| <i>Hadena bicurris</i>             | 895  | 92   |
| <i>Hadena confusa</i>              | 896  | 92   |
| <i>Hadena filograma</i>            | 898  | 92   |
| <i>Hadena luteocincta</i>          | 897  | 92   |
| <i>Hadena perplexa</i>             | 899  | 93   |
| <i>Hadena sancta</i>               | 900  | 93   |
| <i>Hadena silenes</i>              | 901  | 93   |
| <i>Hecatera cappa</i>              | 894  | 92   |
| <i>Hecatera dysodea</i>            | 893  | 92   |
| <i>Hecatera weissii</i>            | 892  | 92   |
| <i>Helcystogramma triannulella</i> | 141  | 19   |
| <i>Helicoverpa armigera</i>        | 808  | 84   |
| <i>Heliothis nubigera</i>          | 806  | 84   |
| <i>Heliothis peltigera</i>         | 807  | 84   |
| <i>Hellinsia carphodactyla</i>     | 191  | 23   |

| Nom científic                   | Núm. | Pàg. |
|---------------------------------|------|------|
| <i>Hellinsia pectodactylus</i>  | 192  | 23   |
| <i>Hellula undalis</i>          | 483  | 52   |
| <i>Hemistola chrysoprasaria</i> | 606  | 65   |
| <i>Hemithea aestivaria</i>      | 611  | 66   |
| <i>Heringita heringi</i>        | 58   | 13   |
| <i>Hipparchia fidia</i>         | 322  | 37   |
| <i>Hipparchia semele</i>        | 320  | 36   |
| <i>Hipparchia statilius</i>     | 321  | 36   |
| <i>Hippotion celerio</i>        | 499  | 55   |
| <i>Hodebertia testalis</i>      | 423  | 47   |
| <i>Holcopogon bubulcellus</i>   | 57   | 13   |
| <i>Homaloxestis briantiella</i> | 59   | 13   |
| <i>Homoeosoma nimbella</i>      | 397  | 44   |
| <i>Homoeosoma sinuella</i>      | 396  | 44   |
| <i>Hoplodrina ambigua</i>       | 831  | 87   |
| <i>Hoplodrina hesperica</i>     | 830  | 87   |
| <i>Horisme scorteata</i>        | 597  | 64   |
| <i>Horisme vitalbata</i>        | 596  | 64   |
| <i>Hydriomena impluviata</i>    | 565  | 61   |
| <i>Hydriris ornatalis</i>       | 426  | 47   |
| <i>Hyles dahlii</i>             | 496  | 54   |
| <i>Hyles euphorbiae</i>         | 494  | 54   |
| <i>Hyles livornica</i>          | 497  | 54   |
| <i>Hyles nicacea</i>            | 495  | 54   |
| <i>Hypena lividalis</i>         | 674  | 72   |
| <i>Hypena obsitalis</i>         | 673  | 72   |
| <i>Hyperlais lutosalis</i>      | 484  | 53   |
| <i>Hypotia corticalis</i>       | 337  | 39   |
| <i>Hypotia infulalis</i>        | 339  | 39   |
| <i>Hypotia muscosalis</i>       | 338  | 39   |
| <i>Hypotia pectinalis</i>       | 340  | 39   |

| Nom científic                  | Núm. | Pàg. |
|--------------------------------|------|------|
| <i>Hypsopigia costalis</i>     | 349  | 40   |
| <i>Hypsopigia glaucinalis</i>  | 350  | 40   |
| <i>Hypsopygia incarnatalis</i> | 351  | 40   |
| <i>Hysterophora maculosana</i> | 204  | 24   |
| <i>Idaea acutipennis</i>       | 523  | 57   |
| <i>Idaea alicantaria</i>       | 508  | 56   |
| <i>Idaea alyssumata</i>        | 512  | 56   |
| <i>Idaea averstata</i>         | 536  | 58   |
| <i>Idaea belemiata</i>         | 517  | 57   |
| <i>Idaea calunetaria</i>       | 516  | 56   |
| <i>Idaea cervantaria</i>       | 530  | 58   |
| <i>Idaea circuitaria</i>       | 513  | 56   |
| <i>Idaea degeneraria</i>       | 537  | 58   |
| <i>Idaea dilutaria</i>         | 521  | 57   |
| <i>Idaea dimidiata</i>         | 529  | 58   |
| <i>Idaea distinctaria</i>      | 533  | 58   |
| <i>Idaea efflorata</i>         | 510  | 56   |
| <i>Idaea elongaria</i>         | 518  | 57   |
| <i>Idaea eugeniata</i>         | 532  | 58   |
| <i>Idaea filicata</i>          | 538  | 58   |
| <i>Idaea ibizaria</i>          | 525  | 57   |
| <i>Idaea incalcarata</i>       | 511  | 56   |
| <i>Idaea incisaria</i>         | 515  | 56   |
| <i>Idaea infirmaria</i>        | 531  | 58   |
| <i>Idaea inquinata</i>         | 520  | 57   |
| <i>Idaea laevigata</i>         | 509  | 56   |
| <i>Idaea litigiosaria</i>      | 505  | 56   |
| <i>Idaea longaria</i>          | 522  | 57   |
| <i>Idaea luteolaria</i>        | 504  | 56   |
| <i>Idaea mediaria</i>          | 506  | 56   |
| <i>Idaea minuscularia</i>      | 524  | 57   |

| Nom científic                       | Núm. | Pàg. |
|-------------------------------------|------|------|
| <i>Idaea obsoletaria</i>            | 519  | 57   |
| <i>Idaea ochrata</i>                | 507  | 56   |
| <i>Idaea predotaria</i>             | 534  | 58   |
| <i>Idaea rainerii</i>               | 514  | 56   |
| <i>Idaea rubraria</i>               | 535  | 58   |
| <i>Idaea sericeata</i>              | 526  | 57   |
| <i>Idaea subsericiata</i>           | 527  | 57   |
| <i>Idaea sylvestraria</i>           | 528  | 57   |
| <i>Idalia uniola</i>                | 698  | 74   |
| <i>Iphiclides podalirius</i>        | 279  | 29   |
| <i>Isophrictis kefersteiniellus</i> | 156  | 20   |
| <i>Isophrictis lineatellus</i>      | 155  | 20   |
| <i>Isotrias rectifasciana</i>       | 203  | 23   |
| <i>Issoria lathonia</i>             | 328  | 38   |
| <i>Kuchleria insignata</i>          | 610  | 65   |
| <i>Lamoria anella</i>               | 334  | 39   |
| <i>Lamoria jordanis</i>             | 335  | 39   |
| <i>Lamoria zelleri</i>              | 333  | 39   |
| <i>Lampides boeticus</i>            | 298  | 33   |
| <i>Larentia clavaria</i>            | 563  | 61   |
| <i>Larentia malvata</i>             | 564  | 61   |
| <i>Lasiocampa quercus</i>           | 486  | 53   |
| <i>Lasiocampa trifolii</i>          | 485  | 53   |
| <i>Lasiommata maera</i>             | 313  | 35   |
| <i>Lasiommata megera</i>            | 314  | 35   |
| <i>Lathronympha balearici</i>       | 263  | 28   |
| <i>Lathronympha capparidana</i>     | 264  | 28   |
| <i>Lecanobia oleracea</i>           | 888  | 92   |
| <i>Lenisa geminipuncta</i>          | 844  | 88   |
| <i>Leptidea sinapis</i>             | 283  | 30   |
| <i>Leptotes pirithous</i>           | 300  | 33   |

| Nom científic                   | Núm. | Pàg. |
|---------------------------------|------|------|
| <i>Leucania joannisi</i>        | 917  | 94   |
| <i>Leucania loreyi</i>          | 918  | 95   |
| <i>Leucania obsoleta</i>        | 913  | 94   |
| <i>Leucania punctosa</i>        | 915  | 94   |
| <i>Leucania putrescens</i>      | 916  | 94   |
| <i>Leucania zea</i>             | 914  | 94   |
| <i>Leucochlaena oditis</i>      | 852  | 89   |
| <i>Leucoma salicis</i>          | 675  | 72   |
| <i>Lieptologia blidaensis</i>   | 859  | 89   |
| <i>Lithophane leautieri</i>     | 860  | 89   |
| <i>Lithosia quadra</i>          | 697  | 74   |
| <i>Lobesia botrana</i>          | 233  | 26   |
| <i>Lobesia littoralis</i>       | 234  | 26   |
| <i>Loryma egregialis</i>        | 348  | 40   |
| <i>Loxostege sticticalis</i>    | 452  | 50   |
| <i>Luperina dumerilii</i>       | 841  | 88   |
| <i>Lycaena phlaeas</i>          | 294  | 32   |
| <i>Lycaena virgaureae</i>       | 293  | 32   |
| <i>Lygephila craccae</i>        | 713  | 75   |
| <i>Lygephila pastinum</i>       | 712  | 75   |
| <i>Lymantria dispar</i>         | 676  | 72   |
| <i>Macdunnoughia confusa</i>    | 762  | 80   |
| <i>Macroglossum stellatarum</i> | 493  | 54   |
| <i>Mamestra brassicae</i>       | 889  | 92   |
| <i>Maniola jurtina</i>          | 317  | 36   |
| <i>Maradana fuscolimbalis</i>   | 346  | 40   |
| <i>Mariana taprobanes</i>       | 182  | 22   |
| <i>Mecyna asinalis</i>          | 415  | 46   |
| <i>Meganola albul</i>           | 662  | 71   |
| <i>Meganola togatalis</i>       | 663  | 71   |
| <i>Menophra abruptaria</i>      | 628  | 67   |

| Nom científic                          | Núm. | Pàg. |
|----------------------------------------|------|------|
| <i>Menophra japygiaria</i>             | 629  | 68   |
| <i>Merrifieldia tridactyla</i>         | 189  | 22   |
| <i>Merulempisa turturella</i>          | 361  | 41   |
| <i>Mesapamea secalis</i>               | 849  | 88   |
| <i>Mesocrambus carecellus</i>          | 446  | 49   |
| <i>Mesocrambus marabut</i>             | 447  | 49   |
| <i>Mesophleps corsicella</i>           | 132  | 18   |
| <i>Mesophleps oxycedrella</i>          | 133  | 18   |
| <i>Mesophleps silacella</i>            | 131  | 18   |
| <i>Metachrostis velox</i>              | 733  | 77   |
| <i>Metallostichodes nigrocyanaella</i> | 387  | 43   |
| <i>Metasia corsicalis</i>              | 428  | 47   |
| <i>Metasia cuencalis</i>               | 429  | 47   |
| <i>Metopoceras felicina</i>            | 771  | 81   |
| <i>Metopoceras khalidja</i>            | 772  | 81   |
| <i>Metzneria aestivella</i>            | 151  | 20   |
| <i>Metzneria aprilella</i>             | 153  | 20   |
| <i>Metzneria littorella</i>            | 152  | 20   |
| <i>Metzneria varennei</i>              | 154  | 20   |
| <i>Microloxia herbaria</i>             | 614  | 66   |
| <i>Micropterix minimella</i>           | 1    | 8    |
| <i>Minucia lunaris</i>                 | 752  | 79   |
| <i>Mniotype occidentalis</i>           | 876  | 91   |
| <i>Mniotype spinosa</i>                | 877  | 91   |
| <i>Mompha epilobiella</i>              | 107  | 16   |
| <i>Mompha miscella</i>                 | 108  | 16   |
| <i>Mompha terminella</i>               | 109  | 16   |
| <i>Monochroa suffusella</i>            | 160  | 20   |
| <i>Monopis imelia</i>                  | 31   | 11   |
| <i>Monopis laevigella</i>              | 30   | 10   |
| <i>Mormo maura</i>                     | 835  | 87   |

| Nom científic                  | Núm. | Pàg. |
|--------------------------------|------|------|
| <i>Morphaga morella</i>        | 21   | 10   |
| <i>Myelois circumvoluta</i>    | 384  | 43   |
| <i>Myrmecozela ataxella</i>    | 18   | 9    |
| <i>Myrmecozela ochraceella</i> | 17   | 9    |
| <i>Mythimna albipuncta</i>     | 907  | 93   |
| <i>Mythimna congrua</i>        | 909  | 94   |
| <i>Mythimna ferrago</i>        | 908  | 94   |
| <i>Mythimna l-album</i>        | 910  | 94   |
| <i>Mythimna languida</i>       | 906  | 93   |
| <i>Mythimna languida</i>       | 912  | 94   |
| <i>Mythimna prominens</i>      | 905  | 93   |
| <i>Mythimna riparia</i>        | 911  | 94   |
| <i>Mythimna sicula</i>         | 904  | 93   |
| <i>Mythimna unipuncta</i>      | 903  | 93   |
| <i>Mythimna vitellina</i>      | 902  | 93   |
| <i>Nebula achromaria</i>       | 574  | 62   |
| <i>Nebula ibericata</i>        | 575  | 62   |
| <i>Nebula malvata</i>          | 576  | 62   |
| <i>Nemapogon inconditella</i>  | 23   | 10   |
| <i>Nemapogon nevadella</i>     | 22   | 10   |
| <i>Neofaculta ericetella</i>   | 135  | 18   |
| <i>Neurotoma coenulentella</i> | 357  | 41   |
| <i>Noctua comes</i>            | 944  | 97   |
| <i>Noctua fimbriata</i>        | 947  | 97   |
| <i>Noctua interjecta</i>       | 945  | 97   |
| <i>Noctua janthe</i>           | 946  | 97   |
| <i>Noctua pronuba</i>          | 942  | 97   |
| <i>Noctua tirrenica</i>        | 943  | 97   |
| <i>Nodaria nodosalis</i>       | 707  | 75   |
| <i>Nola cicatricalis</i>       | 661  | 71   |
| <i>Nola infantula</i>          | 658  | 70   |

| Nom científic                      | Núm. | Pàg. |
|------------------------------------|------|------|
| <i>Nola squalida</i>               | 660  | 71   |
| <i>Nola subchlamydula</i>          | 659  | 71   |
| <i>Nola thymula</i>                | 657  | 70   |
| <i>Nola tutulella</i>              | 656  | 70   |
| <i>Nomophila noctuella</i>         | 430  | 47   |
| <i>Nonagria typhae</i>             | 843  | 88   |
| <i>Nothris verbascella</i>         | 134  | 18   |
| <i>Notocelia cynosbatella</i>      | 245  | 26   |
| <i>Notocelia uddmanniana</i>       | 246  | 27   |
| <i>Nyctegretis ruminella</i>       | 390  | 44   |
| <i>Nycteola columbana</i>          | 667  | 71   |
| <i>Nycteola revayana</i>           | 665  | 71   |
| <i>Nycteola siculana</i>           | 666  | 71   |
| <i>Nyctobrya muralis</i>           | 816  | 85   |
| <i>Nymphalis antiopa</i>           | 327  | 38   |
| <i>Ochromolopis ictella</i>        | 198  | 23   |
| <i>Ochromolopis staintoniellus</i> | 199  | 23   |
| <i>Ochropleura leucogaster</i>     | 938  | 96   |
| <i>Ochropleura plecta</i>          | 939  | 97   |
| <i>Ocneria rubea</i>               | 677  | 72   |
| <i>Odice blandula</i>              | 720  | 76   |
| <i>Odice jucunda</i>               | 722  | 76   |
| <i>Odice suava</i>                 | 721  | 76   |
| <i>Oegoconia caradjai</i>          | 62   | 13   |
| <i>Oegoconia quadripunctata</i>    | 61   | 13   |
| <i>Oeketicoides febretha</i>       | 13   | 9    |
| <i>Oncocera semirubella</i>        | 362  | 41   |
| <i>Opercovalva mallorcae</i>       | 64   | 13   |
| <i>Ophiusa tirhaca</i>             | 747  | 78   |
| <i>Opisthograptis luteolata</i>    | 618  | 66   |
| <i>Opostegoides menthinella</i>    | 10   | 8    |

| Nom científic                       | Núm. | Pàg. |
|-------------------------------------|------|------|
| <i>Oria musculosa</i>               | 846  | 88   |
| <i>Ornativalva heluanensis</i>      | 150  | 20   |
| <i>Orthonama obstipata</i>          | 555  | 60   |
| <i>Orthonama vittata</i>            | 556  | 61   |
| <i>Orthosia cerasi</i>              | 879  | 91   |
| <i>Orthosia cruda</i>               | 881  | 91   |
| <i>Orthosia gothica</i>             | 883  | 91   |
| <i>Orthosia gracilis</i>            | 882  | 91   |
| <i>Orthosia populeti</i>            | 880  | 91   |
| <i>Orthosia stabilis</i>            | 884  | 91   |
| <i>Ostrinia nubilalis</i>           | 464  | 51   |
| <i>Oxybia transversella</i>         | 374  | 42   |
| <i>Oxypteryx helotella</i>          | 159  | 20   |
| <i>Pachetra sagittigera</i>         | 887  | 92   |
| <i>Pachycnemias hippocastanaria</i> | 616  | 66   |
| <i>Pachycnemias tibiaria</i>        | 617  | 66   |
| <i>Palpita vitrealis</i>            | 424  | 47   |
| <i>Palumbina guerinii</i>           | 145  | 19   |
| <i>Panolis flammea</i>              | 878  | 91   |
| <i>Papilio machaon</i>              | 278  | 29   |
| <i>Paracorsia repandalis</i>        | 466  | 51   |
| <i>Paradoxus osyridellus</i>        | 47   | 12   |
| <i>Parahyponomeuta egregiella</i>   | 46   | 12   |
| <i>Paraleutype berberata</i>        | 578  | 62   |
| <i>Paramaxillaria amatrix</i>       | 354  | 41   |
| <i>Paramesia gnomana</i>            | 221  | 25   |
| <i>Paranthrene tabaniformis</i>     | 269  | 28   |
| <i>Paraponyx stratiotata</i>        | 467  | 51   |
| <i>Pararge aegeria</i>              | 315  | 35   |
| <i>Parascotia nisseni</i>           | 716  | 75   |
| <i>Paratalanta hyalinalis</i>       | 465  | 51   |

| Nom científic                    | Núm. | Pàg. |
|----------------------------------|------|------|
| <i>Pardoxia graellsii</i>        | 768  | 80   |
| <i>Parnassius apollo</i>         | 277  | 29   |
| <i>Paysandisia archon</i>        | 267  | 28   |
| <i>Pechipogo plumigeralis</i>    | 708  | 75   |
| <i>Pechipogo strigilata</i>      | 709  | 75   |
| <i>Pedasia contaminella</i>      | 448  | 49   |
| <i>Pelosia obtusa</i>            | 692  | 73   |
| <i>Pelosia plumosa</i>           | 693  | 73   |
| <i>Pempelia palumbella</i>       | 364  | 41   |
| <i>Pempelia turturella</i>       | 365  | 42   |
| <i>Penestoglossa dardoinella</i> | 14   | 9    |
| <i>Pennithera firmata</i>        | 566  | 61   |
| <i>Pennithera ulicata</i>        | 567  | 62   |
| <i>Peribatodes ebusaria</i>      | 633  | 68   |
| <i>Peribatodes perversaria</i>   | 634  | 68   |
| <i>Peribatodes rhomboidaria</i>  | 631  | 68   |
| <i>Peribatodes umbraria</i>      | 632  | 68   |
| <i>Peridroma saucia</i>          | 922  | 95   |
| <i>Petrophora binaevata</i>      | 650  | 70   |
| <i>Petrophora convergata</i>     | 648  | 69   |
| <i>Petrophora narbonea</i>       | 649  | 69   |
| <i>Phaiogramma etruscaria</i>    | 612  | 66   |
| <i>Phaiogramma faustinata</i>    | 613  | 66   |
| <i>Phalonidia affinitana</i>     | 208  | 24   |
| <i>Phalonidia contractana</i>    | 209  | 24   |
| <i>Phlogophora meticulosa</i>    | 837  | 87   |
| <i>Phragmatobia fuliginosa</i>   | 683  | 73   |
| <i>Phthorimaea operculella</i>   | 166  | 21   |
| <i>Phycita diaphana</i>          | 375  | 42   |
| <i>Phycita roborella</i>         | 376  | 43   |
| <i>Phycitodes albatella</i>      | 398  | 44   |

| Nom científic                     | Núm. | Pàg. |
|-----------------------------------|------|------|
| <i>Phycitodes inquitatella</i>    | 399  | 44   |
| <i>Phycitodes saxicola</i>        | 400  | 44   |
| <i>Phyllocnistis citrella</i>     | 44   | 11   |
| <i>Phyllonorycter bellotela</i>   | 42   | 11   |
| <i>Phyllonorycter cerasinella</i> | 43   | 11   |
| <i>Phyllonorycter comparella</i>  | 40   | 11   |
| <i>Phyllonorycter messaniella</i> | 41   | 11   |
| <i>Phyllophila oblitterata</i>    | 769  | 80   |
| <i>Phytometra viridaria</i>       | 717  | 76   |
| <i>Pieris brassicae</i>           | 289  | 31   |
| <i>Pieris napi</i>                | 291  | 32   |
| <i>Pieris rapae</i>               | 290  | 31   |
| <i>Platyedra subcinerea</i>       | 142  | 19   |
| <i>Pleuroptya ruralis</i>         | 414  | 46   |
| <i>Plodia interpunctella</i>      | 401  | 44   |
| <i>Plusia festucae</i>            | 766  | 80   |
| <i>PlusiaAutographa gamma</i>     | 765  | 80   |
| <i>Plutella xylostella</i>        | 49   | 12   |
| <i>Polymixis argillaceago</i>     | 873  | 90   |
| <i>Polymixis dubia</i>            | 875  | 91   |
| <i>Polymixis flavicincta</i>      | 874  | 90   |
| <i>Polymixis lichenea</i>         | 872  | 90   |
| <i>Polychodes stipella</i>        | 410  | 45   |
| <i>Polyommatus bellargus</i>      | 305  | 34   |
| <i>Polyommatus celina</i>         | 302  | 34   |
| <i>Polyommatus hispana</i>        | 304  | 34   |
| <i>Polyommatus icarus</i>         | 303  | 34   |
| <i>Pontia daplidice</i>           | 292  | 32   |
| <i>Povolnya leucapennella</i>     | 37   | 11   |
| <i>Prays citri</i>                | 55   | 12   |
| <i>Prays oleae</i>                | 54   | 12   |

| Nom científic                     | Núm. | Pàg. |
|-----------------------------------|------|------|
| <i>Proxenus hospes</i>            | 833  | 87   |
| <i>Pseudococcyx tessulatana</i>   | 247  | 27   |
| <i>Pseudokatha rungsi</i>         | 704  | 74   |
| <i>Pseudopostega chalcopsepla</i> | 11   | 8    |
| <i>Pseudosphronia exustellus</i>  | 162  | 21   |
| <i>Pseudoterpna coronillaria</i>  | 603  | 65   |
| <i>Pseudozarba bipartita</i>      | 770  | 80   |
| <i>Pterolonche albescens</i>      | 110  | 16   |
| <i>Pterophorus pentadactyla</i>   | 190  | 23   |
| <i>Ptocheusa paupella</i>         | 158  | 20   |
| <i>Puerphorus olbiadactylus</i>   | 195  | 23   |
| <i>Pylalis farinalis</i>          | 342  | 39   |
| <i>Pylalis lienigialis</i>        | 343  | 40   |
| <i>Pyrausta aurata</i>            | 456  | 50   |
| <i>Pyrausta despicata</i>         | 455  | 50   |
| <i>Pyrausta purpuralis</i>        | 457  | 50   |
| <i>Pyrausta sanguinalis</i>       | 454  | 50   |
| <i>Pyroderces argyrogrammos</i>   | 119  | 17   |
| <i>Pyroderces caesaris</i>        | 120  | 17   |
| <i>Pyroderces klimenschi</i>      | 121  | 17   |
| <i>Pyronia cecilia</i>            | 318  | 36   |
| <i>Pyronia tithonus</i>           | 319  | 36   |
| <i>Pyropteron chrysidiformis</i>  | 275  | 29   |
| <i>Pyrrhia umbra</i>              | 805  | 84   |
| <i>Raparna conicephala</i>        | 718  | 76   |
| <i>Raphia hybris</i>              | 777  | 81   |
| <i>Rhizedra lutosa</i>            | 842  | 88   |
| <i>Rhodobates unicolor</i>        | 16   | 9    |
| <i>Rhodometra sacraria</i>        | 552  | 60   |
| <i>Rhoptria asperaria</i>         | 626  | 67   |
| <i>Rhyacionia bouliana</i>        | 248  | 27   |

| Nom científic                     | Núm. | Pàg. |
|-----------------------------------|------|------|
| <i>Rhyacionia maritimana</i>      | 250  | 27   |
| <i>Rhyacionia pinicolana</i>      | 249  | 27   |
| <i>Rhypagla lacernaria</i>        | 754  | 79   |
| <i>Satyrium esculi</i>            | 297  | 33   |
| <i>Satyrium ilicis</i>            | 296  | 33   |
| <i>Schoenobius gigantella</i>     | 478  | 52   |
| <i>Schrankia costaestrigalis</i>  | 711  | 75   |
| <i>Sciota rhenella</i>            | 358  | 41   |
| <i>Sclerocona acutellus</i>       | 461  | 51   |
| <i>Scocula leukiberica</i>        | 542  | 59   |
| <i>Scoliopteryx libatrix</i>      | 672  | 72   |
| <i>Scoparia staudingeralis</i>    | 479  | 52   |
| <i>Scopula concinnaria</i>        | 541  | 59   |
| <i>Scopula emutaria</i>           | 547  | 59   |
| <i>Scopula imitaria</i>           | 546  | 59   |
| <i>Scopula marginepunctata</i>    | 545  | 59   |
| <i>Scopula minorata</i>           | 548  | 59   |
| <i>Scopula nigropunctata</i>      | 539  | 58   |
| <i>Scopula ornata</i>             | 540  | 59   |
| <i>Scopula rufomixtaria</i>       | 549  | 60   |
| <i>Scopula submutata</i>          | 543  | 59   |
| <i>Scopula turbidaria</i>         | 544  | 59   |
| <i>Scotopteryx peribolata</i>     | 554  | 60   |
| <i>Scrobipalpa ocelletella</i>    | 163  | 21   |
| <i>Scrobipalpa salinella</i>      | 164  | 21   |
| <i>Scrobipalpula psinella</i>     | 165  | 21   |
| <i>Scrobipalpuloides absoluta</i> | 167  | 21   |
| <i>Scythris lempkei</i>           | 115  | 17   |
| <i>Scythris limbella</i>          | 114  | 17   |
| <i>Scythris mus</i>               | 112  | 17   |
| <i>Scythris scorcionella</i>      | 113  | 17   |

| Nom científic                       | Núm. | Pàg. |
|-------------------------------------|------|------|
| <i>Scythris tenuivittella</i>       | 116  | 17   |
| <i>Sesamia cretica</i>              | 850  | 88   |
| <i>Sesamia nonagrioides</i>         | 851  | 88   |
| <i>Sesia apiformis</i>              | 270  | 28   |
| <i>Shargacucullia verbasci</i>      | 794  | 83   |
| <i>Sideridis rivularis</i>          | 891  | 92   |
| <i>Sideridis turbida</i>            | 890  | 92   |
| <i>Simyra albovenosa</i>            | 778  | 81   |
| <i>Sitochroa palealis</i>           | 459  | 50   |
| <i>Sitotroga cerealella</i>         | 143  | 19   |
| <i>Smerinthus ocellata</i>          | 489  | 53   |
| <i>Spilarctia lutea</i>             | 680  | 72   |
| <i>Spilosoma lubricipeda</i>        | 681  | 72   |
| <i>Spilosoma urticae</i>            | 682  | 72   |
| <i>Spodoptera cillum</i>            | 818  | 85   |
| <i>Spodoptera exigua</i>            | 817  | 85   |
| <i>Spodoptera litoralis</i>         | 819  | 85   |
| <i>Spodoptera litura</i>            | 820  | 85   |
| <i>Spoladea recurvialis</i>         | 422  | 46   |
| <i>Stagmatophora dohrnii</i>        | 126  | 18   |
| <i>Stangeia siceliota</i>           | 188  | 22   |
| <i>Stemmatophora borgialis</i>      | 352  | 40   |
| <i>Stenoptilia arida</i>            | 184  | 22   |
| <i>Stenoptilia bipunctidactylia</i> | 185  | 22   |
| <i>Stenoptilia stigmatodactyla</i>  | 183  | 22   |
| <i>Stigmella suberivora</i>         | 2    | 8    |
| <i>Stilbia andalusiaca</i>          | 796  | 83   |
| <i>Stomopteryx basalis</i>          | 128  | 18   |
| <i>Symmoca signatella</i>           | 63   | 13   |
| <i>Synanthedon myopaeformis</i>     | 271  | 28   |
| <i>Synanthedon theryi</i>           | 272  | 29   |

| Nom científic                   | Núm. | Pàg. |
|---------------------------------|------|------|
| <i>Synaphe predotalis</i>       | 341  | 39   |
| <i>Synopsia sociaria</i>        | 630  | 68   |
| <i>Synthymia fixa</i>           | 787  | 82   |
| <i>Tarucus theophrastus</i>     | 309  | 35   |
| <i>Tathorhynchus exsiccata</i>  | 714  | 75   |
| <i>Tebenna micalis</i>          | 200  | 23   |
| <i>Tecmerium anthophagum</i>    | 66   | 13   |
| <i>Tegostoma comparalis</i>     | 471  | 51   |
| <i>Telphusa cistiflorella</i>   | 169  | 21   |
| <i>Tenaga rhenania</i>          | 20   | 10   |
| <i>Tephria murinaria</i>        | 625  | 67   |
| <i>Tephronia codetaria</i>      | 638  | 68   |
| <i>Tephronia sepiaria</i>       | 637  | 68   |
| <i>Tethea ocularis</i>          | 503  | 55   |
| <i>Thaumetopoea pityocampa</i>  | 655  | 70   |
| <i>Thera cupressata</i>         | 568  | 62   |
| <i>Thera juniperata</i>         | 569  | 62   |
| <i>Thetidia plusiaria</i>       | 605  | 65   |
| <i>Thiodia couleruana</i>       | 235  | 26   |
| <i>Thiodia trochillana</i>      | 236  | 26   |
| <i>Thopeutis cicatricella</i>   | 432  | 48   |
| <i>Thysanoplusia daubei</i>     | 759  | 79   |
| <i>Thysanoplusia orichalcea</i> | 758  | 79   |
| <i>Tinea pellionella</i>        | 27   | 10   |
| <i>Tinea trinotella</i>         | 28   | 10   |
| <i>Tineola bisselliella</i>     | 26   | 10   |
| <i>Tinthia tineiformis</i>      | 268  | 28   |
| <i>Tirumala limniace</i>        | 310  | 35   |
| <i>Tortix viridana</i>          | 205  | 24   |
| <i>Trachea atriplicis</i>       | 834  | 87   |
| <i>Trichophaga bipartitella</i> | 25   | 10   |

| Nom científic                   | Núm. | Pàg. |
|---------------------------------|------|------|
| <i>Trichophaga tapetzella</i>   | 24   | 10   |
| <i>Trichoplusia ni</i>          | 757  | 79   |
| <i>Trifurcula alypella</i>      | 5    | 8    |
| <i>Trifurcula anthyllidella</i> | 8    | 8    |
| <i>Trifurcula eurema</i>        | 7    | 8    |
| <i>Trifurcula rosmarinella</i>  | 6    | 8    |
| <i>Trigonophora flammea</i>     | 868  | 90   |
| <i>Triphosa dubitata</i>        | 577  | 62   |
| <i>Tyria jacobaeae</i>          | 687  | 73   |
| <i>Tyta luctuosa</i>            | 789  | 82   |
| <i>Udea ferrugalis</i>          | 411  | 45   |
| <i>Udea fulvalis</i>            | 412  | 46   |
| <i>Udea numeralis</i>           | 413  | 46   |
| <i>Uresiphita gilvata</i>       | 458  | 50   |
| <i>Utethesia pulchella</i>      | 691  | 73   |
| <i>Vanessa atalanta</i>         | 326  | 37   |
| <i>Vanessa cardui</i>           | 325  | 37   |
| <i>Vulcaniella fiordalisa</i>   | 127  | 18   |

| Nom científic                   | Núm. | Pàg. |
|---------------------------------|------|------|
| <i>Watsonalla uncinula</i>      | 500  | 55   |
| <i>Wheeleria spilodactylus</i>  | 196  | 23   |
| <i>Wittia sororcula</i>         | 705  | 75   |
| <i>Xanthodes albago</i>         | 767  | 80   |
| <i>Xanthorhoe fluctuata</i>     | 557  | 61   |
| <i>Xenochlorodes olympiaria</i> | 607  | 65   |
| <i>Xenopathia novaki</i>        | 67   | 13   |
| <i>Xestia agathina</i>          | 948  | 97   |
| <i>Xestia c-nigrum</i>          | 950  | 97   |
| <i>Xestia xanthographa</i>      | 949  | 97   |
| <i>Xylena exsoleta</i>          | 861  | 89   |
| <i>Xylocampa areola</i>         | 804  | 84   |
| <i>Ypsolopha instabilella</i>   | 48   | 12   |
| <i>Zanclognatha zelleralis</i>  | 710  | 75   |
| <i>Zebeeba falsalis</i>         | 671  | 71   |
| <i>Zelleria olastrella</i>      | 45   | 12   |
| <i>Zeuzera pyrina</i>           | 266  | 28   |
| <i>Zygaena sarpedon</i>         | 276  | 29   |

# Notes

[illegible]

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





**Universitat**  
de les Illes Balears



**biodiba**

**redeia**